


Engros Preis-Verzeichniss  
HERBST 1904 - FRÜHJAHR 1905  
\*



Heinr. Mette

Samen Züchtereien

u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)



## P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichniss vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden.

Deren Ausführung wird stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt, wofür meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

### I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

**Die Preise** sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

**Das Gewicht** ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Gramm-preise berechnet.

**Zahlungsmittel.** Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

**Post-Anweisungen** können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

### II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

**Briefe und Geldsendungen** sind zu frankiren.

**Telegramm-Adresse:** Mette, Quedlinburg.

**Fernsprech-Anschluss:** Amt Quedlinburg No. 10.

**Adressen** bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

**Bestellungen** bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Catalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

### III. Verpackung, Transport.

**Verpackung** wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

**Transport** geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

### IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

**Reclamationen** müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin, solche anzuerkennen.

**Ersatz-Ansprüche.** Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

*English Correspondence. — Correspondance française.*

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. " " " in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.



## Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

N <sup>o</sup>		N <sup>o</sup>		N <sup>o</sup>	
1.	Acroclinium roseum.	44.	Godetia Lady Albemarle.	88.	Pyrethrum parthenifolium aureum.
2.	Althaea rosea fl. pl., gemischt.	45.	» the Bride.	89.	Reseda Machet.
3.	Amaranthus caudatus.	46.	» Whitneyi.	90.	» odorata.
4.	» sanguineus.	47.	Helianthus annuus.	91.	Rhodanthe maculata alba.
5.	Antirrhinum majus, gemischt.	48.	» » nanus fl. pl.	92.	» Manglesi.
6.	Aquilegia vulgaris fl. pl.	49.	Hesperis matronalis.	93.	Salpiglossis variabilis, gem.
7.	Aster, Paeonienblüthige, gem.	50.	Iberis amara.	94.	Saponaria calabrica alba.
8.	» Victoria, gemischt.	51.	Ipomoea purpurea, gemischt.	95.	» multiflora.
9.	Balsaminè.	52.	Kaulfussia amelloides.	96.	Scabiosa atropurpurea major, hohe, gemischt.
10.	Bartonia aurea.	53.	Lathyrus latifolius.	97.	Senecio elegans fl. pl.
11.	Begonia, einf. knollentragende.	54.	» odoratus, gemischt.	98.	Silene pendula.
12.	Bellis perennis fl. pl.	55.	Lavatera trimestris, gemischt.	99.	» » compacta.
13.	Calliopsis Drummondii.	56.	Leptosiphon roseus.	100.	» » ruberrima.
14.	» tinctoria.	57.	Levkojen, engl. Sommer, gem.	101.	Sphenogyne speciosa.
15.	Campanula Medium.	58.	» grossbl. Sommer, gemischt.	102.	Stiefmütterchen, gemischt.
16.	» speculum.	59.	Levkojen, Winter, gemischt.	103.	» goldgelb.
17.	Celosia cristata nana.	60.	Limnanthus Douglassi.	104.	» Lord Beaconsfield.
18.	» pyramidalis plumosa.	61.	Linum grandiflorum rubrum.	105.	» Odier.
19.	Centaurea moschata, gemischt.	62.	» perenne.	106.	» Trimardeau.
20.	Cheiranthus Cheiri, gemischt.	63.	Lobelia cardinalis	107.	Tagetes erecta fl. pl.
21.	» maritimus, gem.	64.	» Erinus (gracilis).	108.	» patula fl. pl.
22.	» » roth.	65.	Lupinus, gemischt.	109.	» » nana fl. pl., gem.
23.	Chrysanthemum hybr. fl. pl., gemischt.	66.	» luteus.	110.	» » striata fl. pl.
24.	Cineraria hybrida.	67.	» nanus.	111.	Tagetes signata pumila.
25.	Clarkia elegans.	68.	Mimulus moschatus.	112.	Tropaeolum canariense.
26.	» » gemischt.	69.	Mirabilis Jalapa, gemischt.	113.	» Lobbianum, gem.
27.	» integrifoliala.	70.	Myosotis alpestris.	114.	» majus coccineum.
28.	» pulchella.	71.	» azorica.	115.	» » gemischt.
29.	» » alba.	72.	Nemophila insignis.	116.	» Tom Thumb, coccineum.
30.	Coreopsis atrosanguinea.	73.	» » weiss.	117.	Tropaeolum Tom Thumb, Empress of India.
31.	Cyanus minor, gemischt.	74.	» maculata.	118.	Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
32.	Dahlia, einfache.	75.	Nicotiana affinis.	119.	Verbena hybrida.
33.	Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.	76.	Oenothera Drummondii.	120.	Viscaria oculata.
34.	Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.	77.	Papaver Danebrog.	121.	Zinnia elegans, gemischt.
35.	Dianthus chinensis fl. pl.	78.	» Rhoeas fl. pl.	122.	» » fl. pl., gem.
36.	» » Hedderwigi.	79.	» somniferum fl. pl.	123.	Ammobium alatum grandifl.
37.	» plumarius.	80.	» umbrosum.	124.	Calampelis scabra.
38.	Erysimum Perowskianum.	81.	Pentstemon gentianoides.	125.	Schizanthus, gemischt.
39.	Eschscholtzia californica.	82.	Petunia hybrida grandiflora, gemischt.	126.	Zea japonica foliis variegatis.
40.	» crocea.	83.	Phlox Drummondii, gemischt.	127.	Cynoglossum linifolium.
41.	Gaillardia picta fl. pl.	84.	Portulaca grandiflora.		
42.	Gilia tricolor.	85.	Primula chinensis fimbriata.		
43.	Godetia Bijou.	86.	» » » fl. pl.		
		87.	» veris.		



# Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

<i>N<sup>o</sup></i>	<i>N<sup>o</sup></i>	<i>N<sup>o</sup></i>
1. Beete, Erfurter, lange schwarz-rothe.	18. Haferwurzel.	36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.	19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.	37. Monat-Radies, non plus ultra.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.	20. Kopfkohl, weisser Braunschw.	38. » runde rosenrothe mit weisser Spitze.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.	21. » Erfurter kleiner früher weisser.	39. Sommer-Rettig runder weisser
5. Bohnen- oder Pfefferkraut.	22. Kopfkohl, spitzer, weisser Filder.	40. Winter- runder schwarzer.
6. Borretsch oder Gurkenkraut.	23. Kopfsalat, Forellen.	41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
7. Carotten, frühe stumpfe Douwicker.	24. » gelber Troitzkopf.	42. Rothkraut, dunkelrothes Berl.
8. Carotten, verbesserte halblange Nantaise.	25. » » Winter.	43. Salbei.
9. Carotten, Pariser Treib.	26. » goldgelber Steinkopf.	44. Sellerie, Erfurter Knoll.
10. Eierfrucht, runde blaue.	27. Speise-Kürbiss, gelber Centner.	45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
11. Sommer-Endivien, gelbe, Pariser.	28. Majoran, Sommer.	46. Mairüben, Münchener Treib.
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.	29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.	47. Spinat, rundbl. Winter.
13. Glaskohlrabi, blauer Riesen.	30. Wassermelone oder Arbuse.	48. Thymian, Winter.
14. » engl. fr. blauer.	31. Möhren, lange rothe Braunschweiger.	49. Tomate grosse rothe.
15. » » » weisser.	32. Petersilie dichtlaubige.	50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
16. Gurken, grosse lange grüne.	33. Petersilienwurzel, frühe Zucker.	51. » niedr. früher Ulmer.
17. » mittellange grüne.	34. Pfeffer, spanischer.	52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
	35. Porro, Winter.	53. Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten	1000 Stück	Mk. 6,—	100 Stück	Mk. 0,75	10 Stück	Mk. 0,10.
„ „ Gemüsesamen-Düten	1000 „	„ 7,—	100 „	„ 0,90	10 „	„ 0,10

Druck von Gebr. Röhl in Quedlinburg.



**Prämiirt auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.**

# Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.



(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm werden zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.



	Telegr.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		Telegr.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
<b>Alant</b> , Inula Helenium 2l . . . . .	Aal	—	4	20	<b>Krup- oder Busch-Bohnen:</b>				
<b>Angelica</b> , Angelica Archangelica 2l . .	Aar	—	2	10	a) Grünschatige.				
<b>Anis</b> , Pimpinella anisum 2l . . . . .	Abel	120	1	40	<b>Schwert-</b> , ganz extra lange breite weisse . . . . .	As	170	1	90
<b>Artischocken</b> , grosse grüne von Laon .	Abglanz	—	18	50	„ mittelbreite weisse frühe . . . . .	Asche	80	1	—
„ grosse violette Pariser . . . . .	Abhang	—	20	50	„ weisse holländische, volltragend und früh . . . . .	Assel	140	1	60
„ grüne von St. Rémy . . . . .	Abt	—	12	30	<b>Sechswochen-</b> , frühe gelbe . . . . .	Ast	60	—	80
<b>Basilikum</b> , grosses . . . . .	Accord	220	2	40	<b>Speck-</b> , dickfleischige runde weisse, volltragend . . . . .	Aue	120	1	40
„ feines krauses . . . . .	Achat	240	2	60	<b>Zucker-Brech-Dattel-</b> , Sehr früh, volltragend, ausserst widerstandsfähig . .	Axt	—	—	—
<b>Beete oder Beisskohl</b> siehe Mangold.					„ „ Pötsches dickfleischige . .	Azur	80	1	—
„ Salat-, siehe Rüben-Sorten 4.					„ Butter-, dickfleischig (holländ. doppelte Perl-) . . . . .	Bach	110	1	30
<b>Bohnen:</b>					„ „ Brech-, feine weisse . . . . .	Backe	120	1	40
<b>Krup- oder Busch-Bohnen:</b>					„ Perl-, feine kleine weisse, echt .	Bad	140	1	60
a) Grünschatige.					„ „ ohne Fäden, feine kleine weisse . . . . .	Bahn	150	1	70
<b>Allerfrüheste weisse langschotige Treib-</b>	Act	90	1	10	„ „ holsteiner, feine weisse ergiebige . . . . .	Balg	80	1	—
„ zartschatige Brech-, braune Bohnen . . . . .	Adel	76	—	90	b) Gelbschatige.				
<b>Erste des Marktes</b> , ausserordentlich früh zum Treiben besonders geeignet . . . .	Agent	—	—	—	<b>Wachs-</b> , Allerfrüheste rothbunte, sehr fein . . . . .	Bart	—	—	—
<b>Flageolet</b> , frühe (rothe Pariser-) . . .	Ahne	60	—	80	„ Brech-, schwarze, ohne Ranken .	Base	100	1	20
„ Cheviere, grünbleibende . . . . .	Akrobat	84	1	—	„ weisse, ohne Ranken . . . . .	Bass	160	1	80
„ weisse . . . . .	Alarm	66	—	80	„ Casseler (Schirmer's), violette . .	Baum	140	1	60
„ Victoria, aussergewöhnlich dickfleischig und langschotig . . . . .	Alm	—	—	—	„ Dattel-, neue frühe, sehr schön . .	Beet	—	—	—
<b>Früheste unerschöpfliche remontirende, neu</b> , entwickelt bei fortwährendem Pflücken fortgesetzt neue Fruchtzweige bis zum Herbst . . . . .	Alpha	110	1	30	„ Flageolet-, frühe, ganz vorzüglich .	Beil	180	2	—
<b>Gelbe engl. Treib-</b> , frühe lange . . . .	Ameise	60	—	80	„ „ frühe verbesserte mit bunten Bohnen . . . . .	Bein	180	2	—
„ runde Pariser . . . . .	Amor	66	—	80	„ „ mit weissen Bohnen . . . . .	Berg	200	2	20
„ Weiss Pariser, siehe Neuheiten.					„ Hinrichs Riesen-, gelbschatig, dickfleischig, sehr volltragend.	Bett	200	2	20
„ Prinzess- . . . . .	Ampel	66	—	80	„ Ideal, mit weissen Bohnen, siehe Neuheiten . . . . .	Bicke	—	2	40
<b>Hinrich's Riesen-</b> , bunte, sehr langschotig	Amsel	150	1	70	„ Mont d'or, goldgelbe mit violetten Bohnen . . . . .	Bild	120	1	40
„ „ weissgrundige . . . . .	Amt	200	2	20	„ Neger-, sehr früh . . . . .	Biss	130	1	50
<b>Hundert für Eine</b> , kleine gelbe . . . .	Anbau	—	—	—	„ Schwert-, weisse . . . . .	Blase	160	1	80
<b>Ilseburger</b> , frühe bunte unempfindliche	Anblick	76	—	90	„ Zucker-Spargel-, feine graue mit weisser Schale (Spargelbohne) .	Blatt	—	—	—
„ „ weisse . . . . .	Andacht	72	—	90	„ Goldregen . . . . .	Blick	—	—	—
<b>Kaiser Wilhelm</b> , frühe weisse reichtragende . . . . .	Angst	120	1	40	<b>Feld-Bohnen</b> , lange breite weisse . .	Blut	80	1	—
„ „ verbesserte Riesen-, neu, mit sehr langen fleischigen Schoten . . . . .	Anguis	150	1	70	<b>Stangen-Bohnen:</b>				
<b>Krummschnabel</b> , feine sehr dickfleisch. Brechbohne . . . . .	Anker	120	1	40	a) Grünschatige.				
<b>Neger-</b> , frühe schwarze . . . . .	Anna	50	—	70	<b>Don Carlos</b> , frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebige . .	Boje	150	1	70
„ langschotige schwarze . . . . .	Apoll	—	—	—	<b>Excelsior</b> , ähnlich der Riesen-Zucker-Brech-, nur früher und ergiebiger . . . . .	Bolus	160	1	80
<b>Nieren-</b> , weisse langschotige . . . . .	Arbeit	60	—	80	<b>Fürst Bismarck</b> , langschotige Zucker-Brech-, ohne Faden . . . . .	Boot	180	2	—
<b>Non plus ultra</b> , hellgrüne Schoten, zart und volltragend . . . . .	Arche	66	—	80	<b>Juli</b> , früheste, sehr volltragend . . . .	Bord	160	1	80
<b>Schlacht-Schwert-</b> , hochstaudige allergrösste lange breite weisse . . .	Arie	180	2	—	<b>Korbfüller</b> , sehr lange früheste volltragende . . . . .	Brand	170	1	90



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Bohnen: (Fortsetzung.)

Reis-Perl-, feinste weisse ohne Faden  
empfehlenswerth für Conservszwecke . . . . .

Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende  
längste Riesen- . . . . .

" " grösste extra breite  
weisse . . . . .

Schwert-, mittelgrosse weisse . . . . .

Speck-, feine weisse allerfrüheste dick-  
fleischige, sehr ergiebig . . . . .

" blauschotige, ergiebig und von feinem  
Geschmack . . . . .

Zehnwochen-, früheste langschotige mit  
weissen Bohnen . . . . .

Zucker-Butter-Brech-, dickschotige  
rheinische . . . . .

" Brech-, früheste, reift schon im August  
fadenlose. Diese Bohne ist abso-  
lut ohne Faden und vollkommen  
bastfrei, auch in reiferem Zu-  
stande. Sie ist zart und wohl-  
schmeckend, sehr ertragreich und  
widerstandsfähig und dürfte sich  
daher auch für rauhere Gegenden  
gut eignen . . . . .

" Perl-Salat-, feine weisse ohne  
Faden, echt . . . . .

" " feine weisse . . . . .

## b) Gelbschotige.

Wachs-, Algier, grosse weisschalige,  
schwarze Bohnen . . . . .

" Flageolet-, mit rothen Bohnen . . . . .

" " mit weissen Bohnen . . . . .

" Fürst Bismarck, gelbschotig mit  
weissen Bohnen, ganz ohne  
Fäden . . . . .

" Königin-, gelbschotige m. schwarz.  
Bohnen . . . . .

" Mont d'or, gelbschotige, ohne F.,  
früh und volltragend . . . . .

" Riesen-Zucker-Brech- mit wachs-  
gelben Schoten . . . . .

" schwarze gelbschotige römische,  
ohne Faden, echt . . . . .

" weisse gelbschotige römische, ohne  
Faden, echt . . . . .

" Schwert-, weisse gelbschot., extra  
ohne Faden . . . . .

" Zucker-Perl-, feine gelbschotige  
ohne Faden . . . . .

## c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Rothblühende . . . . .

Weisse (Wollenbohne) . . . . .

Zweifarbige buntblühende . . . . .

## Puff- oder Gartenbohnen,

(auch grosse Bohnen genannt).

Agnadulce, Riesen-, allergrösste . . . . .

Gewöhnliche grosse weisse . . . . .

Hamburger Markt- . . . . .

Hangdown-, grossschotige abhängende  
Mailändische, grünbleibende . . . . .

Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige . . . . .

Monarch-, grosse langschotige . . . . .

Windsor-, grosse grünbl. engl. . . . .

" " weisse " . . . . .

Bohnenkraut, Kelle oder Pfefferkraut ☉  
" perennirendes Winter-, Satureya  
montana ☉ . . . . .

Boretsch, Borago oder Gurkenkraut ☉  
Broccoli, siehe Kohl.

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Brauch	225	2 40	—
Braut	260	2 80	—
Brei	220	2 40	—
Buch	150	1 70	—
Bund	150	1 70	—
Burg	—	—	—
Busch	230	2 50	—
Calcul	150	1 70	—
Canon	180	2	—
Carmen	—	3	—
Censor	180	2	—
Cherub	180	2	—
Cicade	180	2	—
Concert	200	2 20	—
Copie	240	2 60	—
Cornet	200	2 20	—
Czar	160	1 80	—
Dach	160	1 80	—
Dachs	—	—	—
Damast	160	1 80	—
Dame	280	3	—
Damm	—	—	—
Dämon	—	—	—
Dank	90	1 10	—
Darm	80	1	—
Daumen	90	1 10	—
Degen	42	— 60	—
Deich	32	— 50	—
Demut	46	— 60	—
Denker	46	— 60	—
Depot	42	— 60	—
Devise	44	— 60	—
Dialog	40	— 50	—
Diät	60	— 80	—
Dieb	54	— 70	—
Dienst	180	2	10
Ding	—	5	20
Diplom	140	1 60	10

Cardobenedicten, (Centaurea bene-  
dicta) ☉ . . . . .

Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) ☉  
Cichoriensalat, siehe Salat.

Cichorienwurzel, grosse lange glatte  
" echte spitzköpfige Magdeburger . . . . .

" " gehaltreichste  
" cylinderförmige Riesen- (badische  
walzenförmige) . . . . .

" dicke halblange schlesische . . . . .

Coriander, (Coriandrum sativum) ☉ . . . . .

Crambe maritima, siehe Kohl.

Dill, Anethum graveolens ☉ . . . . .

Eierfrucht, siehe Blumensamen-Verz.  
Solanum.

Eiskraut, Mesembrianthemum crystal-  
linum . . . . .

Endivien, siehe Salat.

Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sorten 3.

## Erbsen:

### Zucker-Erbsen:

welche mit der Schale gegessen werden.

Mette's verbesserte frühe breite  
krummschotige Riesen-Säbel-, neue  
ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch . . . . .

Frühe breite krummschotige Säbel-,  
1,30 Mtr. hoch . . . . .

Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne  
Sorte . . . . .

Fürst Bismarck, frühe niedrige, etwas  
glattschalige dazwischen 0,70 Mtr. hoch . . . . .

Graue spanische od. florentiner, 1,30  
Mtr. hoch . . . . .

Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch  
" Schwert-, extra (Delicatess-) . . . . .

Heinrich, sehr frühe, mittelhohe zart-  
schot., 0,80 Mtr. hoch . . . . .

Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und  
grossschotig 1,50 Mtr. hoch . . . . .

Niedrige frühe Krup-, 0,50 Mtr. hoch  
(1½ Fuss hoch) . . . . .

" früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch  
(1 Fuss hoch) . . . . .

" Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch,  
zum Treiben . . . . .

Schwert-, gelbschotige, neu, 1,20 Mtr.  
hoch . . . . .

Vilmorin's Marrow, runzlige Mark- . . . . .

Spargel- oder Flügel-, rothblühend,  
0,30 Mtr. hoch . . . . .

### Schal-Erbsen:

welche ausgepahlt werden müssen.

Bishops, mittelfrühe langschot., 0,60  
Mtr. hoch . . . . .

Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. I aller-  
früheste niedrige, die beste zum Treiben,  
0,16 Mtr. hoch . . . . .

Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch . . . . .

Caper, niedrig, grünbleibende, zum  
Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch . . . . .

Caractacus, sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch  
Carter's first crop, C's erste Ernte,  
0,70 Mtr. hoch . . . . .

Daniel O'Rourke, mittelfrühe, 0,80 Mtr.  
hoch . . . . .

Folger, grünbleibende Braunschweiger,  
beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch  
Gold- oder Wachs-, späteste, 1,30 Mtr.  
hoch . . . . .

Einheit

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Divan	90	1 10	10
Docht	—	3	10
Docke	200	2 20	10
Dogma	240	2 60	10
Dohle	300	3 20	15
Dolch	240	2 60	10
Dom	250	2 70	10
Dorf	62	— 80	10
Dose	72	— 90	10
Drache	—	7	25
Drall	60	— 80	—
Drama	56	— 70	—
Drang	48	— 60	—
Dreieck	60	— 80	—
Drohne	50	— 70	—
Druck	66	— 80	—
Druide	120	1 40	—
Drusch	54	— 70	—
Druse	86	1	—
Duett	44	— 60	—
Dulder	42	— 60	—
Dynast	130	1 50	—
Ebbe	84	1	—
Echo	48	— 60	—
Ecke	90	1 10	—
Egge	32	— 50	—
Egoist	32	— 50	—
Ehe	30	— 40	—
Ehre	30	— 40	—
Ei	32	— 50	—
Eidam	30	— 40	—
Eifer	30	— 40	—
Eiche	30	— 40	—
Einheit	32	— 50	—



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Schal-Erbse: (Fortsetzung.)

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	Kilo M.	20 Gr. S.
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschot., 0,90 Mtr. hoch . . . . .	Einsicht	40	—	50
Gutenberger Mai-, früh, 0,80 Mtr. hoch	Einsturz	30	—	40
Harrison's Vorbote (Express), sehr frühe, grünbleibende . . . . .	Eintritt	32	—	50
Kentish Invicta, sehr frühe grünbleibende, 0,80 Mtr. hoch . . . . .	Einzug	32	—	50
Laxton's prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch . . . . .	Elbe	30	—	40
" Wilhelm I. sehr früh . . . . .	Elegie	30	—	40
Mette's allerfrüheste Mai-, 0,75 Mtr. hoch . . . . .	Energie	32	—	50
Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch . . .	Engel	32	—	50
Schnabel-, grossschotige, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch . .	Enkel	34	—	50
" grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch . .	Epilog	32	—	50
" Riesen- . . . . .	Epistel	36	—	50
Victoria, grosse volltragende . . . . .	Epoche	30	—	40
Wilhelm I., mittelfrüh mit dunkelgrünen Schoten . . . . .	Erbe	30	—	40
Wilhelm I., grünbleibende . . . . .	Erbgut	28	—	40

## Mark-Erbse:

Runzlige (eckige).

Abundance, halbhöhe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch . . .	Eremit	—	—	—
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch . . . . .	Erfolg	42	—	60
Daisy, niedrige, sehr ertragreich und wohl-schmeckend, besonders grossschotig, 0,40 Mtr. hoch . . . . .	Erguss	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltragende, 0,45 Mtr. hoch . . . . .	Erker	54	—	70
Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. hoch . . . . .	Erläss	44	—	60
Duke of Albany, mit dunkelgrünen Schoten, 1,40 Mtr. hoch . . . . .	Ernst	—	—	—
Fairbaird's (Nonparaille), hohe weisse volltrag., 1,20 Mtr. hoch . . . . .	Erwerb	54	—	70
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch . . . . .	Esse	36	—	50
Gradus (Ideal), allerfrüheste grüne Markerbse, 0,80 Mtr. hoch . . . . .	Etui	—	—	—
Jenny Lind (Knights-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch . . . . .	Eule	60	—	80
Little Gem, früheste grüne, 0,40 M. h.	Exil	42	—	60
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch . . . . .	Fabel	42	—	60
Springtide, mittelfrühe volltragende, 0,80—0,90 Mtr. hoch . . . . .	Facade	—	—	—
Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. h.	Fach	70	—	90
Telegraph, volltragend, sehr langschotig, 1,50 Mtr. hoch . . . . .	Fackel	44	—	60
Telephon, hohe grüne, sehr grossschotige, 1,30 Mtr. hoch . . . . .	Factor	52	—	70
Victoria Mark . . . . .	Faden	40	—	50
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher . . . . .	Fahne	66	—	80
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch . . . . .	Fahrt	60	—	80
Wunder von Witham, dunkelgrüne Schoten, ähnlich der Wunderv. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet . . . .	Falke	70	—	90
Esdragon (Artemisia Dracunculus) à Portion 20 S. 2l . . . . .	Falle	—	—	120
Fenchel, Bologneser, süsser 2l . . . . .	Falter	100	1	20
" deutscher, gewöhnlicher . . . . .	Fama	96	1	10
Garten-Melde, blutrothe grossblättrige . .	Fang	90	1	10
" gelbe grossblättrige . . . . .	Fasan	94	1	10

## Gurken:

(Eigener Cultar ganz zuverlässiger Qualität.)

Schlangen-, lange grüne verbesserte .	Faser	840	8	70	30
" " weisse " . . . . .	Fatum	—	8	—	30
" Calbenser, lange grüne, Salat- und Einmachegurke . . . . .	Faust	570	6	—	20
" lange dunkelgrüne m. schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich . . . . .	Fechter	800	8	20	30
" lange chinesische grüne . . . . .	Feder	800	8	40	30
" " grünbleibende . . . . .	Fee	700	7	20	25
" Rothensee'er, grünbleibende, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich (gegen Mehlthau nicht empfindl.)	Fehde	—	15	—	40
Mittellange grüne sehr volltragende .	Feier	600	6	20	20
" grüne volltragende . . . . .	Feige	420	4	40	20
Trauben-, kurze frühe grüne, echt . .	Feile	370	4	—	20
" " " weisse " . . . . .	Feind	760	8	—	30
" " " grüne russische . . . . .	Fibel	360	4	—	20
" Murom'sche, kurze früheste feinste russische . . . . .	Fidel	380	4	—	20
" Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	Finale	370	4	—	20
Bismarck, lange grünbleibende, sehr ertragreich . . . . .	Finger	700	7	20	25
Goliath, lange grüne, ganz vorzüglich . .	Fiscal	—	12	—	30
Japanische Kletter-, auch zum Treiben vorzüglich geeignet . . . . .	Fläche	600	6	20	20
Lange grüne volltragende . . . . .	Flamme	600	6	20	20
Unicum, leichttragend, dickfleischig, grünbleibend	Fleck	—	—	—	—
Walzen- von Athen, lange grüne . . .	Flegel	600	6	20	20

## Treib-Gurken:

Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt . . . . .	Fliege	80	2	—	20
" " " blassgrüne . . . . .	Flinte	50	1	20	15
" schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend . . . . .	Floss	76	1	80	20
Berliner Aal- . . . . .	Flügel	32	—	80	15
Brüdel's Treib-, vortreffliche Sorte . . . .	Flur	66	1	60	15
Erfurter Ausstellungs-Gurke, (neu). Mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm. langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich 10 Port. (à 10 Korn) 60 M. 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 S.	Folge	100	2	40	25
Hampels Juwel von Koppitz . . . . .	Fond	60	1	50	15
Himalaya, dunkelgrün . . . . .	Form	66	1	60	15
Königsdörffer's Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weisstachelig	Forum	90	2	20	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit . . . .	Fracht	66	1	60	15
Non plus ultra, frühe grüne englische	Frage	22	—	60	10
Prescot Wonder . . . . .	Franke	124	3	—	30
Reichard's weisse Treib-, sehr fein, volltragend . . . . .	Freier	50	1	20	15
Rollison's Telegraph, 70—75 Ctm. lg., schwarzgrün, weissstachelig . . . . .	Fremde	110	2	60	25
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 Ctm. lang . . . . .	Freude	84	2	—	20
Schwannenhals, zum Treiben wie fürs freie Land extra . . . . .	Freya	84	2	—	20
Semperfructifera, immertragende, extra, echt . . . . .	Friede	24	—	60	10
1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 S.	Frist	—	—	—	—
1 " " 10 " 1 M. 60 S.	Frohn	—	—	—	—
Mehrere Sorten gemischt . . . . .	Fronte	20	—	50	10

Gurkenkraut, siehe Boretsch.

Hafer-Wurzel, beste lange glatte . .	Fuchs	—	6	—	20
Isop (Hyssopus officinalis) 2l . . . . .	Fuder	170	1	90	10
Kamille, Matricaria Chamomilla . . . .	Führer	—	6	—	20
Kerbel, gewöhnlicher 2l . . . . .	Fuge	48	—	60	10
" moosartig gekrauster . . . . .	Füllen	48	—	60	10
" grosser spanischer . . . . .	Funke	—	6	—	20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Kerbelrüben, Scandix** } im Septemb.  
bulbosum . . . . . } zu säen.  
„ grosse verbesserte ..

## Kohlarten:

### Blumenkohl:

Algier, sehr grosser mittelfrüher mit  
blendend weissen Köpfen, kommt in  
Massen auf den europäischen Markt . . . . .  
Asiatischer früher grosser . . . . .  
Berliner Treib-, früher, sehr schön . . . . .  
Cyprischer, früher grosser . . . . .  
Englischer „ „ . . . . .  
Englischer, später grosser . . . . .

Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener  
Zucht, I. Qual., ganz echt. Ausge-  
zeichnete Sorte zum Treiben, ebenso vorzüglich  
für das freie Land . . . . .  
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II.  
Qualität . . . . .  
Holländischer Zwerg- . . . . .  
Frankfurter Riesen-, (italienischer Riesen-)  
für Herbst . . . . .  
Italienischer non plus ultra, extra grosse  
späte Sorte . . . . .  
Utrechter, später grosser extra . . . . .  
Walcheren „ „ . . . . .

### Broccoli oder Spargelkohl:

Französischer weisser . . . . .  
„ violetter . . . . .

### Kopfkohl:

#### Weisskohl:

Amager dänischer Winter- . . . . .  
Braunschweiger, I. Qualität, aller-  
grösster platter fester weisser  
„ grosser, II. Qualität . . . . .  
Casseler, extra grosser früher kegel-  
förmiger . . . . .  
Erfurter, extra früher kleiner weisser .  
Express, extra früher spitzer . . . . .  
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross,  
feinrippig, kurzstrunkig, zart und von sehr  
feinem Geschmack . . . . .  
Griechischer Centner- . . . . .  
Holländischer, grosser platter weisser  
Johanni tag (Joanet.), allerfrühester .  
Magdeburger, grosser runder weisser .  
Ruhm von Enkhuizen, grosse frühe  
Marktsorte . . . . .  
Schweinfurter, sehr zarter grosser . . .  
Ulmer Spitz- oder Filderkraut . . . . .  
Winnigstädter, spitzer weisser, echt .  
Yorker, extra früher kleiner weisser .  
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester .  
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser

#### Rothkohl:

Berliner, früher feiner fester dunkelrother  
Erfurter Salat-, früher fester blutrother,  
extra . . . . .  
Erfurter blutrother Riesen . . . . .  
Erfurter Schwarzkopf . . . . .  
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser  
schwarzrother . . . . .  
Holländischer, grosser blutrother rund-  
köpfiger . . . . .  
Utrechter, früher feiner schwarzrother  
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroth.

### Savoyerkohl oder Wirsing:

Blumenthaler, früher krauser gelber .  
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser  
Chou Marcellin, niedriger ausdauernder  
Eisenkopf, neu, sehr frühe Landsorte von  
schöner runder Form und zarter dunkelgrüner,  
nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, ungemein  
festköpfig . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Furche	—	2	40
Furie	—	3	—
Gabel	—	35	—
Galan	—	8	—
Galgen	—	26	—
Garbe	—	7	—
Gau	—	8	—
Geber	—	8	—
Gebot	—	160	—
Geck	—	80	—
Gefüge	—	36	—
Geiss	—	8	—
Gelag	—	8	—
Geleit	—	12	—
Gemach	—	10	—
Genie	—	6	—
Gerolf	—	6	—
Gesang	340	3	60
Geschäft	260	2	80
Geschirr	220	2	40
Gicht	280	3	—
Gier	250	2	70
Gilde	200	2	20
Glasur	300	3	20
Glocke	240	2	60
Glorie	200	2	20
Glosse	200	2	20
Glut	200	2	20
Gnade	500	5	40
Gnom	260	2	80
Gondel	450	4	70
Göpel	240	2	60
Granne	200	2	20
Grael	220	2	40
Gregor	250	2	70
Grenze	320	3	40
Griff	420	4	40
Grille	260	2	80
Groll	440	4	60
Grotte	350	3	70
Grube	280	3	—
Grund	320	3	40
Gruss	700	7	20
Gunst	200	2	20
Gurt	200	2	20
Gusto	180	2	—
Haar	230	2	50

### Wirsing: (Fortsetzung).

Erfurter, später grosser gelbgrüner . .  
Frankfurter Zuckerhut, extra früher  
gelber . . . . .  
Friedberger, später mittelhoher grüner  
Groot's Liebling, extra feingekrauster  
früher . . . . .  
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger  
Quedlinburger grosser später krauser  
gelbgrüner, extra . . . . .  
Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner  
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner  
Vertus, grosser später krauser grüner  
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser  
gelbgrüner . . . . .  
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger  
gelbgrüner . . . . .

### Rosen- oder Sprossenkohl:

Aigburth, halbhohes, mit grossen festen Rosen  
Brüsseler Sprossen-, hoher, extra . . .  
„ „ niedriger „ . . . . .  
Hercules, halbhohes, von ungeheurer Er-  
giebigkeit und sehr schneller Entwicklung .  
Holborn Exhibition, halbhohes . . . . .  
Standard, hoher . . . . .

### Blätterkohl:

Dreienbrunnen, gelbgrüner sehr feinge-  
krauster . . . . .  
hoher krauser brauner . . . . .  
„ „ grüner . . . . .  
„ grüner mooskrauser . . . . .  
Mosbacher halbhohes hellgrüner sehr  
krauser . . . . .  
niedriger vorzüglich krauser brauner .  
„ „ „ grüner . . . . .  
„ feinstgekrauter grüner . . . . .  
goldgelber zarter Butter- . . . . .  
rheinischer selbstschliessender . . . . .

#### Schnittkohl.

brauner . . . . .  
gelber . . . . .  
grüner . . . . .

#### Zierkohl.

Feder- oder Plumagen, rothgescheckter  
„ „ weissgescheckter . . . . .  
Palmbaum, hoher . . . . .

#### Futterkohl.

Baum- oder Kuhkohl . . . . .  
Mark- oder Strunkkohl, weisser dick-  
strunk. (Chou de Moellier) . . . . .  
Riesen-, blauer, 2 bis 2 1/2 Mtr. hoch  
Strunkkraut . . . . .

See- oder Meerkohl, Crambe maritima  
(nebst Culturangeweisung) . . . . .

### Kohlrabi:

Dreienbrunnen, früher weisser zarter .  
Englischer Glas-, früher weisser feiner  
„ „ „ blauer „ . . . . .  
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-  
„ „ „ blauer „ . . . . .  
Goliath, verbesserter weisser Riesen- .  
„ „ „ blauer „ . . . . .  
Riesen-, weisser . . . . .  
„ blauer . . . . .  
Später weisser zarter . . . . .  
„ blauer „ . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Habe	180	2	—
Hai	220	2	40
Halde	200	2	20
Hand	200	2	20
Hang	240	2	60
Hans	160	1	80
Harem	150	1	70
Harm	180	2	—
Härte	240	2	60
Hast	200	2	20
Haube	240	2	60
Hauch	300	3	20
Hauer	200	2	20
Haupt	220	2	40
Haus	—	22	—
Hay	200	2	20
Hebel	200	2	20
Hechel	220	2	40
Heer	240	2	60
Heft	180	2	—
Hehl	200	2	20
Heil	260	2	80
Heim	200	2	20
Heinz	140	1	60
Helm	160	1	80
Henne	220	2	40
Herd	300	3	20
Heros	84	1	—
Herz	66	—	80
Hesse	80	1	—
Hexe	320	3	40
Hieb	320	3	40
Himmel	340	3	60
Hirn	140	1	60
Hirsch	170	1	90
Hirt	300	3	20
Hof	260	2	80
Höhe	—	7	—
Hoheit	520	5	40
Hohn	210	2	30
Holle	280	3	—
Holm	660	6	80
Horde	800	8	20
Horn	280	3	—
Horst	300	3	20
Hufe	270	2	90
Hugo	300	3	20
Huld	260	2	80
Hülle	300	3	20



Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.		Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.	
<b>Kohlrabi:</b> (Fortsetzung.)										
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.	Humpen	340	3	60	15	Lavendel, oder Spike 2l	Kibitz	—	3	— 10
" " " " " II. Qual.	Hürde	300	3	20	15	Liebesapfel, Tomate, grosse rothe ..	Kiel	150	1	70 10
" " " " " blauer feinbl., I. Qual.	Husar	470	4	90	20	" siehe auch Blumensamen-Verzeichniss Solanum.				
" " " " " II. Qual.	Hut	400	4	20	20	Liebstock, Levisticum officinale ....	Kieme	—	2	— 10
						Löffelkraut, Cochlearia officinalis 2l	Kiepe	160	1	80 10
						Majoran, französischer Stauden- ☉ ..	Kiesel	280	3	— 10
<b>Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:</b>										
a) Speisesorten.						Mangold, Beete oder Beisskohl:				
Apfel, plattrunde gelbe .....	Hütte	90	1	10	10	Grosser breitblättriger .....	Kind	66	—	80 10
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig schön geformte mit zartem Fleisch .....	Hydra	220	2	40	10	Silber, Poirée à cardes blanches .....	Kippe	66	—	80 10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra ..	Ibis	60	—	80	10	Schweizer-Mangold, extra krausblättr.	Kirche	66	—	80 10
" " " " " weisse ..	Idylle	84	1	—	10	Mit scharlachrothen Rippen .....	Kiste	68	—	80 10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige .....	Itis	66	—	80	10	" carmoisinrothen ..	Kitt	70	—	90 10
						Gelber chilenischer, sehr schön .....	Klage	—	1	60 10
b) Futtersorten.						Mariendistel, (Carduus Marianus) ..	Klang	70	—	80 10
Laing's, grosse gelbe rothköpfige ...	Imbiss	80	1	—	10	Melisse, Citronen- 2l .....	Klappe	—	5	— 20
Pommersche Kannen, weisse .....	Imme	70	—	90	10					
Riesen-, Hoffmann's sehr grosse gelbe ..	Impuls	80	1	—	10					
" rothgrauhäutige gelbe englische ..	Infant	60	—	80	10	Melonen:				
" " " " " weisse ..	Insel	90	1	10	10	Amerikanische fürs freie Land .....	Klasse	14	—	40 10
Rutabaga oder Kelrot, schwedische ..	Jurist	80	1	—	10	Ananas-, grünfleischige .....	Klaue	12	—	40 10
						" rothfleischige .....	Kleber	14	—	40 10
						Benham Beauty, rothfleischig, vortreflich ..	Kleid	44	—	110 15
						Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig ..	Klicke	56	—	140 20
						Cantaloupe de Paris, Pariser Markt-melone .....	Klima	20	—	50 10
						Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Klinge	20	—	50 10
						" grosse genetzte .....	Klippe	20	—	50 10
						Französische weisse Land- .....	Kloss	4	60	20 10
						" gelbe Land- .....	Klotz	4	60	20 10
						Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwende <sup>n</sup> .....	Klüse	16	—	40 10
						Klettermelone, grüne .....	Kluft	12	—	30 10
						La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	Knall	—	—	180 25
						Malta, rothfleischig .....	Knappe	8	—	30 10
						Orange Christiana .....	Knarre	12	—	30 10
						Skillmann's genetzte .....	Knauf	14	—	40 10
						Suerin de Tours, zuckersüsse Netz-	Knecht	14	—	40 10
						Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig ..				
						" Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack .....	Knicker	24	—	60 10
						Weisse von Japan .....	Knief	44	—	110 15
						Viele Sorten gemischt .....	Kniff	15	—	40 10
						Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise 2 M. ....	Knorr	12	—	30 10
						Wasser-Melonen, gemischt .....	Knote	—	—	—
							Kobolt	6	—	20 10
<b>Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:</b>										
Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.										
a) Kurze allerfrüheste Treib-Sorten.										
Duwiker, feine rothe kurze stumpfe	Kober	180	2	10	10					
" " " " stumpfe abgerieb. S.	Koch	240	2	70	10					
Guérande, dunkelrothe .....	Köder	160	1	90	10					
" " " " abgeriebene Saat ..	Koffer	220	2	50	10					
Holländische Mistbeet-, feine rothe kurze spitze	Kohle	120	1	50	10					
Pariser Markt-, runde allerfrüheste ..	Koje	250	2	80	10					
" " " " abger. S.	Kolbe	340	3	70	15					
" kurze rothe ..	Koloss	240	2	70	10					
" " " " abgeriebene Saat ..	Komet	300	3	30	15					
<b>Krauseminze</b> (Mentha crispa), reiner Same 2l ..... 1000 Korn 1 M. 100 Korn 15 S.										
<b>Kresse:</b>										
Gewöhnliche grüne .....	Kaftan	44	—	60	10					
Extra krause grüne .....	Kahn	50	—	70	10					
Gelbe breitblättrige englische .....	Kalb	50	—	70	10					
Perennirende amerikanische .....	Kamm	160	1	80	10					
Brunnenkresse .....	Kampf	—	7	—	20					
" echte zarte Erfurter .....	Kanne	—	28	—	70					
Kapuziner, Tropaeolum majus .....	Kanzel	170	1	90	10					
<b>Kümmel</b> , (Carum Carvi) ♂ .....										
<b>Kürbisse, Speise-:</b>										
Melonen- Centner, echter allergrösster										
gelber	Karat	24	—	60	20					
" " " " gestreifter	Karst	20	—	50	15					
" " " " grüner ..	Karte	24	—	60	20					
" " " " weisser ..	Katze	20	—	50	15					
" " " " gemischt ..	Kauf	22	—	60	20					
Squash prolific early Marrow .....	Kauris	20	—	50	15					
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	Kauz	6	—	20	10					
" " Long Green .....	Kazike	6	—	20	10					
" " Long White .....	Kegel	6	—	20	10					
" " Moore's Cream, ohne Ranken .....	Kehle	6	—	20	10					
Valparaiso, dunkelrother .....	Keil	18	—	50	15					
" hochgelber .....	Keim	20	—	50	15					
" gelb mit weissen Streifen .....	Kelch	20	—	50	15					
" grün, gestreift .....	Kerbe	20	—	50	15					
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Kerze	12	—	30	10					
Küchen-, grosser gewöhnlicher										
100 Kil. 140 M.	Kette	1	60	10	—					
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 M.	Keule	—	—	—	—					
<b>Zier-Kürbisse</b> s. Blumensamen-Verzeichniss unter Cucurbita.										



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.		Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Möhren: (Fortsetzung.)									
b) Halblange beste Speise-Sorten für's freie Land.									
Amsterdamer, halblange rothe, auch zum Treiben . . . . .	König	250	2	70	10				
Bardowieker, halblange rothe . . . . .	Kopal	120	1	50	10				
Braunschweiger, halblange rothe . . . . .	Kopf	140	1	70	10				
Carentan, halblange scharlachrothe, auch zum Treiben . . . . .	Koppel	200	2	30	10				
Frankfurter halblange rothe . . . . .	Koran	160	1	90	10				
Nantaise, halblange rothe stumpfe . . . . .	Kork	140	1	70	10				
" " " " abger. Saat	Kosack	180	2	10	10				
" " " " verbess. Saat	Kossat	160	1	90	10				
" " " " abger. Saat	Krach	220	2	50	10				
c) Lange beste Speise-Sorten für's freie Land.									
Braunschweiger, lange rothe . . . . .	Kraft	120	1	50	10				
durchsichtige feine weisse zum Schmooren	Krahn	—	—	—	—				
feine lange rothe . . . . .	Kranich	120	1	50	10				
lange rothe stumpfe ohne Herz . . . . .	Kranz	120	1	50	10				
Quedlinburger lange dunkelrothe . . . . .	Krebs	180	2	10	10				
Sudenburger " " " " . . . . .	Kreis	120	1	50	10				
d) Lange Feld- oder Futter-Sorten.									
Altringham, lange rothe süsse . . . . .	Krepp	140	1	70	10				
" " " " verbesserte grünköpfige	Kreuz	150	1	80	10				
Lobbericher, dicke goldgelbe stumpfe . . . . .	Krippe	180	2	10	10				
" " " " abgerieb. Saat	Krisis	220	2	50	10				
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe . . . . .	Krone	160	1	90	10				
" " " " abger. Saat	Krug	220	2	50	10				
Riesen-, orangegelbe (orangerothe) grünköpfige . . . . .	Kruste	84	1	10	10				
" rothe grünköpfige . . . . .	Kübel	70	1	—	10				
" weisse grünköpfige . . . . .	Kubus	90	1	20	10				
" " " " abgerieb. Saat	Kufe	110	1	40	10				
" " " " verbesserte Saat	Kugel	120	1	50	10				
" " " " abge- riebene Saat	Kuh	150	1	80	10				
Saalfelder (Weseler), dicke gelbe . . . . .	Kunde	84	1	20	10				
" " " " abgeriebene Saat	Kunst	120	1	50	10				
Stichtelner, dicke gelbe stumpfe . . . . .	Kuppe	120	1	50	10				
" " " " abgerieb. Saat	Kuss	170	2	—	10				
St. Valery, lange rothe ertragreiche . . . . .	Kutsche	120	1	50	10				
" " " " abgerieb. Saat	Kux	160	1	90	10				
Pastinaken, grosse lange weisse . . . . .									
" sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra . . . . .	Lack	40	—	50	10				
" runde weisse, extra . . . . .	Lade	42	—	60	10				
	Lage	44	—	60	10				
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt- ♂									
" extra krause Plümager . . . . .	Laib	54	—	70	10				
" ganz extra krause Zwerg- . . . . .	Lampe	54	—	70	10				
" feinste englische mooskrause . . . . .	Lanze	70	—	90	10				
" englische zierende Myatts. . . . .	Lärm	68	—	80	10				
" neue sehr zierliche farnblättrige . . . . .	Larve	—	—	—	—				
" non plus ultra . . . . .	Lasche	74	—	90	10				
	Latte	120	1	40	10				
Petersilienwurzel, lange glatte									
Bardowieker . . . . .	Laub	54	—	70	10				
" frühe kurze dicke Zucker- . . . . .	Lauer	54	—	70	10				
" extra krausblättrige . . . . .	Lauf	140	1	60	10				
Pfeffer, grosser spanischer . . . . .									
" siehe auch Blumensamen-Verz. Cap- sicum.	Lauge	—	2	—	10				
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.									
Pfefferminze (Mentha piperita)									
1000 Korn 1,50 M., 100 Korn 30 S.	Laune	—	—	—	—				
Pimpinelle, feine Garten- mit röthlich. Blattstiele 24 . . . . .									
	Laute	—	3	—	10				
Porro, früher Sommer- oder französischer									
" grosser dickpolliger Winter- . . . . .	Lawa	170	1	90	10				
" ganz besonders dicker brabanter Winter- . . . . .	Lawine	220	2	40	10				
" monströser von Rouen . . . . .	Leben	240	2	60	10				
" neuer Riesen- von Carentan . . . . .	Leck	220	2	40	10				
" echter Musselburger . . . . .	Legat	240	2	60	10				
	Legion	240	2	60	10				
Portulack, gelber ☉ . . . . .									
" grüner . . . . .	Lehen	—	2	60	10				
	Leib	—	3	—	10				
Radies:									
Eiszapfen, cylinderförmige, lange weisse kurzlaubige . . . . .	Leiste	130	1	50	10				
Runde Non plus ultra, leuchtend rothe	Leiter	120	1	40	10				
" Hamburger Treib- hellcarmin . . . . .	Lenz	100	1	20	10				
" Berliner Treib- früheste schar- lachrothe kurz- krautige . . . . .	Lese	100	1	20	10				
" Würzburger Riesen Treib-, (Cardi- nal), leuchtend carmoisinroth	Lethe	—	4	40	20				
" weisse kurzkrautige Treib-, extra	Leu	84	1	—	10				
" carminrothe Treib- . . . . .	Leute	100	1	20	10				
" scharlachrothe, extra z. Treiben	Levit	86	1	—	10				
" Dreienbrunner, scharlachrothe, z. Treiben . . . . .	Licht	90	1	10	10				
" Triumph, weiss, scharlachroth gestreift . . . . .	Liebe	—	4	—	20				
" rosenrothe . . . . .	Lied	84	1	—	10				
" Treib-, kurzkrautige extra	Lippe	90	1	10	10				
" mit weisser Spitze, extra z. Tr. . . . .	List	84	1	—	10				
" gelbe kurzkrautige . . . . .	Lob	90	1	10	10				
" gemischt . . . . .	Locke	80	1	—	10				
Ovale rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Tr. . . . .	Loge	90	1	10	10				
Lange feine rosenrothe . . . . .	Loos	120	1	40	10				
" weisse mit grünem Kopf .	Lotte	100	1	20	10				
Rapontica - Wurzeln, Oenothera									
biennis . . . . .	Luchs	—	1	40	10				
Rapunzel oder Feldsalat:									
Feldkrop oder Schafmäulchen, gewöhn- licher . . . . .	Luft	130	1	50	10				
Holländischer, grosser breitblättriger .	Lucke	130	1	50	10				
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend . . . . .	Lunge	150	1	70	10				
Italienischer . . . . .	Lunte	120	1	40	10				
Löffelblättriger . . . . .	Lyra	140	1	60	10				
Raute oder Weinraute 24 . . . . .									
	Macht	—	3	—	10				
Reseda odorata, wohlriechende . . . . .									
" grandiflora . . . . .	Magen	180	2	—	10				
" ameliorata . . . . .	Magnat	200	2	20	10				
" "									



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Rettig:

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	a Kilo M. S.	20 Gr. S.
Mai-, Wiener, feiner runder gelber ..	Major	100	1	20 10
" Dresdener Bündel-, feiner runder gelber ..	Maler	100	1	20 10
" ovaler goldgelber ..	Malz	84	1	— 10
" „ weisser Treib-, sehr zart, auch für's freie Land geeignet ..	Manie	96	1	10 10
" weisser Delicatess-, zart und fein- schmeckend ..	Mann	84	1	— 10
" Strassburger, halblanger abge- stumpfter ..	Mappe	80	1	— 10
" Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaubig und sehr zart	Marcus	76	—	90 10
" kleiner runder schwarzer ..	Marine	70	—	90 10

Sommer-, früher grosser runder schwarzer ..	Marke	80	1	— 10
" ovaler weisser ..	Marly	80	1	— 10
" langer weisser ..	Marone	80	1	— 10
" Frankfurter Riesen-, langer grauer	Mars	80	1	— 10

Herbst-, runder rother ..	Marsch	110	1	30 10
" langer rother von Gournay ..	Maske	—	—	—
" chinesischer rosenrother ..	Mast	150	1	70 10
" Münchener Bier-, auch als Sommer- rettig zu empfehlen ..	Matte	90	1	10 10

Winter-, schwarzer runder ..	Matz	110	1	30 10
" „ langer ..	Maier	140	1	60 10
" weisser runder ..	Maus	90	1	10 10
" „ langer ..	Meer	110	1	30 10
" Pariser, langer kohlschwarzer ..	Meile	—	—	—

Rhabarber, neuer milder englischer 2l	Meise	—	3	— 10
---------------------------------------	-------	---	---	------

Rosmarin 2l ..	Mensur	—	6	— 20
----------------	--------	---	---	------

Rotherüben, siehe Rüben-Sorten 4.

## Rüben:

### 1. Mai-Rüben:

Holländische, frühe plattrunde weisse ..	Mentor	72	—	90 10
" „ „ gelbe ..	Messe	80	1	— 10
Amerikanische, plattrunde weisse roth- köpfige ..	Metier	80	1	— 10
Münchener Treib-, früheste weisse roth- köpfige ..	Metze	140	1	60 10

### 2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben:

Wilhelmsburger, runde gelbe ..	Mente	72	—	90 10
Bortfelder, lange gelbe ..	Miene	76	—	90 10
Runde schwarze ..	Miethe	—	—	—
" weisse ..	Mieze	56	—	70 10
" „ rothköpfige ..	Milbe	66	—	80 10
Ulmer, lange weisse rothköpfige ..	Milz	76	—	90 10
Lange weisse grünköpfige ..	Mime	80	1	— 10
Lange weisse grün- und rothköpfige gemischt ..	Minute	78	—	90 10
Länglichrunde weisse rothköpfige mit vollem Blatt ..	Mitgift	90	1	10 10
Kleine echte Märkische oder Teltower ..	Mitte	100	1	20 10

### 3. Englische Futterrüben:

Direct aus England importirte Saat.  
Vorzüglichste Sorten.

Green top yellow Bullock ..	Mode	60	—	80 10
Lincolnshire Red top Globe ..	Modell	—	—	—
Purple top yellow Bullock ..	Mohr	60	—	80 10
Tankard yell. green top ..	Moment	60	—	80 10
" white, red top ..	Monat	70	—	90 10
" „ green top ..	Mond	60	—	80 10
White Globe ..	Moos	65	—	80 10
Obige Sorten gemischt ..	Mops	66	—	80 10

## 4. Rotherüben oder Salat- Beete:

Aegyptische plattrunde dunkelrothe ..	Moral	126	1	40 10
Eclipse, runde kupferrothe ..	Mores	70	—	90 10
Erfurter, halblange dunkellaubige schwarzrothe ..	Most	90	1	10 10
Non plus ultra, halblange schwarzl. (birnförm. Cölnen) ..	Motiv	110	1	30 10
Schwarzrothe lange ..	Motte	56	—	70 10
" lange dunkellaubige ..	Mücke	100	1	20 10
" runde Zucker-, echt ..	Muff	72	—	90 10
" runde dunkellaubige ..	Muhme	150	1	70 10

## 5. Futter-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Mein Futterrübensamen wird nur von sorgfältig  
ausgewählten Mutterrüben gewonnen.

Kuhhorn-, echte lange rothe ..	Mulde	38	—	50 —
Elvetham's Riesen- (Mammuth), grösste rothe ..	Mull	48	—	60 —
" „ grösste gelbfleischige, " Riesen-Pfahl", lange rothe ..	Mumie	50	—	70 —
" „ gelbe ..	Mund	46	—	60 —
Lange rothe lang a. d. Erde wachsende " weisse aus der Erde wachsende oder Turnips ..	Muschel	46	—	60 —
" gelbe aus der Erde wachsende oder Turnips ..	Muse	46	—	60 —
Länker, weisse rheinische ..	Musik	44	—	60 —
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige ..	Muskel	44	—	60 —
Klumpen, dicke gelbe ..	Musse	50	—	70 —
" „ rothe ..	Muth	54	—	70 —
Flaschenförmige gelbe Riesen-, verb. rothe ..	Mutter	44	—	60 —
Olivenförmige gelbe Riesen- des Barres rothe ..	Nabel	46	—	60 —
Oberndorfer, gelbe dicke runde, echt rothe ..	Nachen	46	—	60 —
Leutewitzer, gelbe dicke runde ....	Nachruf	46	—	60 —
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich ..	Nacht	50	—	70 —
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen- (wegen ihres hohen Nährwerthes sehr geschätzte Sorte) ..	Nadel	46	—	60 —
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe ..	Nadir	46	—	60 —
" „ „ rothe ..	Nagel	44	—	60 —
" „ „ weisse ..	Naht	46	—	60 —
" „ „ gemischt ..	Name	44	—	60 —
Tannenkrüger „ „ gelb ..	Narbe	50	—	70 —
" „ „ roth ..	Natter	66	—	80 —
	Natur	68	—	80 —
	Neffe	70	—	90 —
	Neger	68	—	80 —
	Neid	72	—	90 —
	Neige	72	—	90 —

## 6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Schlesische, echte weisse ..	Nektar	40	—	60 —
Quedlinburger, weisse mit rosa Anflug	Neptun	40	—	60 —
Imperial, echte weisse ..	Nerv	40	—	60 —
Klein Wanzlebener, erster Nachbau ..	Nest	42	—	60 —
Vilmorin blanche amélioré, erster Nachbau ..	Netz	42	—	60 —
Brennerei- und rothe französische, sehr ertragreiche Rübe ..	Nenjahr	—	—	—

## Elite-Züchtung aus polarisirten Rüben.

Mette's Elite Imperial ..	Neuling	48	—	60 —
Mette's zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener) ..	Nichte	60	—	80 —
" „ „ Vilmorin blanche ..	Nickel	60	—	80 —
Specialität Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum ..	Niere	60	—	80 —
Mette's rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	Noppe	—	—	—

Saffor, Carthamus tinctorius ..	Note	70	—	80 10
---------------------------------	------	----	---	-------



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Salat:

### Kopfsalat:

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

#### a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

Mette's Treib-, neuer mittelgrosser gelber, w., auch für's freie Land empfehlensw.  
Brünegeel, früher holländischer, w.  
Eier, früher, gelber, w.  
Kaiser-Treib-, w., nur zum Treiben geeignet  
Leppermann's Treib-  
Steinkopf, sehr früher gelber, w., extra  
„ neuer goldgelber, w.  
„ frühester fester grüner, s.  
Wheeler's Tom Thumb, s.

#### b) Freiland-Sorten.

Amsterdamer, sehr früher gelber, s.  
Asiatischer grosser gelber, w.  
Australischer Riesen-, s.  
Berliner, grosser goldgelber, s.  
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, w.  
Dresdener, grosser gelber, w.  
Festköpfiger gelber, gelber Same  
„ „ spät aufschliessend, grosser gelber zartester, w.  
Forellen, bunter, w.  
„ kleiner englischer Blut, s.  
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, w.  
Butterforellen  
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.  
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), s.  
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, w.  
Laibacher Eis-, w., fest, sehr lange in Köpfen stehend  
Laitue blonde, w., gross und schön  
Maikönig, früher gelber (siehe Neuheiten)  
Montrée, grosser gelber krauser (Laduk), w.  
„ gelber krauser rothkantiger, w.  
Pariser Zucker, gelber, w.  
(Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)  
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswerth  
Perpignanener, grosser fester gelber Dauer-, w.  
Prah, gelber, s.  
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., w.  
„ grosser gelber rothkantiger, w.  
Rudolf's Liebling, w., ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, citronengelb.  
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, w., besonders zu empfehlen  
Trotzkopf, brauner festköpfig, bester Winter-, w.  
„ gelber, grosser fester Winter-, w.  
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w.  
Winter-, brauner, w.  
„ gelber, w.  
„ Butterkopf, w., sehr gross und zart  
„ Nansen oder Nordpol, w., mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb  
Zucker- oder Schwedenkopf, w.  
Beste Sorten gemischt

### Schnitt- oder Stechsalat:

Früher gelber runder, w.  
„ „ „ verbesserter hohlbl.  
Butter-, w.  
„ krausblättriger, w.  
„ krausblättriger, s.  
„ sehr feiner mooskrauser, s.

Telegr.-Wort	100 Kilo	a Kilo	20 Gr.
M.	M.	S.	S.
Notiz	280	3	10
Nudel	240	2	60
Nuss	340	3	60
Nutzen	260	2	80
Nymphe	—	4	—
Obdach	340	3	60
Oberst	380	4	—
Obhut	320	3	40
Object	320	3	40

Oboe	270	2	90
Ochs	240	2	60
Ode	280	3	—
Odin	220	2	40
Ofen	240	2	60
Oheim	200	2	20
Ohr	260	2	80
Olymp	240	2	60
Onkel	280	3	—
Opal	300	3	20
Oper	—	—	—
Opfer	—	10	—
Optik	280	3	—
Opus	260	2	80
Orden	320	3	40
Orgel	—	4	—
Orient	220	2	40
Orion	—	18	—
Orkan	240	2	60
Ornat	340	3	60
Ort	260	2	80

Oese	260	2	80
Otter	300	3	20
Oxyd	280	3	—
Pack	240	2	60
Page	260	2	80
Pagode	400	4	20
Palast	240	2	60
Panzer	300	3	20
Pardon	260	2	80
Part	370	3	90
Parze	220	2	40
Pascha	220	2	40
Paste	300	3	20
Patent	320	3	40
Pater	220	2	40
Patron	240	2	60

Pauke	140	1	60
Paul	180	2	—
Pause	200	2	20
Pedell	170	1	90
Pelz	—	3	—

### Pflücksalat:

Amerikanischer brauner, w.  
Australischer gelber, w.  
Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.  
Canadischer, g., (ähnlich dem amerikanischen, neigt jedoch zur Kopfbildung)

Spargelsalat, Lactuca angustana  
(die Stengel werden wie Spargel zubereitet)

### Sommer-Endivien oder Bind-Salat

#### auch römischer Salat:

Ballon oder Bougival, grösste hellgrüne selbstschliessende  
Pariser, gelbe, Romaine blonde, w.  
„ grüne, w. selbstschliessende, s.  
„ blutrothe, selbstschliessende, s. vorzüglich  
Sachsenhäuser, gelbe selbstschliessende (Casseler), w.  
Walkers Sugar-loaf, s.  
Zwerg-Schluss-, gelbe, extra schön

### Winter-Endivien:

Casseler, grüne krauseränderte  
Neue mooskrause grüne  
„ goldgelbe  
Plümager, feine grüne federkrause  
Von Natur ganz gelbe krause  
Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige  
„ „ gelbe breitblättr. vollherzige (Batavier)

### Cichoriensalat:

Forellen- oder buntblättriger verbesserter  
Brüsseler Witloef

Salatbeete, siehe Rüben-Sorten 4.

Salbei (Salvia officinalis) 2

Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-  
„ von Belleville

Schnittlauch, siehe Zwiebeln.

Schwarz-Wurzeln od. Scorzoner-

Sellerie:

Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder  
„ Erfurter, grosser glatter  
„ „ kurzlaubig, extra grosser früher  
„ Non plus ultra  
„ Prager Riesen-, glatter zartfleisch.  
Schnitt-, gewöhnlicher  
„ krauser  
„ aromatischer, extra krauser vielstenglicher  
„ weisser englischer Bleich- oder Stangen-  
„ violetter von Tours

### Spargelsamen:

Connovers Colossal, amerikanischer Riesen-  
Darmstädter grosser  
Englischer Riesen-  
Ruhm von Braunschweig  
Schneekopf, weisser Riesen

Telegr.-Wort	100 Kilo	a Kilo	20 Gr.
M.	M.	S.	S.
Pendel	280	3	—
Perle	300	3	20
Perser	280	3	—
Plan	—	4	—
Person	—	3	—
Peter	240	2	60
Pfad	220	2	40
Pfaffe	—	2	80
Pfalz	280	3	—
Pfand	220	2	40
Pfau	—	3	—
Pfeife	240	2	60
Pfeil	240	2	60
Pflicht	280	3	—
Pike	220	2	40
Pilger	320	3	40
Pilot	220	2	40
Pinne	240	2	60
Pirat	140	1	60
Pirol	160	1	80
Planet	500	5	20
Platte	160	1	80
Platz	180	2	—
Poet	320	3	40
Pokal	500	5	20
Pole	460	4	80
Pomp	540	5	60
Port	560	5	80
Pose	560	5	80
Pracht	100	1	20
Prahm	—	5	—
Prall	—	5	—
Pranke	—	2	20
Presse	—	1	40
Prinz	—	2	20
Prise	—	1	20
Process	—	1	—
Prolog	—	3	—
Prosa	—	8	—



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Spinat:

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	a Kilo M. S.	20 Gr. S.
Grosser breitblättriger mit rundem Samen . . . . .	Protest	38	—	50 10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen . . . . .	Pudel	42	—	60 10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger . .	Puffer	40	—	50 10
Virellay, rundblättriger Riesen- . . .	Paik	40	—	50 10
Victoria, grösster breitblättriger Riesen-	Puls	44	—	60 10
Dunkelgrüner spätaufschiessender, rundsamiger . . . . .	Pappe	44	—	60 10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharfsamiger . . . . .	Puter	42	—	60 10
Grosser langblättriger mit scharfem Samen . . . . .	Putz	40	—	50 10
Englischer perennirender Winter-, Rumex patientia (Ampfer Spinat) . .	Quader	96	1	10 10
Neuseeländischer, Tetragonia expansa	Quadrat	100	1	20 10

Strunkkraut, siehe Kohl.

## Tabak:

Amersforter runder dickblättriger . .	Rabe	—	4	— 20
Cuba . . . . .	Rache	—	6	— 20
Goudy, echter lang- und breitblättriger	Rad	—	3	— 10
Havana . . . . .	Rahm	—	10	— 30
Maryland . . . . .	Rain	—	8	— 30
Muscatteller . . . . .	Rand	—	4	— 20
Sumatra . . . . .	Ranke	—	7	— 20
Salonichi . . . . .	Rang	—	3	— 10
Virginischer langblättriger . . . . .	Range	—	8	— 30

Thymian, 9/ Sommer- oder französischer	Rast	—	10	— 30
" Winter- oder deutscher . . . . .	Rath	640	6	60 20

Tomaten, siehe Liebesapfel.

Waldmeister (Asperula odorata) 9/ . .	Rauch	—	12	— 30
---------------------------------------	-------	---	----	------

Wermuth, 9/ echter, Artemisia Absinthium . . . . .	Raufe	—	3	50 15
--	-------	---	---	-------

Winter-Endivien, siehe Salat.

Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln.

Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum 9/ . .	Raum	—	6	— 20
-------------------------------------	------	---	---	------

## Zwiebeln:

Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte . . . . .	Rausch	420	4	40 20
Holländische, blasserthe plattrunde . .	Rebell	320	3	40 15
" blutrothe plattrunde harte . . . . .	Recept	400	4	20 20
" gelbe gewöhnliche plattrunde . . . .	Rechen	320	3	40 15
" hellgelbe plattrunde harte . . . . .	Recke	320	3	40 15
" schwefelgelbe plattrunde harte . . . .	Rede	400	4	20 20
" silberweisse plattrunde harte . . . . .	Regal	300	3	20 15
James, feinste haltbarste Sorte . . . .	Regen	320	3	40 15
Lange süsse gelbe birnförmige . . . . .	Region	320	3	40 15
Zittauer Riesen-, runde gelbe . . . . .	Reh	440	4	60 20
" " " blutrothe . . . . .	Reif	480	5	— 20
" " " schwefelgelbe . . . . .	Reim	500	5	20 20
Riesen-Madeira, grösste runde . . . . .	Reise	300	3	20 15
" " " platte . . . . .	Reiz	300	3	20 15
("Madeira"-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesteckt und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)				
Winterhecke-Zwiebeln . . . . .	Relief	160	1	80 10
Schnittlauch . . . . .	Renner	—	—	— 120

## Steckzwiebeln:

Getrocknete gemischt . . . . .	Retter	32	—	50 —
Schalotten, gewöhnliche allerfeinste . .	Revers	—	1	20 —
" grosse haltbare dänische . . . . .	Revolte	—	—	80 —
Knoblauch . . . . .	Rhein	54	—	70 —
Kartoffelzwiebeln . . . . .	Richter	—	1	— —

## Gras-, Klee-, Oeconomische Samen etc.

### Gras-Arten:

Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras . . . . .	Ricke	66	—	80 —
" stolonifera, Fioringras (werthvolles Untergras für feuchte Lagen, welches namentlich beim zweiten Schnitt einen guten Ertrag liefert. Für trockene Lagen weniger empfehlenswerth) . . . .	Riegel	66	—	80 —
Aira caespitosa, Rasenschmiele . . . . .	Riese	60	—	80 —
" flexuosa, Flitterschmiele (eignet sich besonders für dünnen Waldboden unter lichten Beständen, sowie abgesetzte, frisch umgebrochene Flächen) . . . . .	Riff	42	—	60 —
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchschwanz (eines der besten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser für feuchten Boden, sehr ergiebig) . . . . .	Rinde	160	1	80 —
Anthoxanthum odoratum, das echte ausdauernde Geruchgras (verleiht dem Heu den schönen Wohlgeruch) . . . .	Ringer	300	3	20 —
" odor. Puelli, das gewöhnl Geruchgras . . . . .	Rink	50	—	70 —
Avena elatior, franz. Raygras (geeignet für trockenen Boden) . . . . .	Rinne	160	1	80 —
" flavescent, Goldhafer (geeignet für trockenen oder nur mässig feuchten Boden, bringt namentlich beim zweiten Schnitt einen hohen Ertrag, besonders als Beimischung mit andern Gräsern anzubauen) . . . . .	Rippe	350	3	70 —
Bromus mollis, weiche Futterrespe (ist sehr fruchtbar, eignet sich für geringen trockenen Boden) . . . . .	Riss	40	—	60 —
Cynosurus cristatus, Kammgras (als vorzügliches Untergras, welches eine dichte Narbe bildet, sehr zu empfehlen, ist sehr dauerhaft und sehr und eignet sich besonders zu Gärten und Parks) . . . . .	Rival	200	2	20 —
Dactylis glomerata, Knaulgras (ist in Bezug auf Boden nicht sehr wählerisch, erreicht aber auf feuchtem Boden einen besonders hohen Ertrag) . . . . .	Robbe	136	1	50 —
Festuca duriuscula, harter Schwingel . .	Roche	44	—	60 —
" elatior, Wiesenschwingel . . . . .	Rogen	172	1	90 —
" ovina, Schafschwingel . . . . .	Rohr	42	—	60 —
" pratensis, grosser Wiesenschwingel (eines unsere ertragreichsten Wiesen- und Weidegräser) . . . . .	Roland	60	—	80 —
" rubra, rother Schwingel . . . . .	Rolle	54	—	70 —
Holcus lanatus, Honiggras (geeignet für alle Bodenarten, liefert viel Futter besonders auf saure Torfwiesen und feuchte Waldblossen)	Roman	60	—	80 —
Lolium italicum, italien. Ray-Gras . .	Rondel	48	—	60 —
" perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras . . . . .	Rost	44	—	60 —
" " " Pacey's feinstes Rasen-Raygras . . . . .	Rotte	50	—	70 —
Phleum pratense, Timotheegrass (erreicht auf feuchten humosen Böden eine grosse Ertragfähigkeit) . . . . .	Rubin	52	—	70 —
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras (für feuchte Waldweiden besonders geeignet für kurz zu halten den Rasen unter Bäumen) . . . . .	Rüde	180	2	— —
" pratensis, glattes Rispengras (ein der Dürre widerstehendes, nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, welches zeitig einen reifen Futterertrag giebt, auch ein Hauptbestandtheil einer feinen Zierrasen-Mischung . . . . .	Ruder	90	1	10 —
" trivialis, rauhha. Rispengras . . . .	Rüge	260	2	80 —
Garten- oder Bleichrasen-Mischung.				
I. Qualität . . . . .	Ruhm	60	—	80 —
Feinste Thiergarten-Mischung . . . . .	Rumpf	64	—	80 —
Teppichrasen-Mischung, extra fein, das beste was existiert . . . . .		86	1	— —
Wiesen-Mischung für leichten trockenen Boden . . . . .	Runge	44	—	60 —
" " " schweren feuchten Boden . . . . .	Runzel	46	—	60 —
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme . . . . .	Russ	40	—	60 —



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kleearten:

Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee  
 „ repens, weissblüh. Steinklee ...  
 „ incarnatum, Incarnatklee ...  
 Medicago sativa, blaue Luzerne ...  
 „ lupulina, engl. Hopfenklee ...  
 Melilotus coeruleus blauer Käseklee ...  
 Hedysarum Onobrychis, Esparsette ..

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M. S.	20 Gr. S.
Saal	180	2 —	—
Sachse	160	1 80	—
Saffian	80	1 —	—
Sage	148	1 60	—
Salon	66	— 80	—
Salve	240	2 60	—
Sammet	52	— 70	—

## Getreide:

Auf verschiedenen Saatgutsausstellungen  
 prämiirt.

### Weizen, Mette's Original Square

head, Winter-Weizen, stand bei  
 dem durch die deutsche Landw. Gesell-  
 schaft angestellten dreijährigen, als auch  
 bei dem vierjährigen Concurrenz-Anbau  
 nicht nur im Körnerertrage,  
 sondern auch bei der gesammten  
 Werthbemessung an erster Stelle  
 „ Rivetts bearded, Granen- oder  
 Rauhweizen. Sehr widerstandsfähiger,  
 ertragreicher Winterweizen, namentl. für  
 feuchten Boden geeignet  
 „ Sommer-, rother, der ertragreichste  
 der bis jetzt bekannten Sorten

Sand	24	— 40	—
Sanit	22	— 40	—
Saphir	22	— 40	—

### Roggen, Probsteier, Mettes ver-

besserter  
 „ Zeeländer, Mettes verbesserter.  
 „ Petkuser, sehr ertragreich

Sasse	20	— 40	—
Satrap	20	— 40	—
Sattel	20	— 40	—

### Gerste, Schottische Perl-

„ Gold Melonen  
 „ Riesen-, Winter-

Satyre	24	— 40	—
Saum	24	— 40	—
Saurum	22	— 40	—

### Hafer, Riesen-, Sommer-

„ Ligowo, eine Sorte, welche im Körner-  
 und Strohertrage von keiner  
 andern erreicht ist

Scepter	22	— 40	—
Schaft	22	— 40	—

### Ackerspörgel, Riesen-, Spergula maxima

### Buchweizen, gewöhnlicher (Polygonum

fagopyrum)  
 „ silbergrauer (Polygonum tartaricum)

Schanze	24	— 40	—
Schärpe	22	— 40	—
Scharte	24	— 40	—

### Canariensamen, Phalaris canariensis ..

### Hanf, gewöhnlicher (Cannabis sativa)...

### Hirse, gelbe gewöhnliche ..

### „ weisse französische ..

### Kartoffelsamen, beste frühe Sorten ..

### „ beste späte Sorten ..

### Leinsamen, echter Rigaaer ..

### Linsen, breite weisse Heller- ..

### „ gewöhnliche weisse Feld- ..

### Lupinen, kleine gelbe ..

### „ grosse blaue ..

Schatz	52	— 70	—
Schaufel	34	— 50	—
Schecke	32	— 50	—
Scheibe	36	— 50	—
Schelle	— 32	— 80	—
Schelm	— 30	— 80	—
Schenk	40	— 50	—
Scherbe	44	— 60	—
Scherz	40	— 60	—
Schiene	30	— 50	—
Schiff	24	— 40	—

## Mais:

Amerikanischer Pferdezaun ..

Grosser gelber ..

„ brauner oder rother ..

Früher kleiner gelber, Zea praecox ..

Schindel	26	— 40	—
Schippe	28	— 40	—
Schlau	42	— 60	—
Schleier	26	— 40	—

## Malven, schwarze ..

## Mohn, blauer mit grossen geschlossenen

## Köpfen ..

## „ weisser mit grossen geschlossenen

## Köpfen ..

## „ „ Riesen- ..

## Pferdeböhen, gewöhnliche ..

## Raps, Winter- ..

## Rübsen, Sommer-, frühreife Harzer ...

## Senf, brauner holländischer ..

## „ gelber holländischer ..

## Seradella, Ornithopus sativus ..

## Sonnenblumen, einfache ..

## „ russische Riesen- ..

## Wicken, gewöhnliche graue ..

## Vogelfutter:

## Vogelrübsamen ..

## Canariensamen ..

## Salatsamen, alter, weissamiger ..

## „ „ schwarzamiger ..

## Cichoriensamen, alter ..

## Radiessamen, alter ..

## Bennysamen, für alle Finkenarten ...

## Negersaat, für alle Finkenarten ..

## Championbrut, gepresste beste

## englische, Culturabweisung auf Ver-

## langen ..

## „ in loser Form, feinste französische

## hoch keimfähige Brut. ....

## Kartoffeln:

## Sechswochen-, lange weisse, früheste und

## feinste Tafelkartoffel ..

## Salat-, rothe, runde (Victoria) ..

## Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel) .

## Rosen-, rothe, sehr früh ..

## Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine

## Tafelkartoffel ..

## Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich

## ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein ..

## Zuckerkartoffel ..

## Magnum bonum ..

## Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich,

## vorzügliche Futterkartoffel ..

## Topinambur, Erdapfel ..

## Schleife ..

## Schleppe ..

## Schleuse ..

## Schlick ..

## Schlinge ..

## Schlitz ..

## Schloss ..

## Schluss ..

## Schmalz ..

## Schmatz ..

## Schmelz ..

## Schmerz ..

## Schmied ..

## Schmier ..

## Schmutz ..

## Schmalte ..

## Schnaps ..

## Schnee ..

## Schnepfe ..

## Schnitte ..

## Schnur ..

## Spargelpflanzen,

Riesen-, echte, einjährige ..

„ Riesen-, echte, zweijährige ..

„ Riesen-, echte, dreijährige ..

„ Connover's Colossal, einjährige ....

„ Connover's Colossal, zweijährige ...

„ Ruhm von Braunschweig, einjährige .

„ Ruhm von Braunschweig, zweijährige

„ Schneekopf, einjährige ..

„ Schneekopf, zweijährige ..

Schurz 1000 St. 10 M., 100 St. 1 M. 20 S.

Schwabe 1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 S.

Schwanz 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 S.

Schwebe 1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 S.

Schwein 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 S.

Schwert 1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 S.

Schwitz 1000 St. 18 M., 100 St. 2 M. — S.

Schwüle 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 S.

Schwur 1000 St. 20 M., 100 St. 2 M. 40 S.

Blumenkohl-Pflanzen, Erfurter Zwerg-, I. Qual. 1000 St. 25 M., 100 St. 3 M.

## Bremer Poudrette (Fäcalguano).

Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält  
 garantirt 7 1/2 % Stickstoff, 2 1/2 % Phosphorsäure, 2 1/2 % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist  
 organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen.  
 „Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt.“ Preis für 10 Ctr. 80,—, 1 Ctr. 9,— M. ab hier  
 in Original-Säcken von 1 1/2 Ctr. Für grössere Posten Preise brieflich.



Heinr. Mette, Quedlinburg.

# Samen von Zierpflanzen,

als:

**Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.**

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

## Sortimente nach meiner Wahl.

### Einjährige Pflanzen.

	M.	3
501. Sommerblumen, 300 Sorten . . . . .	à 1 Preise	12 —
502. " 200 " . . . . .	à 1 " "	8 —
503. " 100 " . . . . .	à 1 " "	4 —
504. " 50 " . . . . .	à 1 " "	2 —
505. " 25 " . . . . .	à 1 " "	1 —
506. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507. Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen. 100 Sorten	à 1 Preise	3 60
508. " " " " " " 50 Sorten	à 1 Preise	1 80
509. " " " " " " 25 Sorten	à 1 Preise	— 90
510. " " " " " " 12 Sorten	à 1 Preise	— 45
511. Einfassungspflanzen, 50 Sorten . . . . .	à 1 " "	2 80
512. " 25 " . . . . .	à 1 " "	1 40
513. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 70
514. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
517. Schlingpflanzen, 25 Sorten . . . . .	à 1 " "	1 —
518. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
519. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30
520. Gräser, 25 Sorten . . . . .	à 1 " "	1 20
521. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 60
522. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30
523. Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten . . . . .	à 1 Preise	2 —
524. " " " " " " 12 " . . . . .	à 1 " "	1 —
525. " " " " " " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 50
526. Immortellen, 25 Sorten . . . . .	à 1 " "	1 45
527. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 70
528. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 35
529. Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 35
530. Zierfrüchte, 12 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 50
531. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30
532. Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde . . . . .	à 1 Preise	1 40
533. Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende). . . . .	à 1 " "	— 70
534. " 6 " . . . . . desgl. . . . .	à 1 " "	— 40

### Perennirende Pflanzen (Stauden).

535. Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	2 20
536. Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	1 10

537. Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	— 50
538. Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten	à 1 " "	— 70
539. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
540. Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 35
542. Blattpflanzen " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 50
543. Gräser für's Freie, 12 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 60
544. " " " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30

### Ziersträucher und -Bäume.

545. Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Preise	1 20
546. " 12 " à 1 " "	— 60
547. Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 " à 1 " "	— 60

### Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

549. Kalthauspflanzen, 25 Sorten . . . . .	à 1 Preise	1 80
550. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 90
551. Warmhauspflanzen, 25 Sorten . . . . .	à 1 " "	1 80
552. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 90
555. Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 50
556. Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer . . . . .	à 1 Preise	1 —
557. " 6 Sorten desgl. . . . .	à 1 " "	— 50
558. Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . .	à 1 Preise	— 80
559. " 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . .	à 1 Preise	— 40
560. Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige . . . . .	à 1 Preise	— 70
561. Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten à 1 " "	à 1 " "	— 70
562. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
563. Schlingpflanzen zu "Lauben", 12 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 60
564. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30
565. Acacia " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
566. Amarantus 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
567. Aquilegia 12 " . . . . .	à 1 " "	— 70
568. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 35
569. Campanula, perennirende, 12 " . . . . .	à 1 " "	— 70
570. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 35
572. Canna (incl. Crozy'scher) 10 " . . . . .	à 1 " "	— 65
573. Capsicum annuum 8 " . . . . .	à 1 " "	— 45
574. Chrysanthemum, einjährige 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
575. Clarkia 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
576. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 25
577. Collinsia 8 " . . . . .	à 1 " "	— 40
578. Convolvulus tricolor 8 " . . . . .	à 1 " "	— 30
579. Coreopsis 10 " . . . . .	à 1 " "	— 45



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

				M.	ℒ					M.	ℒ					
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse,	25 Sorten	à 1	Prise	1	10	617.	Phlox Drummondi Graf Gero	6 Sorten	.. à 1	Prise	70				
581.	"	"	12	"	à 1	"	618.	"	"	grandiflora	12	"	.. à 1	"	90	
582.	"	"	kleinfrüchtige	12	"	à 1	"	619.	"	"	"	6	"	.. à 1	"	50
583.	"	"	Türkenbunde	6	"	à 1	"	620.	Portulaca	grandiflora, einfach	8	"	.. à 1	"	40	
584.	Dianthus barbatus	6	"	à 1	"	"	621.	"	"	fl. pl., gefüllt	8	"	.. à 1	"	60	
585.	"	chinensis fl. pl.	10	"	à 1	"	622.	Primula chinensis fimbriata	6	"	.. à 1	"	1	"	"	
586.	"	"	6	"	à 1	"	623.	"	"	fl. pl.	4	"	.. à 10	Korn	1	
587.	"	"	Heddwigi	12	"	à 1	"	624.	Reseda	8 Sorten	.....	à 1	Prise	45		
588.	"	"	6	"	à 1	"	625.	Ricinus	12	"	.....	à 1	"	50		
589.	Elichrysium bracteatum monstrosum	6	"	à 1	"	"	626.	"	6	"	.....	à 1	"	25		
590.	"	monst. nanum fl. pl.	6	"	à 1	"	627.	Schizanthus	8	"	.....	à 1	"	45		
591.	Gilia	10 Sorten	.....	à 1	"	"	628.	Silene	12	"	.....	à 1	"	60		
592.	Godetia	12	"	.....	à 1	"	629.	"	6	"	.....	à 1	"	30		
593.	Gomphrena	6	"	.....	à 1	"	630.	Solanum, ornamentale	8 Sorten	.....	à 1	"	50			
594.	Lathyrus odoratus	24 Sorten	.....	à 1	"	"	631.	"	Lycopersicum, Liebesapfel	12	"	.. à 1	"	60		
595.	"	"	18	"	.....	à 1	632.	"	Melongena, Eierfrucht	8 Sorten	.....	à 1	"	50		
596.	"	"	12	"	.....	à 1	633.	Tagetes erecta fl. pl.	6	"	.. à 1	"	35			
597.	"	"	6	"	.....	à 1	634.	"	patula	6	"	.. à 1	"	35		
598.	Lobelia	12 Sorten	.....	à 1	"	"	635.	"	"	nana	6	"	.. à 1	"	35	
599.	"	6	"	.....	à 1	"	636.	Thunbergia	6	"	.. à 1	"	50			
600.	Lupinus	20	"	.....	à 1	"	637.	Tropaeolum Lobbianum	12	"	.. à 1	"	60			
601.	"	12	"	.....	à 1	"	638.	"	6	"	.. à 1	"	30			
602.	Mimulus	12	"	.....	à 1	"	639.	"	majus	8	"	.. à 1	"	40		
603.	"	6	"	.....	à 1	"	640.	"	nanum (Tom Thumb)	12	"	.. à 1	"	60		
604.	Myosotis	10	"	.....	à 1	"	641.	"	"	6	"	.. à 1	"	30		
605.	Nemophila	12	"	.....	à 1	"	642.	Verbena hybrida	6	"	.. à 1	"	70			
606.	Pentstemon	5	"	.....	à 1	"	643.	Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)	18 Sorten	à 1	Prise	1	20			
607.	Petunia hybrida	8 Sorten	..	à 1	"	"	644.	"	"	12	"	.. à 1	"	80		
608.	"	"	grandiflora	12	"	.. à 1	"	645.	"	"	6	"	.. à 1	"	40	
609.	"	"	6	"	.. à 1	"	646.	"	"	Trinardeau	12	"	.. à 1	"	20	
610.	"	"	fimbriata	6	"	.. à 1	"	647.	"	"	6	"	.. à 1	"	60	
611.	"	"	fl. pleno	6	"	.. à 1	"	648.	Viscaria	8 Sorten	...	à 1	"	40		
612.	Phlox Drummondi	18	"	.. à 1	"	"	649.	Xeranthemum	6	"	.. à 1	"	35			
613.	"	"	12	"	.. à 1	"	650.	Zinnia elegans fl. pl.	10	"	.. à 1	"	70			
614.	"	"	6	"	.. à 1	"	651.	"	"	6	"	.. à 1	"	40		
615.	"	"	nana compacta	12	"	.. à 1	"	652.	"	"	pumila fl. pl.	8	"	.. à 1	"	60
616.	"	"	6	"	.. à 1	"										

## Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

## Aster, gefüllte.

## Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

## Hohe Sorten.

## Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Violett mit weiss. | 5. Rosa mit weiss.            |
| 2. Violett.           | 6. Carmoisin.                 |
| 3. Lila.              | 7. Violett mit weisser Mitte. |
| 4. Indigoblau.        |                               |

## Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 9. Pfirsichblüthe. | 15. Lachsrosa, schattirt.        |
| 10. Weiss.         | 16. Weiss, roth gesprenkelt.     |
| 11. Hellblau.      | 17. Schwefelgelb, weisser Mitte. |

- |   |         |    |    |    |
|---|---------|----|----|----|
| 653. Jede Sorte separat                     | Kil. 24 | M. | 60 | 10 |
| 654. Dieselben in bester Mischung           | Kil. 18 | M. | 50 | 10 |
| 655. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | .. 45   | ℒ  |    |    |
| 656. " " 6 " à 100 " .. 25                  | ℒ       |    |    |    |

## Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20. Dunkelblau.                     | 27. Dunkelblutroth.                   |
| 21. Weiss mit dunkelblauem Herz.    | 29. Hellasurblau.                     |
| 22. Weiss mit carmoisinrothem Herz. | 30. Dunkelrosa.                       |
| 23. Weiss.                          | 32. Leuchtend lachsroth.              |
| 24. Dunkelcarmoisin.                | 33. Feurig-scharlach.                 |
| 25. Blassschwefelgelb.              | 34. Carmoisin mit weiss, mosaikartig. |
|                                     | 25. Zinnobercarmoin.                  |

- |   |         |    |    |
|---|---------|----|----|
| 657. Jede Sorte separat                     | 1       | 20 | 10 |
| 658. Dieselben in bester Mischung           | Kil. 36 | M. | 90 |
| 659. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | .. 60   | ℒ  |    |
| 660. " " 6 " à 100 " .. 30                  | ℒ       |    |    |

## Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 36. Hellblau.        | 39. Rosa.         |
| 37. Dunkelblau.      | 40. Röhlich-lila. |
| 38. Dunkelcarmoisin. | 41. Violettroth.  |



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

- Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster (Fortsetzung).  
 661. Jede Sorte separat ..... Kil. 80 *M.* 2 — 15  
 662. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 68 *M.* 1 60 10  
 663. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 35 *S.*

## Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

- |                             |                                 |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 46. Fliederblau.            | 56. Hellblau.                   |  |  |
| 47. Dunkelblau.             | 58. Carmoisin.                  |  |  |
| 48. Hellblau mit weiss.     | 61. Purpurviolett.              |  |  |
| 49. Weiss.                  | 62. Victoriaroth mit weiss.     |  |  |
| 50. Zartrosa.               | 64. Dunkelblutroth.             |  |  |
| 51. Purpurviolett m. weiss. | 66. Feurig-scharlach.           |  |  |
| 52. Rosa mit weiss.         | 67. Feurig-scharlach mit weiss. |  |  |
| 54. Carmoisin mit weiss.    | 68. Victoriaroth.               |  |  |
| 55. Violett mit weiss.      |                                 |  |  |
664. Jede Sorte separat ..... Kil. 84 *M.* 2 — 15  
 665. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 64 *M.* 1 50 10  
 666. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 *M.* 10 *S.*  
 667. " " " 12 " à 100 " — *M.* 75 *S.*  
 668. " " " 6 " à 100 " — *M.* 40 *S.*  
 69. Schwefelgelb, neu ..... 3 40 20  
 70. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getuscht. Seltsame Spielart. Neu ..... 2 — 15  
 71. Amethyst, neu, prachtvoll ..... 5 — 25

## Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

- |                           |                                    |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| 72. Hellblau.             | 81. Weiss, im Verblühen lasurblau. |  |  |
| 73. Carmoisin mit weiss.  | 82. Zinnobercarmin mit weiss.      |  |  |
| 74. Weiss.                | 83. Rosa, weiss umflort.           |  |  |
| 75. Carmoisin.            | 84. Feurig-scharlach.              |  |  |
| 76. Blutroth.             | 85. Feurig-dunkelscharlach.        |  |  |
| 77. Rosa.                 |                                    |  |  |
| 78. Dunkelblau.           |                                    |  |  |
| 79. Dunkelblau mit weiss. |                                    |  |  |
| 80. Purpurviolett.        |                                    |  |  |
669. Jede Sorte separat ..... Kil. 60 *M.* 1 40 10  
 670. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 48 *M.* 1 20 10  
 671. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — *M.* 60 *S.*  
 672. " " " 6 " à 100 " — *M.* 30 *S.*

## Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

- |                     |                    |  |  |
|---------------------|--------------------|--|--|
| 86. Dunkelrosa.     | 92. Reinweiss.     |  |  |
| 87. Apfelblüthe.    | 93. Scharlach.     |  |  |
| 88. Rosa mit weiss. | 94. Hellblau.      |  |  |
| 89. Carmoisin.      | 95. Purpurviolett. |  |  |
| 90. Dunkelblau.     | 96. Brillantrosa.  |  |  |
| 91. Rothviolett.    |                    |  |  |
673. Jede Sorte separat ..... Kil. 84 *M.* 2 — 15  
 674. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 64 *M.* 1 50 10  
 675. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn ... 70 *S.*  
 676. " " " 6 " " 100 " .. 40 *S.*

## Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

- |               |                       |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 97. Violett.  | 100. Dunkelcarmoisin. |  |  |
| 98. Rosa.     | 101. Blutroth.        |  |  |
| 99. Hellblau. | 102. Carmin.          |  |  |
677. Jede Sorte separat ..... Kil. 60 *M.* 1 40 10  
 678. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 48 *M.* 1 20 10  
 679. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 35 *S.*

## Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

- |                 |                        |  |  |
|-----------------|------------------------|--|--|
| 103. Weiss.     | 107. Dunkelblau.       |  |  |
| 104. Rosa.      | 108. Feurig-scharlach. |  |  |
| 105. Hellblau.  | 109. Purpurviolett.    |  |  |
| 106. Carmoisin. |                        |  |  |
680. Jede Sorte separat ..... Kil. 90 *M.* 2 20 15  
 681. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 68 *M.* 1 60 10  
 682. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 *S.*

## Goliath-Aster.

Sehr grossblumig.

- |                 |                      |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|
| 110. Weiss.     | 113. Dunkelrosa.     |  |  |
| 111. Lilarosa.  | 114. Hortensienroth. |  |  |
| 112. Carmoisin. | 115. Dunkelblau.     |  |  |
683. Jede Sorte separat ..... Kil. 44 *M.* 1 10 10  
 684. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 36 *M.* — 90 10  
 685. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 30 *S.*

## Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Asten und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

- |                      |                    |         |
|----------------------|--------------------|---------|
| 116. Weiss           | Kil. 80 <i>M.</i>  | 2 — 15  |
| 117. Carmoisin, neu  | Kil. 90 <i>M.</i>  | 2 20 15 |
| 118. Rosa            | Kil. 100 <i>M.</i> | 2 40 15 |
| 119. Silberlila, neu | Kil. 80 <i>M.</i>  | 2 — 15  |
| 120. Dunkelblau      | Kil. 100 <i>M.</i> | 2 40 15 |
687. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 84 *M.* 2 — 15  
 688. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn ... 35 *S.*

## Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werthe und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.

- |                 |                    |  |  |
|-----------------|--------------------|--|--|
| 121. Reinweiss. | 124. Lavendelblau. |  |  |
| 122. Hellrosa.  | 125. Carmoisin.    |  |  |
| 123. Indigo.    |                    |  |  |
689. Jede Sorte separat ..... Kil. 40 *M.* 1 — 10  
 690. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 32 *M.* — 80 10  
 691. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn ... 25 *S.*

## Strahlen-Aster.

- |                  |                      |  |  |
|------------------|----------------------|--|--|
| 126. Dunkelblau. | 128. Leuchtend rosa. |  |  |
| 127. Weiss.      | 129. Zartrosa.       |  |  |
692. Jede Sorte separat ..... Kil. 48 *M.* 1 20 10  
 693. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 40 *M.* 1 — 10  
 694. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 30 *S.*  
 130. Elfe, carmin auf weissen Grunde, vorjähr. Neuheit — — 40  
 131. Leuchtend schwefelgelb, vorjähr. Neuheit — — 50

## Straussenfeder-Aster.

Mit langgestielten, grossen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

- |                      |                  |  |  |
|----------------------|------------------|--|--|
| 132. Reinweiss.      | 135. Carmoisin.  |  |  |
| 133. Leuchtend rosa. | 136. Hellgelb.   |  |  |
| 134. Hellblau.       | 137. Dunkelblau. |  |  |
695. Jede Sorte separat ..... Kil. 68 *M.* 1 60 10  
 696. Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 56 *M.* 1 40 10  
 697. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 *S.*  
 138. Terracottafarben (neu) ..... 5 — 25

139. Phantasie-Aster. canariengelb (neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Ästen; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüthen und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüthen. Ausserst werthvoll zur Binderei 5 — 25

## Japanische Aster.

Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchs; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüthen, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

- |             |                     |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| 140. Weiss. | 142. Carmoisin.     |  |  |
| 141. Rosa.  | 143. Fleischfarben. |  |  |
698. Jede Sorte separat ..... 2 60 15  
 699. Dieselben in bester Mischung ..... 2 20 15  
 700. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 35 *S.*



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Mittelhohe Sorten.

### Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.	152. Himmelblau m. weiss.
145. Dunkelcarmoisin.	155. Kupferrosa.
146. Weiss.	156. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.
147. Apfelblüthe.	157. Dunkelscharlach mit weiss.
148. Violett.	158. Dunkelscharlach.
149. Rosenroth.	
150. Dunkelblau.	
701. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 22 M.
702. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 18 M.
703. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	45 S
704. " " " 6 " à 100 " . . . . .	25 S

### Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

159. Schneeweiss, effectvoll.	162. Rosa.
160. Hellblau, neu.	163. Feurig-scharlach.
161. Dklblau.	164. Carmoisin.
705. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 72 M.
706. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 60 M.
707. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	40 S

### Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

165. Lasurblau.	173. Dunkelroth m. weiss.
166. Pfirsichblüthe.	174. Weiss.
167. Violett.	175. Rosenroth.
168. Fleischfarben.	176. Carmoisin.
170. Dunkelblau.	177. Schwarzblau m. weiss.
171. Rosenroth mit weiss.	180. Dunkelblutroth.
708. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 24 M.
709. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 20 M.
710. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	50 S
711. " " " 6 " à 100 " . . . . .	25 S

### Päonienblüthige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

181. Feurig-scharlach mit weiss.	188. Purpurviolett.
182. Schneeweiss.	191. Hellblau mit weiss.
183. Rosa, weiss umflort.	192. Rosa mit weiss.
184. Carmoisin.	194. Zinnobercarmin, weiss umflort.
185. Dunkelblau.	195. Feurig-scharlach.
187. Hellblau.	196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
712. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 66 M.
713. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 48 M.
714. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	65 S
715. " " " 6 " à 100 " . . . . .	35 S

### Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Fleischfarben.	206. Feurig-scharlach.
198. Rosenroth.	207. Feurig-scharlach mit weiss.
199. Hellblau.	208. Brillant-carmin.
200. Rosa mit weiss.	209. Purpurviolett mit weiss.
201. Weiss.	210. Zinnobercarmin, weiss umflort.
202. Dunkelcarmoisin.	
203. Dunkelblau.	
204. Violett mit weiss.	
205. Dunkelscharlach.	
716. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 80 M.
717. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 66 M.
718. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	70 S
719. " " " 6 " à 100 " . . . . .	35 S

### Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

### Victoria-Aster (Fortsetzung).

211. Carminrosa.	221. Rosa mit weiss.
212. Dunkelblau m. weiss.	222. Pfirsichblüthe.
213. Lilarosa.	223. Carmoisin mit weiss.
214. Purpurviolett.	224. Dunkelblau.
215. Carmoisin.	225. Weiss, i. Verbl. rosa.
216. Hellblau mit weiss.	226. Feurig-scharlach.
217. Hellblau.	227. Indigo auf weissem Grunde.
218. Weiss, im Verblühen lasurblau.	228. Zartrosa.
219. Röhlich-lila.	229. Weiss.
220. Hochrosa m. weissen Spitzen.	

720. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 250 M.	5 60 20
721. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 220 M.	4 80 20
722. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 65 S		
723. " " " 12 " à 100 " 1 M. 10 S		
724. " " " 6 " à 100 " — M. 55 S		
230. Dunkelpurpur (neu) . . . . .	1 Grm. 90 S	16 — 50
231. Canariengelb (vorjährige Nenheit) 1 " 50 S		8 — 30

### Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrt, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

232. Hellblau.	237. Dunkelcarmoisin.		
233. Dunkelviolett.	238. Purpurviolett.		
235. Leucht. carminrosa.	239. Feurig-scharlach.		
236. Pfirsichblüthe.	240. Reinweiss.		
725. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 148 <i>M.</i>	3 40	20
726. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 112 <i>M.</i>	2 60	15
727. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . . .	70 <i>S.</i>		
728. " " " 6 " à 100 " . . . . .	50 <i>S.</i>		

### Annuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

241. Hellblau.	244. Weiss.		
242. Carmoisin.	245. Lebhaft rosa.		
243. Dunkelblau.			
729. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 26 M.	—	70 10
730. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 20 M.	—	50 10
731. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . . .	25 S		

### Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

246. Rosa.	250. Reinweiss.		
247. Carmoisin.	251. Feurig-scharlach.		
248. Weiss mit rosa Mitte.	252. Dunkelblau.		
249. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.			
732. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 44	M.	1 10 10
733. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 36	M.	— 90 10
734. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	25	S	

### Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Asten.

253. Röhlichlila.	257. Carmoisin.		
254. Rosa.	258. Dunkelblau.		
255. Weiss.	259. Dunkelscharlach		
256. Hellblau.	(neu),		
735. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 16	M.	— 40 10
736. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 12	M.	— 30 10
737. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	25	S	

### Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

260. Carmin.	266. Zart fleischfarben.	
261. Rosa, weiss umflort.	267. Dunkelcarmoisin, neu.	
262. Reinweiss.	268. Feurig scharlach.	
263. Rosa.	269. Dunkelblau.	
264. Hellblau.		
265. Weiss, im Verblühen lasurblau.		
738. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 80 <i>M.</i>	2 — 15
739. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 66 <i>M.</i>	1 60 10
740. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . . .	50 <i>S.</i>	
741. " " " 6 " à 100 " . . . . .	35 <i>S.</i>	



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineal-lanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

270. Weiss (weisse Dame) . . . . .	Kil. 124 M.	2 80 15
271. Rosa . . . . .	Kil. 124 M.	2 80 15
272. Weiss, später rosa . . . . .	Kil. 140 M.	3 20 15
273. Hellblau, neu . . . . .	Kil. 150 M.	3 40 15
743. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 124 M.	2 80 15
744. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . . .	30 S.	

## Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

274. Rosa. . . . .	277. Schneeball. . . . .	
275. Hellblau (neu). . . . .	278. Carmoisin. . . . .	
276. Weiss, später rosa. . . . .	279. Dunkelblau. . . . .	
745. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 80 M.	2 — 15
746. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 72 M.	1 80 10
747. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	35 S.	

## Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

287. Rosa. . . . .	293. Weiss mit rosa. . . . .	
288. Rosa mit weiss. . . . .	294. Weiss mit hellblau. . . . .	
289. Hellblau. . . . .	295. Dunkelblau. . . . .	
290. Hellblau mit weiss. . . . .	296. Schneeweiss. . . . .	
291. Lilalroth. . . . .	297. Carmoisin. . . . .	
292. Weiss mit lila. . . . .	298. Dunkelscharlach. . . . .	
748. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 96 M.	2 40 15
749. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 72 M.	1 80 10
750. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	80 S.	
751. " " " 6 " " 100 " . . . . .	40 S.	

## Riesen-Komet-Aster.

299. Weiss. . . . .	303. Rosa mit weiss (neu). . . . .	
300. Weiss, im Verblühen . . . . .	304. Rosa (neu). . . . .	
rosa (die Braut). . . . .	305. Schwefelgelb (neu). . . . .	
301. Carmoisin (neu). . . . .	306. Hellblau mit weiss. . . . .	
302. Hellblau (neu). . . . .	307. Lachsrosa (neu). . . . .	
	308. Dunkelblau. . . . .	
752. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 80 M.	2 — 15
753. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 64 M.	1 50 10
754. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . .	70 S.	
755. " " " 6 " " 100 " . . . . .	40 S.	

## Königin-Aster (Prinz von Wales-Aster).

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

309. Weiss. . . . .	312. Dunkelroth. . . . .	
310. Lila. . . . .	313. Carminrosa (neu). . . . .	
311. Dunkelblau. . . . .	314. Pfirsichblüthen(neu). . . . .	
756. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 90 M.	2 20 15
757. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 66 M.	1 60 10
758. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	40 S.	

## Pompon-Kugel-Aster. (Trophäe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchs, mit äusserst zarten, fein imbricirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchs wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

315. Carmoisin. . . . .	318. Carmoisin mit weiss. . . . .	
316. Weiss. . . . .	320. Blutroth. . . . .	
317. Dunkelviolett. . . . .	321. Rosa. . . . .	
759. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 24 M.	— 60 10
760. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 20 M.	— 50 10
761. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	30 S.	

## Niedrige Sorten.

### Zwerg-Aster.

322. Feurig-carmoisin. . . . .	325. Hellblau. . . . .	
323. Dunkelroth m. weiss. . . . .	326. Weiss. . . . .	
324. Carmoisin. . . . .	328. Weiss mit carmoisin. . . . .	

### Zwerg-Aster (Fortsetzung).

329. Blutroth. . . . .	332. Dunkelblau. . . . .	
330. Zinnobercarmis. . . . .	333. Rosenroth. . . . .	
331. Lasurblau. . . . .	334. Schwarzblau. . . . .	
762. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 72 M.	1 80 10
763. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 60 M.	1 40 10
764. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	60 S.	
765. " " " 6 " " 100 " . . . . .	30 S.	

### Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

354. Scharlach. . . . .	361. Weiss mit dunkelrothem Herz. . . . .	
355. Carmin. . . . .	362. Rosa mit weiss. weiss. . . . .	
356. Dunkelviolett mit weiss. . . . .	363. Weiss. . . . .	
357. Carmoisin mit weiss. . . . .	364. Hellblau . . . . .	
358. Dunkelcarmin. . . . .	365. Weiss mit rosa. . . . .	
359. Dunkelblau. . . . .	366. Carminrosa. . . . .	
360. Weiss mit violetterm Herz. . . . .		
772. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 90 M.	2 20 15
773. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 80 M.	2 — 10
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	70 S.	
775. " " " 6 " " 100 " . . . . .	35 S.	

### Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

367. Rosa. . . . .	369. Hellblau. . . . .	
368. Carmoisin. . . . .	370. Violett. . . . .	
776. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 88 M.	2 20 15
777. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 80 M.	2 — 10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . . .	30 S.	

### Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbricirt.

374. Dunkelblau. . . . .	380. Weiss mit violett. . . . .	
375. Carmoisin. . . . .	381. Weiss mit hellblau. . . . .	
376. Weiss mit carmoisin. . . . .	382. Rosa. . . . .	
377. Blutroth. . . . .	383. Carmoisin mit weiss. . . . .	
378. Dunkelblau u. weiss. . . . .	384. Schwarzblau. . . . .	
379. Weiss. . . . .		
780. Jede Sorte separat . . . . .		2 40 15
781. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 76 M.	1 80 10
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . .	M. 60 S.	
783. " " " 6 " " 100 " . . . . .	M. 35 S.	

### Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau. . . . .	395. Leuchtend blutroth. . . . .	
389. Carmin. . . . .	396. Blutroth mit weiss. . . . .	
391. Hellblau. . . . .	398. Lebhaft rosa. . . . .	
392. Weiss. . . . .	399. Dunkelviolett. . . . .	
393. Pfirsichblüthe. . . . .	400. Dunkelblau m. weiss. . . . .	
394. Purpurviolett mit weiss. . . . .	401. Scharlach. . . . .	
784. Jede Sorte separat . . . . .		3 — 15
785. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 90 M.	2 20 15
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	M. 80 S.	
787. " " " 6 " " 100 " . . . . .	40 S.	

### Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

417. Schwarzblau. . . . .	423. Weiss. . . . .	
418. Dunkelblau m. weiss. . . . .	424. Hellblau mit weiss. . . . .	
419. Rosa. . . . .	425. Carmoisin. . . . .	
420. Hellblau. . . . .	426. Hellcarmin. . . . .	
421. Carmoisin mit weiss. . . . .	428. Dunkelscharlach mit weiss. . . . .	
422. Leuchtend dunkel-scharlach. . . . .	430. Zartrosa, neu. . . . .	
793. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 84 M.	2 — 15
794. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 66 M.	1 60 10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	75 S.	
796. " " " 6 " " 100 " . . . . .	40 S.	



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Zwerg-Victoria-Aster.**

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss.	439. Rosa mit weiss.
433. Carminrosa.	440. Lila.
434. Hellblau mit weiss.	441. Weiss m. dunkelblau.
435. Hellblau.	443. Dunkelscharlach.
436. Carmoisin.	444. Scharlach mit weiss.
437. Violett (dunkelblau).	
798. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 180 M.
799. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 140 M.
800. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . .	90 S.
801. " " " 6 " à 100 " . . .	50 S.

**Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**

Eine Race von gedrungenem Wuchs, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.	460. Brillant-rosa.
450. Weiss, im Verblühen rosa.	461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
451. Rosa.	462. Dunkelblau.
452. Carmoisin.	463. Carmin und weiss.
454. Hellblau mit weiss.	464. Dunkelblau m. weiss.
456. Hellblau.	468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
457. Purpurviolett mit weiss.	469. Leuchtend ziegelrosa.
458. Weiss.	470. Kupferscharlach.
459. Feurig-scharlach mit weiss.	474. Purpurviolett.
803. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 108 M.
804. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 88 M.
806. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1	M. 20 S.
807. " " " 12 " à 100 " —	M. 80 S.
808. " " " 6 " à 100 " —	M. 40 S.
475. Rosa m. weissen Spitzen)	Zwerg-Chrys.-Perfect.
476. Lila m. weissen Spitzen)	

**Zwerg-Königin-Aster.**

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.	485. Lila.
482. Rosa.	486. Brillantrosa, neu.
483. Hellblau.	487. Weiss.
484. Dunkelblau.	
809. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 100 M.
810. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 84 M.
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 S.

**Triumph-Aster.**

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

489. Dunkelscharlach	} Kil. 220 M.
490. Dunkelscharlach mit weiss . . . . .	
491. Weiss . . . . .	
492. Dunkelviolett . . . . .	
493. Dunkelpurpur . . . . .	
812. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 190 M.
813. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . .	40 S.

**Zwerg-Komet-Perfection-Aster.**

Empfehlenswerthe Gruppenpflanze und Schnittblume.

496. Reinweiss . . . . .	Kil. 76 M.
497. Apollo-Aster. Seltsame, ganz distincte, äusserst reichblühende Aster, die candelaberförmig reich verzweigte, flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Die Blumen messen ca. 3—4 cm im Durchmesser, sind flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelt kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten, Rabatten u. Einfassungen	8—30
498. Waldersee-Aster. Seltsame, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster, welche kleine, fast kugelige, äusserst zierliche, gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser bildet. Die Blumen haben 2—3 cm im Durchmesser, sind äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders werthvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete u. Einfassungen.	8—30

**Aster-Mischungen.**

816. Mischung bester hoher Klassen . . . . .	Kil. 60 M.	1 40 10
817. " " niedriger " . . . . .	Kil. 60 M.	1 40 10
818. " aller Klassen . . . . .	Kil. 36 M.	90 10

**Levkojen.**

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150.000 Töpfe umfasst. In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

**Cheiranthus annuus.****Englische Sommer-Levkojen.**

1. Isabellen-farbe.	10. Dunkel-carmoisinroth.	21. Schwarz-braun.
2. Fleischfarben.	12. Lasurblau.	22. Reingelb.
3. Braunviolett.	14. Dunkelblau.	23. Hellviolett.
4. Apfelblüthe.	16. Hellblau.	24. Dunkelviolett.
5. Brillant-gelb.	18. Chamois.	25. Blüthroth (victoriaroth).
6. Ziegelroth.	19. Aurorafarben.	26. Rosa.
7. Carminroth.	20. Kastanien-braun.	28. Carminpurpur.
9. Pfirsichblüthe.		29. Weiss.
821. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . .	Kil. 160 M.	3 60 15
822. " in bester Mischung . . . . .	Kil. 120 M.	2 80 10
823. Landsamen, jede Sorte separat . . . . .	Kil. 100 M.	2 30 10
824. " in bester Mischung . . . . .	Kil. 48 M.	1 20 10
825. Das Sortiment von 22 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn	1 M. 20 S.	
826. " " " 18 " " à 100 Korn	1 M. — S.	
827. " " " 12 " " à 100 Korn	— M. 70 S.	
828. " " " 6 " " à 100 Korn	— M. 35 S.	

**Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.**

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblüthroth.	34. Canariengelb.
31. Purpurcarmin.	35. Hellblau.
32. Weiss.	36. Dunkelblau.
33. Rosa.	
829. Jede Sorte separat . . . . .	4 — 15
830. Beste Mischung . . . . .	Kil. 130 M.
831. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 S.

**Grossblumige Sommer-Levkojen.**

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.	57. Schwefelgelb.
41. Dunkelkupferroth.	58. Lilarioth.
42. Carminroth.	59. Weiss, niedrig.
44. Hellblau.	60. Dunkelcarmoisin.
45. Ziegelroth.	62. Canariengelb (einfache gelb).
47. Chamois.	63. Feurig-purpur.
48. Fleischfarben.	65. Rosa.
49. Brillant-rosa.	66. Purpurviolett.
51. Kastanienbraun.	67. Carminrosa.
52. Dunkelblüthroth (victoriaroth).	68. Aurorafarben.
53. Carmoisin.	69. Purpurbraun.
54. Schwarzbraun.	70. Hochroth.
55. Leucht. purpurcarmin.	71. Rosa m. gelbem Schein.
56. Braunviolett.	72. Weiss.
833. Topfsamen, jede Sorte separat . . . . .	Kil. 200 M.
834. " in bester Mischung . . . . .	Kil. 160 M.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		20 Gr.	Pr.			20 Gr.	Pr.
		M. S.	S.			M. S.	S.
<b>Grossblumige Sommer-Levkojen (Fortsetzung).</b>							
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn	1 M. 60 S.			<b>Grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen (Forts.).</b>			
836. " " " " 18 " à 100 Korn	1 M. 20 S.						
837. " " " " 12 " à 100 Korn	— M. 80 S.						
838. " " " " 6 " à 100 Korn	— M. 40 S.			157. Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet. 1 Gr. 1,30 M.			
<b>Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.</b>				<b>Triumph-Sommer-Levkoje.</b>			
74. Weiss (kugelblüthig).	83. Fleischfarben.			Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefüllblühender Pflanzen hervor.			
75. Dunkelviolett.	84. Carmarosa.			158. Feurig carmoisinpurpur. . . . . 1 Gr. 50 S.			
78. Schwefelgelb.	85. Dunkelcarmoisin.			<b>Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.</b>			
80. Carmoisin.	86. Hellblau.			Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.			
81. Dunkelblau.				159. Dunkelblutroth. . . . . 1 Gr. 50 S.			
839. Topfsamen, jede Sorte separat. . . . . Kil. 160 M.	3 60 15			<b>Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).</b>			
840. " in bester Mischung. . . . . Kil. 120 M.	2 80 10			Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.			
841. Das Sortiment von 8 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn	50 S.			161. Leuchtend purpur- . . . . . 168. Blutroth.			
842. " " " 6 " " à 100 Korn	40 S.			carmin. . . . . 169. Weiss.			
<b>Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.</b>				162. Goldig-chamois. . . . . 170. Veilchenblau.			
Prächtige Form.				163. Dunkelcarmoisin. . . . . 171. Fleischfarben.			
94. Dunkelblutroth.	98. Canariengelb.			164. Chamois. . . . . 174. Rosa.			
95. Porzellanblau.	99. Dunkelblau.			167. Hellblau. . . . . 175. Canariengelb.			
97. Carmoisin.	101. Weiss.			860. Jede Sorte separat. . . . . Kil. 240 M.			
843. Topfsamen, jede Sorte separat. . . . . Kil. 160 M.	4 60 15			861. Dieselben in bester Mischung. . . . . Kil. 160 M.			
844. " in bester Mischung. . . . . Kil. 120 M.	3 60 15			862. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . . . . 85 S.			
846. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . . . 40 S.				863. " " " 6 " " à 100 " . . . . . 50 S.			
103. Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-), „schneeweiss“ (verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langen, dicht-traubenförmigen Blütenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss. 1 Gr. 50 S.	8 — 30			<b>Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.</b>			
<b>Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.</b>				Von niedrigem, gedrunkenem Wuchs, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.			
Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.				190. Weiss. . . . . 198. Schwefelgelb.			
105. Rosa. . . . . 111. Goldig-chamois.				192. Fleischfarben. . . . . 199. Dunkelblutroth.			
106. Apfelblüthe. . . . . 112. Blutroth.				193. Carmoisinroth. . . . . 202. Brillant-rosa, grossblumig.			
107. Dunkelblau. . . . . 115. Brillant-lila.				195. Dunkelviolett. . . . . 203. Purpurcarmin, grossblumig.			
108. Canariengelb. . . . . 116. Brillantrosa.				196. Hellblau. . . . . 207. Carmin.			
109. Hellblau. . . . . 117. Schneeweiss.				864. Jede Sorte separat. . . . . Kil. 200 M.			
110. Fleischfarben. . . . .				865. Dieselben in bester Mischung. . . . . Kil. 160 M.			
847. Jede Sorte separat. . . . . Kil. 200 M.	5 40 20			866. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . . . . M. 65 S.			
848. Dieselben in bester Mischung. . . . . Kil. 200 M.	4 60 15			867. " " " 6 " " à 100 " . . . . . M. 40 S.			
849. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . . . . 85 S.				<b>Immerblühende Sommer-Levkojen.</b>			
850. " " " 6 " " à 100 " . . . . . 50 S.				Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.			
<b>Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.</b>				204. Rothbraun. . . . . 208. Fleischfarben.			
118. Dunkelcarmoisin. . . . . 132. Weiss.				205. Carmoisin. . . . . 210. Dunkelblau.			
119. Goldig-chamois. . . . . 133. Canariengelb mit Lackblatt.				206. Ziegelroth. . . . . 211. Feurig-carmoisinpurpur.			
123. Hellblau. . . . .				868. Jede Sorte separat. . . . . Kil. 210 M.			
125. Aurorafarben. . . . . 135. Schwarzbraun.				869. Dieselben in bester Mischung. . . . . Kil. 170 M.			
128. Brillant-lila. . . . . 136. Feurig rosa.				870. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . . . 40 S.			
130. Carminroth. . . . . 137. Dunkelblutroth.				<b>Herbst-Levkojen.</b>			
131. Dunkelblau. . . . .				Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten			
851. Jede Sorte separat. . . . . Kil. 200 M.	5 10 20			216. Carminroth. . . . . 222. Carmoisin.			
852. Dieselben in bester Mischung. . . . . Kil. 200 M.	4 60 15			219. Fleischfarben. . . . . 224. Hellblau.			
854. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — S.				220. Rosa. . . . . 225. Pfirsichblüthe.			
855. " " " 6 " " à 100 " . . . . . M. 50 S.				221. Weiss. . . . . 226. Dunkelblau.			
139. Prinzess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön. . . . . 1 Gr. 40 S.	6 — 20			871. Jede Sorte separat. . . . .			
<b>Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.</b>				872. Dieselben in bester Mischung. . . . .			
Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.				873. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn. . . . . 75 S.			
142. Hellblau. . . . . 150. Carmoisin.				874. " " " 6 " " à 100 " . . . . . 60 S.			
143. Brillant-rosenroth. . . . . 151. Brillant-gelb mit Lackblatt.				<b>Frühblühende Herbst-Levkojen.</b>			
146. Fleischfarben. . . . . 152. Reinweiss.				229. Carmoisin. . . . . 234. Dunkelblau.			
147. Chamois. . . . . 156. Dunkelrosa.				230. Weiss. . . . . 235. Weiss mit Lackblatt.			
148. Dunkelblau. . . . .				231. Carmin. . . . . 236. Carmin m. Lackblatt.			
856. Jede Sorte separat. . . . . Kil. 270 M.	7 — 25			232. Blassblau. . . . . 237. Braunviolett mit Lackblatt.			
857. Dieselben in bester Mischung. . . . . Kil. 270 M.	6 — 20			875. Jede Sorte separat. . . . .			
858. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn. . . . . M. 70 S.				876. Dieselben in bester Mischung. . . . .			
859. " " " 6 " " à 100 " . . . . . M. 50 S.				877. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn. . . . . 75 S.			
				878. " " " 6 " " à 100 " . . . . . 60 S.			



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Schottische Herbst-Levkoben.

240. Weiss.	242. Carmoisin.		
241. Dunkelblau.	243. Scharlach.		
879. Jede Sorte separat . . . . .	1 Gr. 70 S <sub>h</sub>	12	— 35
880. Dieselben in bester Mischung . . . . .	1 Gr. 60 S <sub>h</sub>	10	— 30
881. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . . .	60 S <sub>h</sub>		

## Grossblumige Kaiser-Levkoben.

251. Weiss.	256. Carmin.		
252. Carmoisin.	257. Fleischfarben.		
253. Rosa.	258. Dklblutroth, extra.		
254. Dunkelviolett.	259. Pfirsichblüthen.		
255. Hellblau.			
884. Jede Sorte separat . . . . .	1 Gr. 50 S <sub>h</sub>	8	— 25
885. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 324 M.	7	— 20
886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . . .	80 S <sub>h</sub>		
887. " " " 6 " à 100 " . . . . .	60 S <sub>h</sub>		

## Cheiranthus incanus. Winter-Levkoben.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.			
269. Carminrosa.	276. Kupferroth.		
270. Hellblau.	277. Rosenroth.		
271. Dunkelblau.	278. Carmoisin.		
272. Purpurroth.	279. Brillant-rosa.		
273. Carminroth.	280. Fleischfarben.		
274. Hochroth.	281. Rothbraun.		
275. Weiss mit dunklem Korn.	282. Feuerroth.		
	283. Dunkelblutroth.		
888. Jede Sorte separat . . . . .		5	60 20
889. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 212 M.	4	80 20
890. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . .	80 S <sub>h</sub>		
891. " " " 6 " à 100 " . . . . .	40 S <sub>h</sub>		
284. Schneeweiss, sehr grossbl., früh . . . . .	1 Gr. 50 S <sub>h</sub>	8	80 30
285. Rahm v. Elberfeld, weiss, prächtig 1 Gr. 60 S <sub>h</sub>		10	— 30
286. " " feurig carmoisin . . . . .	1 Gr. 1 M.	18	— 45
287. Kaiserin Elisabeth (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa . . . . .	1 Gr. 1 M. — S <sub>h</sub>	18	— 45
288. Schöne von Nizza, zart fleischfarbig-rosa. Kommt sehr schnell zur Blüthe, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkoje behandelt werden kann. Aeusserst werthvoll, namentlich als Schnittblume (Vorjahr. Neuheit) 1 Gr. 1,10 M.		20	— 45

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkoben.

289. Hochroth.	291. Dunkelblau.		
290. Weiss.	292. Rosa.		
892. Jede Sorte separat . . . . .		6	40 25
893. Dieselben in bester Mischung . . . . .		5	60 20
894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . . .	35 S <sub>h</sub>		
293. Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 90 S <sub>h</sub>		16	— 40

## Cocardeau-Winter-Levkoben.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss.	297. Carmoisinroth.		
295. Lasurblau.	298. Violett purpur.		
296. Dunkelblau.	299. Apfelblüthe.		
896. Jede Sorte separat . . . . .		5	60 20
897. Dieselben in bester Mischung . . . . .		4	80 20
898. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	50 S <sub>h</sub>		

## Cheiranthus Cheiri.

## Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

1. Stangen-, brauner . . . . .	3	40 15
2. " dunkelbrauner . . . . .	3	40 15
3. " gelber . . . . .	3	40 15
4. " canariengelber . . . . .	4	— 15
5. " violetter oder blauer . . . . .	5	— 20
6. Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) . . . . .	5	— 20
7. " " dunkelbrauner . . . . .	5	— 20
8. " " brauner . . . . .	5	— 20
9. Busch-, brauner . . . . .	5	60 25
10. " goldgelber . . . . .	6	— 25
11. " blauer (violetter) . . . . .	7	— 30
12. " dunkelbrauner . . . . .	5	60 25
13. " schwefelgelber (canarieng.) . . . . .	5	60 25
14. Zwerg-Busch-, brauner . . . . .	6	— 25
15. " " bronzefarbener . . . . .	6	— 25
16. " " blauer . . . . .	6	— 25
17. " " dunkelbrauner . . . . . Kil. 260 M.	5	60 25
18. " " gelber . . . . .	6	— 25

## Gefüllter Goldlack (Fortsetzung).

900. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 S <sub>h</sub>		
901. " " " 8 " à 100 " — M. 80 S <sub>h</sub>		
902. " " " 6 " à 100 " — M. 60 S <sub>h</sub>		
903. Stangenlack in bester Mischung . . . . .	3	80 15
904. Zwerg-Stangenlack in bester Mischung . . . . .	4	10 20
905. Buschlack in bester Mischung . . . . .	5	— 20
906. Zwerg-Buschlack in bester Mischung . . . . .	5	60 25

## Einfacher Goldlack.

25. Aurora, leuchtend chamois . . . . .	Kil. 9 M.	— 30 10
26. Belvoir Castle, niedrig, goldgelb . . . . .	Kil. 9 M.	— 30 10
27. Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)	Kil. 10 M.	— 30 10
28. Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch, ganz extra . . . . .	Kil. 10 M.	— 30 10
29. Dunkelrother (blutrother) . . . . .	Kil. 12 M.	— 30 10
30. Früher Harbinger, leuchtend braun . . . . .	Kil. 7 M.	— 25 10
31. Frühester Pariser, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) . . . . .	Kil. 10 M.	— 30 10
32. Goldgelber . . . . .	Kil. 7 M.	— 25 10
33. Golden Tom Thumb . . . . .	Kil. 15 M.	— 40 10
34. Primrose, schwefelgelb, prächtig . . . . .	Kil. 15 M.	— 40 10
35. Ruby Gem., rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu) . . . . .	Kil. 20 M.	— 50 10
36. Violetter . . . . .	Kil. 9 M.	— 30 10
37. Vulcan, feuerroth, prachtvoll . . . . .	Kil. 1 M.	— 15
914. Mischung aller Sorten . . . . .	Kil. 5 M. 60 S <sub>h</sub>	20 10

## Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

## Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

## Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.	4. Ziegelroth.		
2. Fleischfarben.	5. Weiss.		
3. Violett.	6. Aschgrau.		
916. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 5	M.	— 20 10
917. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 4	M.	— 20 10
918. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	25	S.	

## Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.	22. Rehfarben(chocoladen-
14. Hellviolett.	farben).
15. Fleischfarben.	23. Lasurblau.
16. Chamois.	24. Apfelblüthe.
17. Violettroth.	25. Weiss, carmin gestreift.
18. Weiss.	26. Purpurviolett, weiss
19. Silbergrau.	gerandet.
20. Dunkelblau.	27. Dreifarbig.
21. Röthlich-lila.	
920. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4 <i>M.</i> — <i>S</i> <sub>h</sub> — 20 10
921. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 3 <i>M.</i> — <i>S</i> <sub>h</sub> — 15 10
922. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	50 <i>S</i> <sub>h</sub>
923. " " " 6 " à 1 " . . . . .	25 <i>S</i> <sub>h</sub>

## Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.	34. Rothgrau.		
32. Dunkelblau (violett).	35. Weiss.		
33. Indigoblau.	36. Ziegelroth.		
924. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4 <i>M.</i> 40 <i>S</i> <sub>h</sub>	— 20 10	
925. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>S</i> <sub>h</sub>	— 15 10	
926. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	25 <i>S</i> <sub>h</sub>		

## Delphinium Ajacis elatior fl. pl. Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.	44. Weiss.		
41. Lila.	45. Violett.		
42. Dunkelblau.	46. Hellblau.		
43. Aschroth.	47. Fleischfarben.		
928. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4 <i>M.</i> —	₤ —	20 10
929. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 3 <i>M.</i> —	₤ —	15 10
930. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . .	35	₤	
931. " " " 6 " à 1 Pr. . . . .	25	₤	



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.	54. Hellblau.		
51. Dunkelblau.	55. Lila.		
52. Dunkelrosa.	56. Schneeweiss.		
53. Fleischfarben.	57. Vierfarbig.		
932. Jede Sorte separat	Kil. 5 1/2 M.	20	10
933. Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 1/2 M.	20	10
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35 S.		
935. " " " 6 " à 1	25 S.		

## Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau.	64. Hellblau.		
62. Violett.	65. Dreifarbig.		
63. Rosa.	66. Weiss.		
936. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1	15
937. Dieselben in bester Mischung	Kil. 36 M.	90	15
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	40 S.		

## Delphinium Consolida imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig.	75. Violett.		
71. Dunkelblau.	76. Lasurblau.		
72. Hochroth, gestreift.	77. Ziegelroth.		
73. Rosa.			
939. Jede Sorte separat	Kil. 5 M.	20	10
940. Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M.	20	10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	35 S.		
942. " " " 6 " à 1	25 S.		
78. Weiss	Kil. 8 M.	30	10
79. Brillantrosa, neu	Kil. 12 M.	30	10

## Impatiens Balsamina fl. pl. Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss.	10. Dunkelblutroth.		
2. Scharlach.	11. Chamisrosa.		
3. Lila.	12. Weiss, scharlach gestreift.		
4. Dreifarbig gestreift.	13. Blassrosa.		
5. Weiss, violett gestreift.	14. Granatroth.		
6. Purpur.	15. Solferino, gestreift.		
7. Pfirsichblüthe.	16. Carmoisin.		
8. Hochrosa.			
9. Dunkelviolett.			
949. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	50	10
950. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	30	10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn	70 S.		
952. " " " 12 " à 50	50 S.		
953. " " " 6 " à 50	25 S.		

## Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamis.	41. Dunkelblau (violett).		
33. Scharlach.	42. Ziegelroth.		
34. Dunkelblutroth.	43. Chamisrosa.		
35. Blassrosa.	44. Kupferroth.		
36. Weiss.	45. Weiss mit rosa Schein.		
37. Carmoisinroth.	46. Blassgelb.		
38. Granatroth.	47. Purpur.		
39. Apfelblüthe.	48. Dreifarbig.		
40. Lilafarben.	49. Rosa.		
954. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1	15
955. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 30 M.	80	10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn	90 S.		
957. " " " 12 " à 50	70 S.		
958. " " " 6 " à 50	35 S.		

## Verbesserte Camellien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach.	55. Granatroth.		
51. Violett.	56. Purpurroth.		
52. Carmoisin.	57. Hellblau.		
53. Lilarosa.	58. Lila.		
54. Carminrosa.	59. Carminroth.		

## Verbesserte Camellien- od. gefleckte Balsaminen (Fortsetz.)

959. Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1	15
960. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 30 M.	80	10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	55 S.		
962. " " " 6 " à 50	35 S.		

## Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.	67. Lilarosa.		
62. Violett (dunkelblau).	68. Carmoisin.		
63. Weiss.	69. Granatroth.		
64. Purpur.	70. Lila.		
65. Pfirsichblüthe.	71. Scharlach.		
66. Fleischfarben.	72. Dreifarbig.		
963. Jede Sorte separat	Kil. 24 M.	60	10
964. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 14 M.	40	10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	40 S.		
966. " " " 6 " à 50	25 S.		

## Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

75. Scharlach.	79. Kupferroth.		
76. Violett.	80. Lila.		
77. Purpurroth.	81. Fleischfarben.		
78. Carmoisin.	82. Ziegelroth.		
967. Jede Sorte separat	Kil. 26 M.	70	10
968. Obige Sorten in bester Mischung	Kil. 16 M.	40	10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn	35 S.		
970. " " " 6 " à 50	25 S.		

## Antirrhinum majus.

## Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blütenreichtum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.	9. Papilionaceum, purpur mit weiss.		
2. Ghestia, dklblutroth.			
3. Brillant, scharlach, gold- gelb und weiss.	10. Galathée, carmoisin m. weiss.		
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.	11. Nigrescens, tief-schwarzpurpur.		
5. Crescia, dkl-scharlach.	12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.		
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.	13. Roseum, rosa.		
7. Delila, carmin, gelb und weiss.	14. Sulphureum, schwefel-gelb.		
8. Henry IV., leuchtend zinnober.	15. Weiss mit rosa Lippe.		
973. Jede Sorte separat	Kil. 12 M.	30	10
974. Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 9 M.	30	10
975. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	70 S.		
976. " " " 6 " à 1	35 S.		
16. Atrococcineum, leucht. scharlachroth	Kil. 12 M.	30	10
17. Korallenroth, neu, sehr effectvoll	Kil. 16 M.	40	10
18. Romeo (neu), tief rosa, fleischfarbig getuscht, mit gelb gefleckter Unterlippe	Kil. 16 M.	40	10
19. Feuerkönig, rosa mit orange, prächtig	Kil. 24 M.	60	10

## Antirrhinum majus grandiflorum.

## Grossblumiges Löwenmaul.

20. Album, weiss.	27. Gelb mit orange.		
21. " rubro-striatum.	28. Kermesinum splendens.		
22. Brillant.	29. Luteum.		
23. Crescia.	30. " rubro-striatum.		
24. Delila.	31. Striatum.		
25. Firefly.	32. Papilionaceum (neu).		
26. Galathée.	33. Roseum (neu).		
977. Jede Sorte separat	Kil. 16 M.	40	10
978. Prachtmischung	Kil. 12 M.	30	10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise	75 S.		
980. " " " 6 " à 1	40 S.		
34. Queen Victoria, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen, neu	Kil. 40 M.	1	15

## Antirrhinum majus nanum.

## Halbhohes Löwenmaul.

35. Album.	43. Galathée.		
36. " rubro striatum.	44. Henry IV.		
37. Aureum rubro-striatum.	45. Kermesinum splen- dens, leuchtend car- moisin.		
38. Aurora.	46. Sulphureum (luteum).		
39. Brillant.	47. Papilionaceum.		
40. Crescia.	48. Roseum.		
41. Delila.			
42. Firefly.			



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Halbhohes Löwenmaul (Fortsetzung).

981. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 14 M.	10 10
982. Beste Mischung obiger Sorten . . . . .	Kil. 10 M.	30 10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	70 S.	
984. " 6 " à 1 " . . . . .	35 S.	
49. Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 15 M.	40 10
50. Schwarzer Prinz (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig. Kil. 28 M.		70 10
51. Grandiflorum Golden Queen (neu), grossblumig, reingelb . . . . .	Kil. 18 M.	50 10

## Antirrhinum majus Tom Thumb.

## Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

52. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.	59. Brillant.	
53. Henry IV., zinnober mit gelb.	60. Cupreatum, kupferroth.	
54. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.	61. Crescia, dkl.scharlach.	
55. Album rubro-striatum.	62. Kermesinum, carmoisinroth.	
56. Luteum rubro-striatum.	63. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.	
57. Delila.	64. Galathée.	
58. Album, weiss.	65. Roseum.	
57. Delila.	66. Firefly	
985. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 30 M.	80 15
986. Beste Mischung obiger Sorten . . . . .	Kil. 22 M.	60 10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. — M. 90 S.		
988. " 6 " à 1 " . . . . .	45 S.	
67. Niveum (neu), reinweiss . . . . .	Kil. 60 M.	140 15
68. Fol. aureis „Sonnengold“ neu. Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestreift Kil. 100 M.		240 20

## Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.	4. Lutea.	7. Aurea.
2. Kermesina.	5. Lilacina.	8. Violacea.
3. Purpurea.	6. Atropurpurea.	9. Coccinea.
989. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 24 M.	60 10
990. Beste Mischung . . . . .	Kil. 16 M.	40 10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . .	60 S.	
992. " 6 " à 1 Pr. . . . .	40 S.	

## Celosia cristata nana.

## Niedriger Hahnenkamm.

11. Argentea.	17. Purpurea.	
12. Atropurpurea.	18. Violacea.	
13. Atrosanguinea.	19. Coccinea.	
14. Rosea.	20. Kermesina.	
15. Aurea.	21. Chamois.	
16. Lutea.		
993. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 160 M.	360 20
994. Beste Mischung, extra . . . . .	Kil. 120 M.	280 15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . .	70 S.	
996. " 6 " à 1 " . . . . .	45 S.	
22. Empress (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämme und dunklem Laube	Kil. 320 M.	7 30
23. Pamila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämme, ganz distinct und constant. . . . .	Kil. 220 M.	5 25
24. Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnober Kil. 150 M.		340 20
25. Queen of Dwarfs. Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinrothen Kämme Kil. 180 M.		4 20

## Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.	9. Carminroth (Dickinsoni).	
2. Rosenroth.		
3. Dunkelblau.	10. Dunkelviolett (spec. de India).	
4. Blassblau.		
5. Weiss mit lila Flecken.	11. Hellincarnatroth.	
6. Weiss m. roth gestreift.	12. Dunkelblutroth (Burridgi).	
7. Weiss m. blau gestreift.		
8. Weiss mit rosa Schlund.	13. Dreifarbig, gestreift.	
997. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 M. — S.	10 10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 S.		10 10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	50 S.	
1000. " 6 " à 1 " . . . . .	25 S.	

## Althaea rosea fl. pl.

## Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.	8. Kastanienbraun.	
2. Brillantrosa.	9. Scharlach.	
3. Carminroth.	11. Rosa.	
4. Carmoisin.	13. Violett purpur.	
5. Fleischfarben.		
1001. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 72 M.	180 15
1002. Beste Mischung . . . . .	Kil. 50 M.	120 15
1003. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . .	70 S.	
1004. " 6 " à 1 " . . . . .	40 S.	
14. Weiss . . . . .	Kil. 130 M.	3 20
15. Schwefelgelb . . . . .	Kil. 120 M.	280 20

## Chater's neueste englische Preis-Malven.

## Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.	26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.	
22. Carminroth.	27. Kirschroth.	
23. Carmoisin.	31. Scharlach.	
24. Chamoisrosa.	34. Violett purpur.	
25. Gelb auf dunklem Grunde.		
1005. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 180 M.	4 25
1006. Beste Mischung . . . . .	Kil. 148 M.	340 20
1007. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 1 M. — S.		
1008. " 6 " à 1 " — M. 60 S.		
29. Reingelb . . . . .		6 30
30. Reinweiss . . . . .		8 40

## Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.	7. Weiss mit roth.	
2. Gelb mit roth.	8. Dreifarbig.	
3. Rosa.	9. Helllila.	
4. Carmoisin.	10. Weiss.	
5. Feuerroth.	11. Weiss mit gelb.	
6. Fleischfarben.		
1009. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 M. 40 S.	10 10
1010. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 S.		10 10
1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . .	45 S.	
1012. " 6 " à 1 " . . . . .	25 S.	

## Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

## Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.	16. Weiss mit roth.	
14. Weiss.	17. Gelb.	
15. Dreifarbig.	19. Gelb mit roth.	
1013. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 M. 40 S.	10 10
1014. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 S.		10 10
1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	25 S.	

## Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.	26. Gelb mit roth.	
23. Dunkelcarmin.	27. Weiss mit roth.	
24. Dreifarbig.	28. Weiss mit gelb.	
25. Gelb.		
1016. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 5 M.	20 10
1017. Beste Mischung . . . . .	Kil. 4 M.	20 10
1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	35 S.	

## Mirabilis Jalapa foliis variegatis

## Tom Thumb (Mette).

## Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.	37. Dunkelcarmoisin.	
33. Dreifarbig.	38. Reingelb.	
34. Gelb mit roth.	39. Gelb mit feurig-zinnober.	
35. Carmin.		
36. Weiss mit roth.		
1019. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4 M. 50 S.	20 10
1020. Beste Mischung . . . . .	Kil. 3 M. 50 S.	15 10
1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . .	45 S.	



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Papaver Rhoëas fl. pl.**  
**Gefüllter Ranunkelmohn.**

1. Carmoisin.	4. Scharlach.		
2. Carmoisin mit weiss.	5. Scharlach mit weiss.		
3. Rosa.	6. Weiss.		
1022. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4 <i>M.</i>	—20	10
1023. Dieselben in bester Mischung . . .	Kil. 3 <i>M.</i> 20 <i>S.</i>	—15	10
1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	35 <i>S.</i>		

**Papaver somniferum fl. pl.**  
**Gefüllter Gartenmohn.**

11. Purpur.	22. Dunkelschwarzbraun		
13. Zinnober auf weissem	mit zinnober.		
Grunde.	23. Rosa auf weissem		
15. Fast schwarz.	Grunde.		
17. Mohngrau.	24. Braunroth auf schwar-		
18. Incarnat mit schwarz.	zem Grunde.		
19. Dunkellila.	25. Aschviolett.		
20. Purpur auf schwarzem	26. Weiss mit hellpurpur.		
Grunde.	27. Weiss.		
21. Granatroth auf			
schwarzem Grunde.			
1025. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 <i>M.</i> 20 <i>S.</i>	—10	10
1026. Beste Mischung . . . . .	Kil. 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>	—10	10
1028. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	40 <i>S.</i>		
1029. " " " 6 " à 1 " . . . . .	25 <i>S.</i>		

**Papaver somniferum nanum fl. pl.**  
**Gefüllter niedriger Gartenmohn.**

1030. 8 Sorten, jede separat . . . . .	Kil. 2 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>	—10	10
1031. Dieselben in bester Mischung . . .	Kil. 1 <i>M.</i> 60 <i>S.</i>	—10	10
1032. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	25 <i>S.</i>		

**Papaver paeoniflorum fl. pl.**  
**Gefüllter Paeonien-Mohn.**

31. Prächtig scharlach.	41. Schwarzbraun mit		
32. Dunkelmordorée.	zinnober.		
33. Hochroth.	42. Mohngrau.		
34. Rosa.	43. Weiss, roth gestreift.		
36. Purpur.	44. Nankinggelb.		
39. Weiss mit rosa.	45. Scharlach mit weiss.		
	46. Weiss.		
1033. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 <i>M.</i> 20 <i>S.</i>	—10	10
1034. Beste Mischung . . . . .	Kil. 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>	—10	10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	40 <i>S.</i>		
1036. " " " 6 " à 1 " . . . . .	25 <i>S.</i>		

**Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.**  
**Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.**

1037. 8 Sorten, jede separat . . . . .	Kil. 2 <i>M.</i> 20 <i>S.</i>	—10	10
1038. Dieselben in bester Mischung . . .	Kil. 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>	—10	10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	25 <i>S.</i>		

**Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.**

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.	5. Weiss mit gelb.		
2. Scharlachroth.	6. Himmelblau mit gold-		
3. Schwefelgelb.	gelben Adern.		
4. Dunkelblau.	7. Schwarz.		
1040. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 22 <i>M.</i>	—60	10
1041. Beste Mischung . . . . .	Kil. 18 <i>M.</i>	—50	10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	35 <i>S.</i>		

**Salpiglossis variabilis nana.****Niedrige Trompetenzunge.**

Wegen ihres gedungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.	16. Weiss mit gelb.		
12. Goldgelb.	17. Himmelblau.		
13. Violett.	18. Himmelblau mit gold-		
14. Geadert.	gelben Adern.		
15. Schwefelgelb.			
1043. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 22 <i>M.</i>	—60	10
1044. Beste Mischung . . . . .	Kil. 18 <i>M.</i>	—50	10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . .	45 <i>S.</i>		

**Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette).**  
**Grossblumige Trompetenzunge.**

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-	25. Sulphurea, schwefel-		
venosa, purpurroth,	gelb.		
goldgelb geadert.	26. Rosea aureo-venosa,		
22. Coccinea aureo-venosa,	rosa, goldgelb geadert.		
scharlach, goldgelb ge-	27. Albo-lutea, weiss mit		
eadert.	gelb.		
23. Purpurea, purpur.	28. Azurea aureo-venosa,		
24. Violaacea, violett.	blau, goldgelb geadert.		
1046. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 48 <i>M.</i>	1 20	15
1047. Beste Mischung . . . . .	Kil. 40 <i>M.</i>	1	10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . .	60 <i>S.</i>		
1049. " 6 " 1 " . . . . .	45 <i>S.</i>		
30. Grandiflora superbissima (Kaiser Salpiglossis),			
Prachtmischung . . . . .	Kil. 84 <i>M.</i>	2	20

**Scabiosa atropurpurea major.**  
**Hohe Scabiose.**

1. Mennigroth.	8. Schwarzpurpur mit		
2. Schwarzpurpur.	weiss.		
3. Weiss.	9. Purpur.		
4. Ziegelroth.	10. Kirschroth		
5. Fleischfarben.	11. Goldgelb, aurantiaca		
6. Kirschroth mit weiss.	12. Schwefelgelb, sulphu-		
7. Lila.	rea.		
1050. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 3 <i>M.</i> 60 <i>S.</i>	—15	10
1051. Beste Mischung . . . . .	Kil. 2 <i>M.</i> 80 <i>S.</i>	—10	10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	60 <i>S.</i>		
1053. " " " 6 " à 1 " . . . . .	30 <i>S.</i>		

**Scabiosa atropurpurea major grandiflora**  
**flore pleno (Mette).****Grossblumige gefüllte Scabiose.**

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit	22. Ziegelroth.		
weiss.	23. Reinweiss.		
17. Weiss mit lila.	24. Kirschroth.		
18. Schwarzpurpur.	25. Fleischfarben.		
19. Kirschroth mit weiss.	26. Ziegelroth mit weiss.		
20. Purpur.	27. Feurig-scharlach.		
21. Lila.			
1054. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 10 <i>M.</i>	—30	10
1055. Beste Mischung . . . . .	Kil. 8 <i>M.</i>	—30	10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	60 <i>S.</i>		
1057. " 6 " 1 " . . . . .	30 <i>S.</i>		
28. Die Fee, prächtig himmelblau . . . . .	Kil. 16 <i>M.</i>	—40	10

**Scabiosa atropurpurea major grandiflora**  
**compacta flore pleno (Mette).**

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhöhe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit	32. Kirschroth mit weiss.		
weiss.	33. Purpur.		
30. Weiss mit lila.	34. Lila.		
31. Schwarzpurpur.	35. Kirschroth.		
1058. Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 18 <i>M.</i>	—50	10
1059. Beste Mischung . . . . .	Kil. 14 <i>M.</i>	—40	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	35 <i>S.</i>		
36. Weiss . . . . .	Kil. 24 <i>M.</i>	—60	10

**Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.**  
**Gefüllte niedrige Scabiose.**

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem gerührten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.	43. Feurig carmoisin.		
39. Schwarzpurpur.	44. Dunkelrosa.		
40. Ziegelroth.	45. Gestreift.		
41. Weiss.	46. Lasurblau.		
42. Rosa.			



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Gefüllte niedrige Scabiose (Fortsetzung).

1061. Jede Sorte separat	Kil.	5	M.	20	10
1062. Beste Mischung	Kil.	4	M.	20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr.		45	S.		
1064. " " " 6 " à 1 "		30	S.		

**Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.**

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.	52. Feurig carmoisin.
50. Rosa	54. Lasurblau.
51. Weiss.	55. Ziegelroth.

1065. Jede Sorte separat	Kil.	16	M.	40	10
1066. Beste Mischung	Kil.	12	M.	30	10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.		40	S.		

**Senecio elegans fl. pl. Gefülltes Kreuzkraut.**

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.	5. Lila.
2. Dunkelpurpurroth.	6. Roth.
3. Lilabraun.	7. Kupferfarbig.
4. Fleischfarben.	

1069. Jede Sorte separat	Kil.	40	M.	1	15
1070. Beste Mischung	Kil.	36	M.	90	10
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.		45	S.		

**Senecio elegans nanus fl. pl. Niedriges gefülltes Kreuzkraut.**

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.	18. Lila.
16. Roth.	19. Kupferroth.
17. Weiss.	20. Lilabraun.

1072. Jede Sorte separat	Kil.	44	M.	1	10
1073. Beste Mischung	Kil.	40	M.	1	15
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.		45	S.		

**Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.**

## Erklärung der Zeichen.

⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesät.

⊔ Stauden oder perennirende Pflanzen.

h Strauchartige Pflanzen.

F Zierfrüchte.

E Einfassungspflanzen.

B Blattpflanzen.

S Schlingpflanzen.

M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder

in Töpfe gesät und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.

K Kalthauspflanzen.

W Warmhauspflanzen.

Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.		
		M.	S.	S.			M.	S.	S.		
1200. ⊔ SMF	Abobra viridiflora, mit scharlachrothen Erüchten, schön	18	—	50	10	1233. ⊙	Acroclinium roseum fl. albo pl., gefüllte weisse Immortelle	5	—	20	10
1201. ⊔ M	Abronia arenaria, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	30	—	80	15	1234. ⊔ S	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	24	—	60	10
1203. ⊙ M	„ umbellata grandiflora, feurig lila.	16	—	40	10	1235. ⊙	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	1	60	—	10
1204. h W	Abutilon hybridum, Prachtmischung 1 Gr. 40 S.	—	—	6	20	1236. ⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	1	60	—	10
1205. h K	Acacia armata	12	—	30	10	1237. ⊔ E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	80	—	20
1207. h K	„ dealbata	10	—	30	10	1238. ⊙ ME	Aethionema Buxbaumi, Steinkresse, helllila	8	—	30	10
1208. h K	„ Farnesiana	2	—	10	10	1239. ⊔	„ grandiflorum, grossblumig, rosa	—	—	2	60
1214. h K	„ lophantha	2	40	—	10	1240. ⊔	„ persicum, rosa, vortrefflich	8	—	30	10
1215. h K	„ „ Neumanni	4	60	—	20	1241. ⊔ K	Agapanthus umbellatus, blau, prächtig	32	—	80	15
1216. h K	„ „ speciosa	4	—	20	10	1242. BK	Agave americana	16	—	40	10
1217. h K	„ „ compacta	6	—	20	10	1243. BK	„ „ fol. variegatis, buntblättrige	24	—	60	15
1219. h K	„ gemischt	5	—	20	10	1244. ⊙ M	Ageratum Lasseauxi, rosa, schön	22	—	60	10
1224. h B	Acanthus mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	—	20	10	1245.	„ Lasseauxi nanum, neu, viel schöner als die vorstehende	72	—	1	80
1225. h B	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	20	10	1246. ⊙ M	„ mexicanum (coeruleum), blau	7	40	—	25
1226. ⊔	Achillea Ptarmica fl. pl., weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	20	1247.	„ „ album, weiss	8	—	30	10
1227.	„ Ptarmica fl. pl. „Perle“, reinweiss (neu)	—	—	4	25	1248. E	„ „ nanum, niedrig, blau	9	—	30	10
1228. ZW	Achimenes, Prachtmischung 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	—	—	40	1249. E	„ „ „ album, niedrig, weiss	9	—	30	10
	Ackelei, siehe Aquilegia.					1250. E	„ „ „ „Blausternchen“ (vorj. Neuheit). Von sehr gedrung. Wuchs, 10-12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau; zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet 10 Port. 2 M. 70 S.	—	—	—	30
1229. ⊔	Aconitum Napellus (Eisenhut), prächtig blau	30	—	80	15	1254. E	„ „ „ grandiflorum album, grossbl., reinweiss, neu	36	—	90	15
1230. ⊙	Acroclinium roseum, rosenrothe Immortelle	4	—	20	10						
1231.	„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	—	20	10						
1232.	„ „ fl. pl., gefüllte rosenrothe Immortelle	5	—	20	10						



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.	
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.	
1255. E	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend	40	—	1	15	1302. O M	<i>Ammobium alatum</i> , geflügelte weissblühende Immortelle	2	80	10
1256. E	" <i>mexicanum Imperial Dwarf</i> Blue, blau	16	—	40	10	1303.	" " <i>grandiflorum</i> , grossblumige weisse Immortelle	3	40	15
1257. E	" " <i>Imperial Dwarf White</i> , weiss	16	—	40	10	1304. O ME	<i>Anagallis grandiflora</i> carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig.	20	—	50
1258. E	" " <i>Little Dorrit</i> , lasurblau	12	—	30	10	1305.	" <i>grandiflora</i> coerulea, blau	28	—	70
1259. E	" " <i>Swanley Blue</i> , grossdoldig	15	—	40	10	1306.	" " <i>Imperatrice Eugenie</i> , blau mit weissen Rande	24	—	60
1260. E	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsroschen, roth	3	40	—	15	1307.	" " <i>litacea</i> , lila	24	—	60
1261.	" <i>coeli-rosa</i> alba, weiss	4	20	—	20	1308.	" " <i>sanguinea</i> , blutroth	24	—	60
1262.	" " <i>nana fimbriata</i> , rosenroth, gefranst, niedrig	4	80	—	20	1309.	" " <i>Napoleon III.</i> , purpurcarmoisinroth	24	—	60
1263. Q	" <i>coronaria</i> , Vexiernelke, roth	4	—	20	10	1310.	" " gemischt	15	—	40
1264.	" " alba, weiss	3	—	15	10	1311. Q	<i>Anchusa Barrelieri</i> , niedrig, frühblühend, blau, prächtig	—	1	15
1265.	" " <i>atrosanguinea</i> dunkelblutroth	4	—	20	10	1312. Q	" <i>capensis</i> , blau, sehr schön	6	—	20
1266.	" " gemischt	3	40	—	15	1313. Q	" <i>incarnata</i> , incarnatrothe Ochsenzunge	12	—	30
1267. Q	" <i>flos Jovis</i> , Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	3	—	15	10	1314. Q	" <i>italica</i> , blaue Ochsenzunge	12	—	30
1268. O M	<i>Alonsoa albiflora</i> , weiss	4	—	20	10	1315. Q	<i>Anemone coronaria</i> von Caën, Prachtmischung	22	—	60
1269. O M	" <i>grandiflora</i> , scharlachroth	4	—	20	10	1316. Q	" <i>japonica elegans</i> , rosa	—	2	60
1270. O M	" <i>linifolia</i> , hellscharlachroth	7	40	—	25	1317.	" " <i>alba</i> (Honorable Jobert), weiss, prächtig	—	2	80
1271. O M	" " <i>gracilis</i> , sehr zierlich	8	—	30	10	1318. O K	<i>Angelonia grandiflora</i> , violett, wohlriechend	—	1	Gr. 40
1272. O M	" <i>Mutisi</i> , chamoisrosa, innen scharlachroth	6	—	20	10	1319. Q	<i>Antennaria margaritacea</i> , prächtige, weisse Strohblume	100	—	2
1273. O M	" <i>Warscewiczii</i> , mennigroth, grossblumig	6	—	20	10	1320. O E	<i>Anthemis arabica</i> , arabische Camille, goldgelb	6	80	20
1274. Q E	<i>Alsine pinifolia</i> ( <i>gracilis</i> ), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	80	15		<i>Antirrhinum majus</i> , siehe Seite 19.			
1275. Q K	<i>Alstroemeria chilensis</i> , in schönen Nüancen	40	—	1	15		<i>Aquilegia</i> , Ackeei. Blüten sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.			
	<i>Althaea</i> , Malven, siehe Seite 20.					1321. Q	<i>Aquilegia alpina</i> atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	9	—	30
1276. Q	<i>Alyssum argenteum</i> , Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	8	—	30	10	1322.	" " <i>superba</i> , dunkelblau mit weiss	—	—	80
1277. O E	" <i>Benthami</i> ( <i>maritimum</i> ), weiss	6	80	—	20	1323. Q	" <i>arctica</i> , Petalen grünlich gelb mit ziegelrothem Sporn, Sepalen ziegelroth	20	—	50
1278.	" " <i>compactum</i> ( <i>erectum</i> ), reiz. und constant	12	—	30	10	1324. Q	" <i>aurea</i> , schön gelb	8	—	30
1279.	" " <i>procumbens</i> , sehr niedrig	20	—	50	10	1325. Q	" <i>bicolor</i> fl. pl., violett mit weiss	8	—	30
1280. Q E	" <i>saxatile compactum</i> , goldgelb	10	—	30	10	1326.	" " fl. rubro pl., roth mit weiss	8	—	30
1281. O	<i>Amarantus abyssinicus</i> , prachtvoll	3	—	15	10	1327. Q	" <i>californica hybrida</i> , Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn	—	2	—
1282. O	" <i>atropurpureus</i> , leuchtend blutroth	1	30	—	10	1328. Q	" <i>canadensis</i> , safrangelb und scharlachroth	20	—	50
1283.	" " <i>nanus</i> , prächtig	1	20	—	10	1329.	" " <i>elatior</i> , prächtig	20	—	50
1284. O BM	" <i>bicolor</i> , zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	40	—	20	1330. Q	" <i>caryophylloides</i> fl. pl., gefüllt, prächtig gestreift	—	1	60
1285.	" " <i>ruber</i> , feurig-scharlachroth belaubt	4	80	—	20	1331. Q	" <i>chrysantha</i> , prächtig goldgelb	44	—	1
1286. O	" <i>caudatus</i> , Fuchsschwanz, dunkelroth	1	—	10	10	1332.	" " fl. pl. neu, goldgelbe gefüllte	—	10	—
1287. O	" <i>cruentus</i> , blutroth	1	20	—	10	1333.	" " <i>grandiflora</i> alba, grossblumig, weiss	120	—	2
1288. O	" <i>Henderi</i> , Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	12	—	30	10	1334. Q	" <i>coerulea</i> , grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig	—	3	20
1289. O	" <i>hybridus</i> <i>Queen Victoria</i> , schön	12	—	30	10	1335.	" " <i>hybrida</i> ( <i>haylodgensis</i> ), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend	76	—	1
1290. O BM	" <i>melancholicus</i> <i>ruber</i> , m. dunkelblutrother Belaubung	4	20	—	20	1336.	" " <i>hybrida</i> fl. pl. (vorjährige Neuheit), reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten	—	—	10
1291. O	" <i>monstrosus</i> , dunkelblutroth, enorm grosse Blüten	1	20	—	10	1337. Q	" <i>Durandi</i> fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	10	—	30
1292. O	" <i>nobilis</i> <i>pyramidalis</i> , Blätter und Blütenstand weinroth	4	20	—	20	1338. Q	" <i>formosa</i> fl. pl., blau, gefüllt	6	—	20
1293. O M	" <i>salicifolius</i> , weidenblättrig, sehr effectvoll	14	—	40	10	1339.	" " <i>rosea</i> fl. pl., rosenroth, gefüllt	—	60	10
1294. O	" <i>sanguineus</i> , blutroth	1	—	10	10	1340.	" " <i>rubra</i> pl., roth, gefüllt	7	—	25
1295. O	" <i>speciosus</i> <i>aureus</i> , goldgelb	1	—	10	10	1341. Q	" <i>glandulosa vera</i> , grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll	—	—	14
1296. O BM	" <i>tricolor</i> , dreifarbig; auch zur Topfcultur geeignet	6	60	—	20		1 Gr. 80 S.	—	—	40
1297.	" <i>tricolor</i> <i>marmoratus</i> (neu), Blätter grün mit gelb und carminroth marmorirt, prächtig	—	—	2	40					
1298.	" <i>tricolor</i> <i>splendens</i> , prachtvoll	24	—	60	10					
1299. O	" <i>viridis</i> , hängend, grün	1	—	10	10					
1300. O	" gemischt	1	20	—	10					
1301. ZW	<i>Amaryllis hybrida</i> , Mischung prächtigster Spielarten. 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2 M. 20 S.	—	—	—	30					



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
1342. 2	<i>Aquilegia hybrida lucida</i> fl. pl., gefüllt, braunschwarzlich . . . . .	8	—	30 10	1379. ZW <i>Erfordia</i> (neu), Hybride von B. Schmidt und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher	—	—	30
1343. 2	„ <i>Jaetschani</i> , grossbl., gelb mit rötlichem Sporn, sehr schön . . .	—	2	20	1380. ZW <i>Froebeli</i> , glühend scharlachroth	—	—	20
1344. 2	„ <i>Skinneri</i> , scharlachroth mit gelben Spitzen . . . . .	—	4	20	1381. ZW hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	32	20
1345. 2	„ <i>stellata</i> fl. pl., gemischt, sehr schön . . . . .	8	—	30 10	1382. „ fl. pl., gefüllte Varietäten in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 26 M.	—	—	40
1346. 2	„ <i>Vervaeana</i> fol. variegatis, buntblättr., constant . . . . .	15	—	40 10	1383. „ gigantea, extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	56	25
1347. 2	„ <i>vulgaris</i> fl. pl., gefüllte in vielen Farben . . . . .	7	—	25 10	1384. „ „ <i>crispa</i> (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung. 1 Gr. 4 M. 50 S.	—	—	30
1348. 2	„ gefüllte und einfache gemischt . .	7	—	25 10	1385. „ „ <i>cristata</i> (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung. 1 Gr. 6 M. 50 S.	—	—	35
1349. 2 E	<i>Arabis alpina</i> , sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich . . . . .	20	—	50 10	1386. „ „ <i>dunkelblutroth</i> 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1350. KB	<i>Aralia Sieboldi</i> , lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April	—	—	20	1387. „ „ <i>gelb</i> . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1351. 2 ME	<i>Arctotis breviscapa</i> , kurzschäftiges Bär-ohr, orangefarbig . . . . .	48	—	120 15	1388. „ „ <i>leuchtend feuerroth</i> , extra grossbl., sehr effectvoll	—	—	30
1352. 2 M	„ <i>grandis</i> neu, reichblühend, weiss	24	—	60 10	1389. „ „ <i>Mammuth</i> , sehr grossblumig, hellscharlach . . 1 Gr. 5 1/2 M.	—	—	30
1353. h K	<i>Ardisia crenulata</i> , mit scharlachrothen Beeren . . . . . 1000 Korn 12 M.	—	—	25	1390. „ „ <i>marmorata</i> (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten . . . . . 1000 Korn 1 M.	—	—	45
1354. h WS	<i>Aristolochia elegans</i> , reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig .	—	2	15	1391. „ „ mit gelber Mitte	—	—	40
1355. 2	<i>Armeria cephalotes</i> , prächtige Grasnägel, rosa . . . . .	12	—	30 10	1392. „ „ mit weisser Mitte	—	—	30
1356. 2	„ <i>formosa</i> , rosenroth, schön . . . .	9	—	30 10	1393. „ „ <i>orange</i> . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1357. 2 M	<i>Arnebia cornuta</i> . Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken, prachtvoll, reiner Same . . . . .	—	4	20	1394. „ „ <i>rosa</i> . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1358. 2 ME	<i>Artemisia annua</i> , einjähriger Beifuß .	1	10	10 10	1395. „ „ <i>scharlachroth</i> . 1 Gr. 3 M.	—	—	25
1359. 2 MB	„ <i>gracilis</i> (spec. de St. Petersburg), prachtvoll Decorationspflanze . .	3	—	15 10	1396. „ „ <i>weiss</i> . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	30
1360. 2	<i>Asclepias tuberosa</i> , orange, sehr schön	72	—	180 15	1397. „ „ fl. pl. „Goldkrone“, neu, riesenblumigegefüllte goldgelbe	—	—	45
1361. h W	<i>Asparagus decumbens</i> , Blume weiss mit rothen Staubbeuteln, wohlriechend . . . . . 1000 Korn 12 M.	—	—	25	1398. „ „ fl. pl. Prachtmischung	—	—	50
1362. h W	„ <i>plumosus</i> nanus 1000 Korn 26 M.	—	—	35	1399. W <i>Pearcei</i> , goldgelb . . . . . 1 Gr. 2 M.	—	—	20
1363. „	„ <i>robustus</i> , sehr lang und stark wachsend, neu	—	—	50	1400. W <i>Rex hybrida</i> (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . . . 1000 Korn 2 M. 80 S.	—	—	50
1364. h W	„ <i>Sprengeri</i> (falcatus) reiz. Decorationspflanze 1000 Korn 26 M.	—	—	20	1401. W <i>sempervlorens</i> , weiss . . . . .	—	2 40	15
1365. 2 ME	<i>Asperula azurea setosa</i> , blaublühend. Waldmeister . . . . .	1	40	10 10	1402. „ <i>Anna Regina</i> (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Ausserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze	—	—	25
1366. 2	<i>Asphodelus luteus</i> , gelber Affodil . .	28	—	70 10	1403. „ <i>atropurpurea</i> (Vernon), mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön	—	8	20
1367. 2 E	<i>Aster chinensis</i> fl. pl., siehe Seite 12.	—	—	15	1404. „ <i>coccinea</i> (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig . . 1 Gr. 1 M. 20 S.	—	20	25
1368. 2	„ <i>alpinus</i> , Alpen-Aster, hellblau . .	22	—	60 10	1405. „ <i>gracilis</i> , sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa	—	26	25
1369. 2	„ <i>bessarabicus</i> (ibericus), niedrig, blau, prächtig . . . . .	—	2	15	1406. „ <i>magnifica</i> , carminscharlach, sehr schön, neu . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	70	30
1370. 2 E	„ <i>ptarmicoides</i> , weiss, z. Schneiden	—	—	150 15	1407. „ <i>rosea</i> , rosa . . . . .	—	2 80	15
1371. 2 E	„ <i>tenellus</i> (dentatus), zarte, blaue Sternblume . . . . .	14	—	40 10	1408. „ <i>gemischt</i> . . . . .	—	3	15
1372. 2 E	<i>Athanasia annua</i> , Unsterblichkeitsblume, gelbblühend . . . . .	4	60	20 10	1409. „ <i>compacta alba</i> , niedrig, compact, weiss . . . . . 1 Gr. 1 M. 50 S.	—	26	25
1373. 2 E	<i>Aubrietia Eyrei</i> , sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart . . . .	48	—	120 15				
1374. 2 E	„ <i>graeca</i> , blau, sehr zierend . . . .	22	—	60 10				
1375. h K	„ <i>Leichtlini</i> , grossblumig, carminrosa . . . . . 1 Gr. 80 S.	—	14	35				
1376. „	<i>Azalea indica</i> , Mischung vieler Sorten	—	7	25				
1377. ZW	<i>Boliviensis</i> superba, prächtig zinnberroth	—	—	20				
1378. ZW	<i>Davisi</i> , leuchtend scharlachroth, reichblühend . . . . . 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	—	25				
1379. ZW	<i>Erfordia</i> (neu), Hybride von B. Schmidt und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher	—	—	30				
1380. ZW	<i>Froebeli</i> , glühend scharlachroth	—	—	20				
1381. ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Misch. 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	32	20				
1382.	fl. pl., gefüllte Varietäten in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 26 M.	—	—	40				
1383.	gigantea, extra grossblumige in prachtv. Misch. 1 Gr. 3 M.	—	56	25				
1384.	„ „ crispa (neu), prächtig gekrauste grossblum. in schönster Mischung. 1 Gr. 4 M. 50 S.	—	—	30				
1385.	„ „ cristata (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung. 1 Gr. 6 M. 50 S.	—	—	35				
1386.	„ „ dunkelblutroth 1 Gr. 3 M.	—	—	25				
1387.	„ „ gelb . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	25				
1388.	„ „ leuchtend feuerroth, extra grossbl., sehr effectvoll	—	—	30				
1389.	„ „ Mammuth, sehr grossblumig, hellscharlach . . 1 Gr. 5 1/2 M.	—	—	30				
1390.	„ „ marmorata (neu), prachtvoll gefleckte grossblumige Spielarten . . . . . 1000 Korn 1 M.	—	—	45				
1391.	„ „ mit gelber Mitte	—	—	40				
1392.	„ „ mit weisser Mitte	—	—	30				
1393.	„ „ orange . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	25				
1394.	„ „ rosa . . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	25				
1395.	„ „ scharlachroth. 1 Gr. 3 M.	—	—	25				
1396.	„ „ weiss . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	30				
1397.	„ „ fl. pl. „Goldkrone“, neu, riesenblumigegefüllte goldgelbe	—	—	45				
1398.	„ „ fl. pl. Prachtmischung	—	—	50				
1399. W	Pearcei, goldgelb . . . . . 1 Gr. 2 M.	—	—	20				
1400. W	Rex hybrida (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . . . 1000 Korn 2 M. 80 S.	—	—	50				
1401. W	sempervlorens, weiss . . . . .	—	2 40	15				
1402.	„ Anna Regina (neu). Pflanze von sehr regelmässigem, graziösem Wuchs, ca. 25 cm hoch; Blätter zierlich, glänzend dunkelgrün mit metallischem Glanz und carminpurpurnem Rande; Blüten in der Knospe dunkelcarminroth, im Aufblühen hellcarmin, im Verblühen dunkelrosa. Ausserst reichblühende, effectvolle Gruppen- und Topfpflanze	—	—	25				
1403.	„ atropurpurea (Vernon), mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön	—	8	20				
1404.	„ coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig . . 1 Gr. 1 M. 20 S.	—	20	25				
1405.	„ gracilis, sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa	—	26	25				
1406.	„ magnifica, carminscharlach, sehr schön, neu . . . . . 1 Gr. 4 M.	—	70	30				
1407.	„ rosea, rosa . . . . .	—	2 80	15				
1408.	„ gemischt . . . . .	—	3	15				
1409.	„ compacta alba, niedrig, compact, weiss . . . . . 1 Gr. 1 M. 50 S.	—	26	25				

## Begonia:



Heinr. Mette, Quedlinburg.

					1 Kilo	20 Gr.	1 Pf.						1 Kilo	20 Gr.	1 Pf.	
					M. S.	M. S.	S.						M. S.	M. S.	S.	
Begonia (Fortsetzung):																
1410. W	semperflorens compacta atropurpurea (Zwerg-Vernon), neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 2 M. — S.							1446. O M	Calceolaria pinnata, gelb, zu Gruppen							
	1000 Korn 50 S.				—	36	25	1447. h K	" rugosa, strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra							
1411.	" compacta rosea, rosa 1 Gr. 1 M. 50 S.				—	26	25	1448.	" " strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra						120	40
1412.	" hybrida fl. pl., neue gefüllte gemischt, prächtig . . . 1 Gr. 7 M. 1000 Korn 70 S.				—		55	1449.	" " gelb . . 1 Gr. 7 M. 50 S.						120	40
	1000 Korn 70 S.							1450.	" " nana, niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs.							50
1413. W	Schmidtii, weiss, reichblühend								Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet							
	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 S.					36	25		1 Gr. 6 M., 1000 Korn 70 S.						120	40
1414. 2 E	Bellis perennis fl. pl. (Maassliebchen, Tausendschön), extra gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, 1. Qualität .				180	3	20	1451.	" " nana tigrina, niedrige getigerte . . . 1 Gr. 6 1/2 M.							
1415.	" perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant . . . . .				124	2	20		1000 Korn 80 S.						120	40
1416.	" " maxima fl. pl., extra grossblumige in schönster Mischung				116	3	25	1452. O M	" scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb						11	40 10
1417.	" " fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, sehr grossblumig . . .				146	3	25	Calendula, Ringelblume:								
1418.	" " fl. pl. Schneeball, schneeweiss, sehr grossblumig . .				180	4	25	1453. O	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss . .						3	40 — 15 10
1419. O M	Bidens atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn . . . . .				32		80 15	1454. O	officinalis grandiflora fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth . . . . .						3	20 — 15 10
1420. 2 B	Bocconia japonica, sehr schön . . . .				7		25 10	1455.	" grandiflora sulphurea fl. pl., sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb . . . . .						3	— 15 10
1421. O ME	Brachycome iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau . . . . .				24		60 10	1456.	" fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt . . . . .						2	60 — 10 10
1422.	" iberidifolia alba, weiss . . . . .				24		60 10	1457.	" fl. pl. Meteor, schön gestreift, goldorange mit strohgelb . . . . .						3	40 — 15 10
1423.	" rosea, rosenroth . . . . .				28		70 10	1458.	" fl. pl. Prinz von Oranien, dunkel orange gelb gestreift . . . . .						3	20 — 15 10
1424.	" gemischt . . . . .				24		60 10	1459.	" ranunculoides fl. pl., schön gelb . .						2	— 10 10
1425. O M	Browallia Czerwiakowski, dunkelblau				20		50 10	1460.	" sulphurea fl. pl., schwefelgelb						1	80 — 10 10
1426. O M	" elata, blau . . . . .				20		50 10	1461.	" " superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt . . . . .						2	20 — 10 10
1427.	" alba, weiss . . . . .				18		50 10	1462.	" fl. pl., gefüllte gemischt . . . . .						2	— 10 10
1428.	" purpurea, violett purpur, prächtig . . . . .					1	20 15	1463.	" pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss . .						2	80 — 10 10
1429. O K	" Jamesoni, orange, prachtvoll						40	1464.	" Pongei fl. pl., weiss, gefüllt . . . . .						5	60 — 20 10
	1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 S.							1465. K	Calla aethiopica, prächtige Zimmerpflanze . . . . .						30	— 80 15
1430. O K	" speciosa major. In Töpfen zu kultiviren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau (neu)					18	20	1466.	" Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb . . . . .						8	— 30 10
	1 Gr. 1, — M., 1000 K. 80 S.								Calliopsis, siehe Coreopsis.							
1431. 2 S	Bryonia alba, weisse Zaunrube, mit schwarzen Beeren . . . . .				24		60 10	1467.	" Callirhoe pedata, fussförmige Schönkelblume, glänzend carmoisin .						9	— 30 10
1432. 2 S	" dioica, mit rothen Beeren . . . .				12		30 10	1468.	" " verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig . . . . .						24	— 60 10
1433. O SMF	Bryonopsis erythrocarpa, mit gestreiften Früchten . . . . .				12		30 10	1469. K	Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 7,50 M.							
1434. O M	Cacalia sonchifolia (coccinea), hochroth				7	10	25 10		100 Korn 90 S.							25
1435.	" sonchifolia aurantiaca, goldgelb .				6	80	20 10	1470.	" Campanula attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich . . . . .						14	— 1 10 15
	Cajophora lateritia, s. Loasa lateritia.							1471.	" attica alba, weiss . . .						36	— 90 15
	Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.							1472. 2 E	" carpathica, niedr., reichblüh., blau						7	20 — 25 10
1436. 2 E	Calamintha alpina, früh- und reichblühend, blau, vortrefflich für Steinparthien . . . . .				76		1 80 15	1473.	" fl. albo, weiss . . . . .						7	50 — 25 10
1437. O M	Calandrinia grandiflora, grossbl., rosa				12		30 10	1474. O E	" dichotoma, prächt. blau, reichblüh.							40 10
1438. O M	" speciosa (Lindleyana), purpurviolett . . . . .				1	60	10 10	1475. 2 K	" fragilis, blau, schöne Ampelpflanze							
1439. O ME	" umbellata, doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig . . . . .				24		60 10		1 Gr. 40 S.							5 60 25
K	Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume, ganz vorzüglich.							1476. 2	" grandis, blau, grossblumig . . . . .						66	— 1 60 15
1440.	grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung							1477.	" fl. albo, reinweiss, grossblum.						100	— 2 40 20
	1 Gr. 3 M. — S.					56	30	1478.	" Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau						36	— 90 15
1441.	" getuschte in prachtvollem Farbenspiel . . . . . 1 Gr. 1 M. 80 S.					32	20	1479.	" fl. albo, weiss . . . . .						10	— 1 — 15
1442.	" getigerte Zwerg-, extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . . . . 1 Gr. 3 M. 40 S.					64	35	1480.	" macrostyla, violett, sehr grossbl.							1 40 15
1443.	" getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben . . . . 1 Gr. 2 M. 20 S.					40	35	1481. 2	" Medium fl. albo, weisse Marienglockenblume . . . . .						7	— 25 10
1444.	" getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . 1 Gr. 2 M. 70 S.					50	30	1482.	" fl. albo pl., gefüllt, weiss						44	— 1 10 15
1445.	" hohe Sorten gemischt							1483.	" calycanthema, kelchblumenartig, blau . . . . .						50	— 1 20 15
	1 Gr. 2 M. — S.					36	25	1484.	" fl. albo, weiss . . . . .						50	— 1 20 15
								1485.	" fl. roseo, rosa . . . . .						60	— 1 40 15
								1486.	" striata, dunkelblaue gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll . .						54	— 1 30 15
								1487.	" " Prachtmischung . . . .						40	— 1 — 15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
1488. 2	Campanula Medium fl. coeruleo, blau	5	—	20 10	1550. .	Carthamus tinctorius, färbender Saffor, dunkelorange-gelb 100 Kil. 70 M.	—	80	10 10
1489.	" Medium fl. coeruleo pl., blau, gefüllt	26	—	70 15					
1490.	" fl. roseo, rosenroth . . . . .	6	—	20 10	1551. 2	Catananche bicolor, zweifarbige Rasselblume . . . . .	4	80	20 10
1491.	" " pl., rosenroth, gefüllt	58	1	40 15		coerulea, blaue Rasselblume . . . . .	3	20	15 10
1492.	" " gemischt, einfache Sorten . . . . .	5	—	20 10	1552. 2	Cedronella cana, roth, wohlriechend . . . . .	40	—	1 — 15
1493.	" fl. pl., gemischt, gefüllte Sorten . . . . .	32	—	80 15	1553. 2	Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 20.			
1494. 2	" mirabilis, von pyramidal. Wuchs, grossblumig, hellblau, schön 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	30	1554. 2 M	Celosia Huttoni, dunkellaubig, prächtig	—	1	80 15
1495. 2	" persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau . . . . .	36	—	90 15	1555. 2 M	" pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb . . . . .	8	—	30 10
1496.	" fl. albo, weiss . . . . .	36	—	90 15	1556.	" pyramidalis plumosa coccinea, feuerroth . . . . .	8	—	30 10
1497.	" fl. albo pl., gefüllte weisse	—	3	60 20	1557.	" plumosa kermesina, carmoisin-roth . . . . .	8	—	30 10
1498.	" fl. pleno, gefüllt, blau . . . . .	—	3	60 20	1558.	" " Triomphe de l'exposition (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll . . . . .	15	—	40 10
1499. 2	" pyramidalis, pyramidenförmig, blau . . . . .	12	—	30 10		" Thompsoni magnifica, Mischung neuer, prachtvoller Spielarten violacea, violett . . . . .	7	—	25 10
1500.	" fl. albo, weiss . . . . .	16	—	40 10	1559.	" " " "	—	2	— 20
1501. 2 E	Speculum, Venusspiegel, blau . . . . .	3	60	15 10	1560.	" " " "	8	—	30 10
1502.	" fl. albo, weiss . . . . .	4	40	20 10	1561.	" " " "	—	—	— 20
1503.	" fl. albo pleno, gefüllt, weiss . . . . .	—	1	— 15	1562. 2 M	" spicata (argentea linearis), reizend, leuchtend rosa, in silberweiss übergehend, für Töpfe, zum Schneiden und Trocknen . . . . .	—	2	— 20
1505.	" fl. pleno, gefüllte blaue . . . . .	16	—	40 10					
1507.	" grandiflora, grossblumig, blau	4	20	20 10	1563. 2 KB	Centaurea argentea vera (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze . . . . .	76	—	1 80 20
1508.	" alba, grossblumig, weiss	4	80	20 10	1564. 2 KB	" Clementei, mit silberweissen Blättern . . . . .	32	—	80 15
1509.	" procumbens, niedrig, blau	8	—	30 10	1565. 2	" Cyanus, Kornblume, viele Farben gemischt . . . . .	2	80	— 10 10
1510.	" fl. albo, niedrig, weiss	6	60	20 10	1566.	" " alba, weiss . . . . .	3	60	— 15 10
1511.	" gemischt . . . . .	4	40	20 10	1567.	" " atropurpurea, dunkelpurpurroth . . . . .	3	60	— 15 10
1513. 2	" perennirende Sorten, gemischt . . . . .	8	—	30 10	1568.	" " azurea (Kaiser Wilhelm), rein blau . . . . .	3	60	— 15 10
1514. WZ	Canna Bonnetti . . . . .	8	—	30 10	1569.	" " rosea, rosenroth . . . . .	3	60	— 15 10
1515.	" Chatei discolor . . . . .	8	—	30 10	1570.	" " fl. pleno, gefüllte in schönster Mischung . . . . .	5	—	20 10
1516.	" metallica . . . . .	—	—	50 15	1571. 2 E	" " nana compacta Victoria (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet . . . . .	16	—	40 10
1517.	" purpurea hybrida . . . . .	6	—	20 10		" " nana compacta (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben . . . . .	10	—	30 10
1518.	" Warscewicz (sanguinea) . . . . .	8	—	30 10	1572. 2 E	" " depressa (pigmaea), niedrig, blau	2	—	10 10
1519.	" Mischung . . . . .	3	40	15 10	1573. 2 E	" " rosea, niedrig, rosenroth . . . . .	2	—	10 10
1520.	" dunkellaubiger . . . . .	4	40	20 10	1574.	" " gymnocarpa, Blätter silberweiss, geschlitzt . . . . .	18	—	50 10
					1575. 2 B	" " imperialis, in prachtvoller Mischung, sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Bindeerei; neu . . . . .	28	—	70 15
WZ	Canna, grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's).				1576. 2	" " imperialis alba, weiss . . . . .	10	—	1 — 15
1521.	" Admiral Courbet . . . . .	12	—	30 10	1577.	" " Armida, zartlila . . . . .	50	—	120 15
1522.	" Alphonse Bouvier . . . . .	12	—	30 10	1578.	" " Favorita, brillantrosa . . . . .	50	—	120 15
1523.	" Antoine Rivoire . . . . .	15	—	40 15	1579.	" " Graziosa, purpurn . . . . .	50	—	120 15
1524.	" Fürst Bismarck . . . . .	15	—	40 15	1580.	" " montana, grossblum., blau, prächt.	—	—	120 15
1525.	" Kaiser Wilhelm . . . . .	16	—	40 15	1584. 2	" " moschata fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume . . . . .	9	—	30 10
1526.	" Königin Charlotte, schönste . . . . .	12	—	30 10	1585.	" " fl. atropurpureo (Amberboa), purpurroth . . . . .	9	—	30 10
1527.	" Madame Crozy . . . . .	10	—	30 10	1586.	" " gemischt . . . . .	8	—	30 10
1529.	" Souvenir d'Aza Gray . . . . .	12	—	30 10	1587.	" " odorata, grossblumig, purpurn, wohlriechend . . . . .	30	—	80 15
1530.	" Trocadero . . . . .	10	—	30 10	1588. 2	" " odorata Chamaeleon (neu); sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden . . . . .	60	—	150 15
1531.	" Prachtmischung Crozy'scher Varietäten . . . . .	6	—	20 10	1589. 2				
1536. 2 MB	Cannabis gigantea, echter chinesischer Riesenhanf . . . . .	2	80	— 10 10					
2 MF	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:								
1537.	beerenförmiger rother . . . . .	4	40	20 10					
1538.	sichelförmiger gelber . . . . .	5	—	20 10					
1539.	" rother . . . . .	5	—	20 10					
1540.	taschenförmiger monströser gelber . . . . .	6	—	20 10					
1541.	" monströser rother . . . . .	6	—	20 10					
1542.	Celestial. Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig . . . . .	5	—	20 10					
1543.	de Chili nanum compactum, reizende Miniatur-Pflanze . . . . .	4	—	20 10					
1544.	Elephantenrüssel, mit sehr langen, rüssel-förmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten . . . . .	8	—	30 10					
1545.	Golden Dawn, mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig . . . . .	7	—	25 10					
1546.	Prince of Wales, mit citronengelben Früchten, prächtig . . . . .	7	—	25 10					
1547.	Tom Thumb, mit runden, scharlachrothen Früchten . . . . .	7	—	25 10					
1548. 2 S	Cardiospermum Halicacabum, schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten . . . . .	3	60	— 15 10					
1549. 2 B	Carduus marianus, buntblättr. Mariendistel . . . . . 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10					



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			
1590. .	<b>Centaurea odorata</b> <i>Margaritæ</i> (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig, vortreffliche Schnittblume . . . . .	28	—	70	15	1636. ☉	<b>Chrysanthemum coronarium</b> fl. pl., gefüllt, gelb . . . . .	3	—	15	10	
1591. .	„ <i>odorata</i> , gemischt . . . . .	36	—	90	15	1637. „	„ <i>coronarium</i> fl. albo pl., gefüllt, weiss . . . . .	3	—	15	10	
1592. .	„ <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gross- blumig, gelb . . . . .	12	—	30	10	1638. h K	„ <i>frutescens</i> (Marguerite), Winter- blüher, weiss . . . . .	36	—	90	15	
1594. .	<b>Centaureidum Drummondii</b> , leuchtend gelb . . . . .	7	—	25	10	1639. 2 K	„ <i>indicum</i> fl. pl., von extra gefüllten Varietäten gesammelt . . . . .	—	6	—	25	
1595. .	<b>Centranthus macrosiphon</b> , grossröhri- ge Spornblume, roth . . . . .	4	—	20	10	1640. „	„ <i>nanum</i> fl. pl., Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten . . . . .	—	6	—	25	
1596. „	„ <i>macrosiphon</i> albus, weiss . . . . .	4	60	—	20	1641. .	„ <i>inodorum</i> fl. pl., schneeweiss, schön für Bouquets . . . . .	22	—	60	10	
1597. „	„ „ <i>bicolor</i> , rosa mit weiss . . . . .	4	80	—	20	1642. 2 K	„ <i>japonicum</i> fl. pl., japanische Va- rietäten . . . . .	—	6	60	25	
1598. „	„ „ <i>carneus</i> , fleischfarbig . . . . .	4	—	20	10	1643. 2	„ <i>maximum</i> <i>Perfection</i> (neu), gross- blumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume . . . . .	24	—	60	10	
1599. E	„ „ <i>nanus</i> , niedrig, roth . . . . .	4	—	20	10	1644. 2	„ <i>maximum</i> <i>Prinzessin Heinrich</i> (neu). Von gedrunenem, kugeligem Wuchs; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zier- staude und vortreffl. Schnittblume	88	—	2	20	15
1600. E	„ „ <i>albus</i> , niedrig, weiss . . . . .	4	40	—	20		<b>Cineraria:</b>					
1601. E	„ „ <i>bicolor</i> , niedrig, rosa mit weiss . . . . .	4	40	—	20	1645. K	<b>hybrida</b> , I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben					
1602. „	„ „ <i>gemischt</i> . . . . .	4	40	—	20		1 Gr. 1 M. 50 S,	—	26	—	25	
1603. 2 E	<b>Cerastium Biebersteini</b> , Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig . . . . .	12	—	30	10	1646. „	II. Rang, gute Sorten					
1604. 2 E	„ <i>tomentosum</i> , silberweiss-blättrig, echt . . . . .	—	—	180	15		1 Gr. — M. 80 S	—	14	—	15	
1605. .	<b>Cerinthe gymandra</b> , Wachsblume, gelb und braun, gutes Bienenfutter . . . . .	4	80	—	20	1647. „	<i>coerulea</i> , azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet					
1606. 2 K	<b>Chamaepeuce Casabonae</b> , sehr schöne Blattpflanze . . . . .	32	—	80	15		1 Gr. 1 M. — S,	—	16	—	20	
1607. 2 K	„ <i>diacantha</i> , schöne Decorations- pflanze, mit weissen Streifen und Stacheln . . . . .	20	—	50	10	1648. „	<i>nana</i> , Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges 1 Gr. 1 M. 80 S	—	30	—	25	
1608. K B	<b>Chamaerops humilis</b> , Zwerg-Fächer- palme . . . . .	2	—	10	10	1649. „	„ <i>atrosanguinea</i> , dunkelblut- rothe Zwerg-, sehr schön					
	<b>Cheiranthus, Levkojen und Lack</b> , siehe Seite 16 u. 18.						1 Gr. 1 M. 40 S,	—	24	—	20	
1609. ☉ E	<b>Cheiranthus maritimus</b> , Meerstrands- Levkoje, roth. 100 Kil. 190 M.	2	—	10	10	1650. „	„ <i>kermesina</i> , carmoisinrothe Zwerg- . . 1 Gr. 1 M. 40 S	—	24	—	20	
1610. „	„ <i>maritimus</i> albus, weiss 100 Kil. 190 M.	2	—	10	10	1651. „	<i>grandiflora</i> (maxima), prächtige grossblumige Varietäten					
1611. „	„ „ <i>Crimson King</i> , carmoisin- roth . . . . .	2	60	—	10		1 Gr. 2 M. — S,	—	36	—	30	
1612. „	„ „ <i>Fairy Queen</i> , Feenkönigin	2	60	—	10	1652. „	„ <i>alba</i> , grossblumige weisse					
1613. „	„ „ <i>luteus</i> , gelb . . . . .	2	20	—	10		1 Gr. 2 M. 60 S	—	48	—	35	
1614. „	„ „ <i>gemischt</i> . . . . .	2	10	—	10	1653. „	„ <i>atrosanguinea</i> , grossblumige dunkelrothe, sehr schön					
1615. 2	<b>Chelone barbata coccinea</b> , scharlach- rothe Bart-Schildblume . . . . .	7	—	25	10		1 Gr. 2 M. 40 S	—	44	—	35	
1616. „	„ <i>barbata hybrida</i> , viele Farben gemischt . . . . .	6	—	20	10	1654. „	„ <i>kermesina</i> , grossblumige car- moisinrothe, schön					
1617. „	„ „ <i>Torreyi</i> , prächtig . . . . .	4	40	—	20		1 Gr. 2 M. — S,	—	36	—	30	
1618. ☉ MB	<b>Chenopodium atriplicis</b> , melenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen . . . . .	5	—	20	10	1655. „	„ <i>nana</i> , prächtige grossblum. Zwerg- . . 1 Gr. 2 M. 20 S	—	40	—	30	
	<b>Chrysanthemum carinatum:</b>					1656. „	„ <i>nana azurea</i> , grossblumige azurblaue Zwerg, reizend					
1619. „	<i>album</i> , weiss . . . . .	4	40	—	20		1 Gr. 2 M. 20 S,	—	38	—	30	
1620. „	<i>annulatum</i> (Eclipse), orange, scharlach geringelt . . . . .	8	—	30	10	1657. „	„ <i>nana kermesina</i> , grossblumige carmoisinrothe Zwerg-					
1621. „	<i>atrococcineum</i> , feurig-scharlachroth . . . . .	6	40	—	20		1 Gr. 2 M. 20 S,	—	40	—	30	
1622. „	„ fl. pl., gefüllt, prachtvoll . . . . .	24	—	60	10	1660. „	<i>plena</i> , gefüllte, gute Qual.					
1623. „	<i>coccineum grandiflorum</i> , grossblumig, scharlachroth . . . . .	7	40	—	25		1 Gr. 1 M. 60 S,	—	30	—	25	
1624. „	<b>Dunnetti</b> fl. albo pleno, schön ge- füllt, weiss . . . . .	22	—	60	10	1661. „	<i>plenissima</i> , dicht gefüllte gross- blumige Sorten, prachtvoll					
1625. „	„ fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt . . . . .	22	—	60	10		1 Gr. 2 M. 60 S	—	48	—	40	
1626. „	Golden Feather, gelbblättrig . . . . .	5	60	—	20	1662. h K	<i>maritima</i> , mit silberweissen Blättern . . . . .	6	60	—	20	
1627. „	<i>hybridum</i> fl. pl., Blumen in den ver- schiedensten Färbungen, orange, schar- lach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt . . . . .	22	—	60	10	1663. „	„ <i>candidissima</i> , niedrige weisse . . . . .	7	—	25	10	
1628. „	„ <i>luteum</i> , gelb . . . . .	3	60	—	15	1664. „	„ <i>Diamant</i> , Blätter reinweiss, sehr schön . . . . .	84	—	2	20	
1629. „	<i>plenissimum foliis aureis</i> , gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung purpureum, purpurroth . . . . .	40	—	1	15	1666. 2	<b>Cirsium pulcherrimum</b> , Federdistel, vio- lett, schön . . . . .	7	—	25	10	
1630. „	„ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu . . . . .	6	60	—	20		<b>Clarkia:</b>					
1631. „	„ „ <i>grandiflorum</i> , grossblumig . . . . .	7	40	—	25	1667. ☉	<i>elegans</i> fl. albo pl., gefüllt, weiss . . . . .	6	60	—	20	
1632. „	<i>radiatum album</i> (Stern von Thü- ringen), Blumen radförmig, mit ge- röhrtten Randblüthen, weiss, neu . . . . .	—	—	90	15	1668. „	„ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	60	—	20	
1633. „	<i>tricolor</i> (Burridgianum), dreifarbig . . . . .	5	60	—	20	1669. „	„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	6	80	—	20	
	<i>gemischt</i> . . . . .	4	80	—	20	1670. „	„ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth . . . . .	6	40	—	20	



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
1671. ○	Clarkia (Fortsetzung): elegans fl. violaceo pl., gefüllt, violett	6 40	—	20 10	1722. ○ E	Convolvulus tricolor, dreifarbig niedr.	1 10	—	10 10
1673.	" Purple King, rosapurpur, extra gefüllt . . . . .	6 60	—	20 10	1723.	" tricolor albus, weiss . . . . .	1 10	—	10 10
1674.	" Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt . . . . .	6 80	—	20 10	1724.	" " azureus, dunkelblau . . . . .	1 20	—	10 10
1675.	" gefüllte gemischt . . . . .	5 —	—	20 10	1725.	" " kermesinus violaceus, car-	1 20	—	10 10
1676. ○	pulchella, roth, hübsch . . . . .	3 —	—	10 10	1727.	" " roseus, zart rosenroth . . . . .	1 20	—	10 10
1677.	" alba, weiss . . . . .	3 —	—	10 10	1728.	" " splendens, braunviolett . . . . .	1 20	—	10 10
1678.	" Tom Thumb, weissblühende niedrige . . . . .	3 40	—	15 10	1729.	" " subcoeruleus, blassblau . . . . .	1 —	—	10 10
1680.	" fl. pl., gefüllt, roth . . . . .	3 40	—	15 10	1730.	" " striatus (variegatus), gestreift	1 20	—	10 10
1681.	" integripetala, roth, ganzrandig . . . . .	3 20	—	15 10	1732.	" " Mischung . 100 Kil. 96 M.	1 10	—	10 10
1682.	" " alba, weiss, ganzrandig . . . . .	3 40	—	15 10	Cordylina	australis, siehe Dracaena			
1683.	" " fl. pl., weiss, gefüllt . . . . .	3 40	—	15 10	1733. WB	" congesta, extra . . . . .			
1684.	" " fl. pleno, ganzran- dig, gefüllt, roth . . . . .	3 80	—	15 10	1734. WB	" indivisa 1000 Korn 9 M. — S.			30
1685.	" " Mrs. Langtry, rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr. . . . .	3 60	—	15 10	1735. WB	" " latifolia, vorzügliche Markt- pflanze 1000 Korn 9 M. — S.			15
1687.	" marginata, roth mit weissem Rande . . . . .	3 60	—	15 10	1736. WB	" " latifolia major, sehr be- liebte, prächtige Handels- pflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern 1000 Korn 1 M. — S.			20
1688.	" fl. pl., gefüllt . . . . .	3 80	—	15 10	1737. WB	" " lineata 1000 Korn 1 M. — S.			15
1689.	" pulcherrima, brillant carminroth . . . . .	3 20	—	15 10	1738. ○ M	Coreopsis (Calliopsis) Atkinsoni, Schön- gesicht, gelb mit braun . . . . .	3 80	—	15 10
1690.	" fl. pleno, brillant carmin, gefüllt . . . . .	3 60	—	15 10	1739. ○ M	" cardaminifolia hybrida, gelb, schön . . . . .	5 —	—	20 10
1691.	" gemischt . . . . .	3 —	—	10 10	1740.	" " hybrida atrosanguinea, blutbraun marmorirt . . . . .	5 —	—	20 10
1692. K	Clianthus Dampieri, austral. Pracht- wicke, importirter Same . . . . .	—	—	3 80 20	1741.	" " nana compacta atro- sanguinea, niedrig, blutroth . . . . .	6 60	—	20 10
1693.	" Dampieri, eigener Ernte 1000 Korn 14 M. — S.	—	—	50	1742.	" " nana compacta bicolor, prächtigt . . . . .	5 40	—	20 10
1694. hK	" puniceus, carmoisinscharlach . . . . .	64 —	—	1 50 20	1743. ○ M	" coronata, gekrönt, gelb mit braun . . . . .	6 60	—	20 10
1695. ○ ME	Clintonia elegans, niedliche blaue Clin- tonie . . . . .	50 —	—	1 20 15	1744. ○ M	" Drummondii (basalis), gelb, prächt- tig . . . . .	3 20	—	15 10
1696. ○ ME	" pulchella, blau mit weiss, zierlich . . . . .	—	—	4 — 20	1745. 2	" grandiflora, sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnitt- blume . . . . .	9 —	—	30 10
1697.	" alba, weiss . . . . .	—	—	3 — 20	1746. ○ M	" tinctoria (bicolor), gelb mit braun . . . . .	3 60	—	15 10
1698.	" atrocinerea, röthlich-grau . . . . .	—	—	2 — 15	1747.	" " marmorata, gelb mit roth- braun . . . . .	4 —	—	20 10
1699. KS	Cobaea scandens, kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie, zur Bekleidung . . . . .	32 —	—	80 15	1748.	" " nana, niedrig, prächtig . . . . .	4 40	—	20 10
1700.	" scandens fl. albo, weiss . . . . .	48 —	—	1 20 15	1749.	" " purpurea, braunroth . . . . .	6 —	—	20 10
1701. ○ S	Coccinia indica, Cucurbitaceae mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten . . . . .	20 —	—	50 10	1750.	" " marmorata, marmorirt . . . . .	6 —	—	20 10
1702. WB	Coleus hybridus, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 1 M. 70 S.	—	—	30 — 25	1751.	" " nigra speciosa, schwarzbraun, prächtigt . . . . .	3 40	—	15 10
1703.	" neue grossblättrige Zwerg- (macrophyllus nanus), dunkel- laubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet . . . 1 Gr. 2 M. 50 S.	—	—	35	1752.	" " splendens, leuchtend gelb mit braun . . . . .	3 20	—	15 10
1704.	" hybridus ornatus, prachtvoll buntblättrige Sorte, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1 M. 50 S.	—	—	45	1753.	" " beste Sorten gemischt . . . . .	3 40	—	15 10
1705. ○ E	Collinsia bartsiaefolia, weiss mit lila . . . . .	4 80	—	20 10	1754. 2	Coronilla elegans, äusserst reich- blühende, sehr empfehlenswerthe Staupe mit zartrosa Blumen . . . . .	20 —	—	50 10
1706. ○ E	" bicolor candidissima, schneeweiss . . . . .	1 80	—	10 10	1755. ○ M	Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume, lila . . . . .	16 —	—	40 10
1707.	" " carnea, fleischfarbig . . . . .	2 —	—	10 10	1756. ○	Cosmea bipinnata alba, weiss . . . . .	14 —	—	40 10
1708.	" " major, weiss mit violettroth grossblumig, schöner als bicolor . . . . .	1 80	—	10 10	1757.	" " bipinnata hybrida Klondyke, grossblumig, leucht. orange, prächtigt . . . . .	100 —	—	2 40 20
1709. ○ E	" grandiflora, blau, grossblumig . . . . .	4 40	—	20 10	1758.	" " hybrida Mammoth, sehr schöne grossblum. Hybriden, vortreflich zum Schneiden . . . . .	12 —	—	30 10
1710.	" " carminea, prächtig . . . . .	7 40	—	25 10	1759.	" " purpurea, purpurroth . . . . .	14 —	—	40 10
1711. ○ E	" multicolor, vielfarbig, prächtig . . . . .	1 60	—	10 10	1760. ○ M	Cosmidium Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt . . . . .	3 40	—	15 10
1712.	" " marmorata, weiss mit roth marmorirt . . . . .	1 80	—	10 10	1762. ○	Crepis barbata, bärtiger Pippau, gelb . . . . .	3 80	—	15 10
1714. ○ E	" violacea, violett . . . . .	2 —	—	10 10	1763. ○	" rubra, rother Pippau od. Christus- auge . . . . .	3 80	—	15 10
1715. ○ E	" gemischt . . . . .	1 80	—	10 10	1764.	" fl. albo, weiss . . . . .	3 80	—	15 10
1716. ○ E	Collomia coccinea, scharlachrothe Col- lomie . . . . .	1 60	—	10 10	1765. 2 E	Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsen- parthien und Einfassungen . . . . .	3 80	—	15 10
1717. MZ	Commelinia coelestis, himmelblau . . . . .	10 —	—	30 10					
1718.	" coelestis alba, weiss . . . . .	6 80	—	20 10					
1719.	" variegata, weiss und blau . . . . .	10 —	—	30 10					
1720. ○ E	Convolvulus Cupanianus, lila, dunkel gefleckt . . . . .	1 40	—	10 10					
1721. 2 KS	" mauritanicus, reichblühende, azurblaue Ampelpflanze . . . . .	24 —	—	60 10					



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			
1766. $\odot$ MSF <i>Cucumis anguineus</i> (flexuosus), Schlangengfrucht . . . . .	8	—	30	10	<i>Cyclamen persicum giganteum</i> (Fortsetzung):					
1768. $\odot$ MF " <i>perennis</i> , im Freien ausdauernd . . . . .	28	—	70	15	1805. <i>magnificum</i> , weiss mit roth gesprenkelt und schattirt					
1769. $\odot$ MSF <i>Cucurbita Anguria</i> , Angurien-Kürbis, zu Lauben geeignet . . . . .	8	—	30	10	1000 Korn 3 M. 60 S., 100 Korn — M. 50 S.	—	7—30			
1770. $\odot$ MSF " <i>argyrosperma</i> , mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen . . . . .	8	—	30	10	1806. <i>purpureum</i> , purpur mit bläulichem Schein					
1771. $\odot$ MSF " <i>grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend . . . . .	12	—	30	10	1000 Korn 3 M. 60 S., 100 Korn — M. 50 S.	—	7—30			
1772. $\odot$ MSF " <i>Lagenaria</i> , Flaschen- . . . . .	6	—	20	10	1807. <i>robustum</i> , weiss mit dunkelrothem Schlunde					
1773. $\odot$ MSF " " <i>Herkuleskeulen-</i> . . . . .	6	—	20	10	1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.	—	12—45			
1774. $\odot$ MSF " " <i>depressa</i> , plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben . . . . .	6	—	20	10	1808. <i>roseum superbum</i> , prächtig carminrosa					
1775. $\odot$ MSF " " <i>longissima</i> , trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr selten . . . . .	6	—	20	10	1000 Korn 4 M. 50 S., 100 Korn — M. 60 S.	—	8—35			
1776. $\odot$ SF <i>Cucurbita Melopepo</i> . Zierkürbisse. 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 8. Weiss Apfel-. 10. Kleiner, rothgestreifter Apfel. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türken- bund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.										
1777. Jede der vorstehenden Sorten . . . . .	9	—	30	10	1809. <i>Rosa von Marienthal</i> , prächtig lilarosa					
1778. Mischung von allen Sorten . . . . .	6	—	20	10	1000 Korn 4 M. 50 S., 100 Korn — M. 60 S.	—	8—35			
1779. " kleinen Sorten . . . . .	7	—	25	10	1810. <i>splendens</i> , weiss mit rothem Schlunde					
1784. $\odot$ M <i>Cuphea miniata</i> , mennigroth, prächtig	14	—	40	10	1000 Korn 3 M. — S., 100 Korn — M. 40 S.	—	5—25			
1785. $\odot$ K " <i>platycentra</i> , scharlachroth, schön	—	—	8	30	1811. <i>grossblum. i. Prachtmischung</i>					
1786. $\odot$ M " <i>purpurea</i> , in mehreren Nüancen	9	—	30	10	1000 Korn 3 M. — S., 100 Korn — M. 40 S.	240	5 40 25			
1787. $\odot$ M " <i>Roezli grandiflora superba</i> , grossblumig, roth . . 1 Gr. 50 S.	—	—	7	60	1815. $\odot$ MS <i>Cyclanthera explodens</i> , mit explodi- renden Früchten, interessant . . .	18	—	50	10	
1788. $\odot$ M " <i>sileneoides</i> , silenenartig, schwarz- purpurroth . . . . .	8	—	30	10	1816. $\odot$ MS " <i>pedata</i> rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend . . . . .	5	60	—	20	10
1789. $\odot$ K " <i>strigulosa</i> , gelbl.-roth, sehr schön	—	—	6	60	1817. $\odot$ " <i>Cynoglossum coelestinum</i> , himmelblaue Hundszunge . . . . .	1	80	—	10	10
1790. $\odot$ M " <i>Zimapani</i> , grossblumig, violettroth	8	—	30	10	1818. $\odot$ E " <i>linifolium</i> , flachsblättrige Hund- zunge, weiss . . 100 Kil. 120 M.	1	60	—	10	10
1793. KZ <i>Cyclamen persicum</i> , persisches Alpenveilchen, weiss mit rothem Auge . . 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	2	60	1819. KZ <i>Dahlia variabilis</i> , einfache Georginen in bester Mischung . . .	14	—	—	40	10
1794. " <i>persicum album</i> , weiss 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	2	60	1820. " " einfache Cactus- in schöner Mischung . . . . .	30	—	—	80	15
1795. " <i>atrorubrum</i> , roth 1000 Korn 2 M. 20 S.	—	—	4	—	1821. " " <i>coccinea</i> , einfache schar- lachrothe . . . . .	16	—	—	40	10
1796. " <i>Kaiser Wilhelm</i> , dun- kelroth 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	—	6	—	1822. " " <i>striata</i> , gestreifte einfache 1823. " " <i>nana</i> , niedrige gemischt, prächtig . . . . .	18	—	—	50	10
1798. " <i>purpureum</i> , purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 2 M. 20 S.	—	—	4	—	1824. " " <i>striata</i> (neu), nie- drige gestreifte in Mischung, sehr schön	24	—	—	60	10
1799. " <i>William's New Brilliant</i> , leucht. dunkelblutroth; dun- kelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 4 M. — S.	—	—	7	60	1825. $\odot$ K <i>Datura arborea</i> (Brugmansia), gross- blumig, weiss, schön . . . . .	—	—	4	40	25
1800. " <i>Prachtmischung</i> obiger Sor- ten . 1000 Korn 1 M. 80 S.	120	—	2	80	1826. $\odot$ M " <i>ceratocaula</i> , Stechapfel, horn- stengeliger; Blumen gross, weiss	16	—	—	40	10
					1827. $\odot$ M " <i>fastuosa</i> fl. albo pl., gefüllt, weiss	7	40	—	25	10
					1828. " " fl. violaceo pl., gefüllt, violett	7	60	—	25	10
					1829. " " <i>Huberiana alba</i> fl. pl., sehr grossbl., weiss, gefüllt	9	—	—	30	10
					1830. " " fl. pl., prächtige ge- füllte Sorten gemischt	10	—	—	30	10
					1831. $\odot$ M " <i>humilis flava</i> fl. pl., niedrig, ge- füllt, gelb . . . . .	9	—	—	30	10
					1832. $\odot$ M " <i>Metel</i> , glänzend weiss . . . . .	3	—	—	15	10
					1833. $\odot$ M " <i>Wrighti</i> (meteloides), weisslich- lila mit Atlasglanz . . . . .	4	—	—	20	10
					$\odot$ <i>Delphinium Ajacis</i> fl. pl., Rittersporn, siehe Seite 18.					
					1834. $\odot$ " <i>Barlowi</i> , grossblum., dunkelblau, prachtvoll 1 Gr. — M. 70 S.	—	—	12	—	35
					1835. $\odot$ " <i>cardiopetalum</i> , violett, sehr reich- blühend . . . . .	3	60	—	15	10
					1836. $\odot$ " <i>cashmerianum</i> , dunkelblau, nie- drig . . . . .	180	—	—	—	25
					1837. $\odot$ " <i>caucasicum</i> , himmelblau, schön, neu . . . . .	—	—	1	40	15
					1838. $\odot$ " <i>chinense</i> (grandiflorum) album . .	14	—	—	40	10
					1839. " " <i>azureum</i> , azurblau . . . . .	12	—	—	30	10
					1840. " " <i>gemischt</i> . . . . .	12	—	—	30	10
					1841. " " <i>pumilum</i> album, weiss, niedr.	10	—	—	30	10
					1842. " " <i>coeruleum</i> , blau . . . . .	7	—	—	25	10
					1843. " " <i>violaceum</i> , violett . . . . .	7	—	—	25	10
					1844. " " <i>gemischt</i> . . . . .	8	—	—	30	10
					1845. $\odot$ " <i>Consolida</i> fl. pl., siehe Seite 19.					
					1846. " <i>formosum</i> , blau, prächtig . . . . .	28	—	—	70	10
					1847. $\odot$ " <i>coelestinum</i> , himmelblau . .	130	—	3	—	20
					1848. $\odot$ " <i>nudicaule</i> , scharlachroth, niedrig	130	—	3	—	20
					perenne hybridum, Prachtsorten gemischt . . . . .	10	—	—	30	10
					1851. $\odot$ <i>Dianthus atrococcineus</i> , Nelke, dunkel- scharlachroth . . . . .	10	—	—	30	10
KZ <i>Cyclamen persicum giganteum</i> , riesenblumige Spielarten :										
1801. <i>album</i> (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	12	—	1845. $\odot$ " <i>formosum</i> , blau, prächtig . . . . .	28	—	—	70	10
1803. <i>atrorubrum</i> , leuchtend dunkelroth 1000 Korn 5 M. — S., 100 Korn — M. 60 S.	—	—	10	—	1846. " " <i>coelestinum</i> , himmelblau . .	130	—	3	—	20
1804. <i>atrosanguineum</i> (Mette), Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	12	—	1847. $\odot$ " <i>nudicaule</i> , scharlachroth, niedrig	130	—	3	—	20
					perenne hybridum, Prachtsorten gemischt . . . . .	10	—	—	30	10
					1851. $\odot$ <i>Dianthus atrococcineus</i> , Nelke, dunkel- scharlachroth . . . . .	10	—	—	30	10

KZ *Cyclamen persicum giganteum*,  
riesenblumige Spielarten:

1801. <i>album</i> (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	12	—	45
1803. <i>atrorubrum</i> , leuchtend dunkelroth 1000 Korn 5 M. — S., 100 Korn — M. 60 S.	—	—	10	—	40
1804. <i>atrosanguineum</i> (Mette), Blumen prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect (neu) 1000 Korn 6 M. — S., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	12	—	45



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
<b>24 Dianthus barbatus, Bartnelke:</b>				<b>Dianthus chinensis (Fortsetzung):</b>			
1852. albus, reinweiss	4	—	20 10	1898. imperialis rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	15	—	40 10
1853. " fl. pl., gefüllte reinweisse	12	—	10	1899. nanus atrosanguineus pl., dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	15	—	40 10
1854. atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutroth	4	—	20 10	1901. " roseus pl., gefüllte rosenrothe Zwerg...	20	—	30 10
1855. " fl. pl., gefüllte	48	—	120 15	<b>⊙ M Dianthus chinensis Hedde-</b>			
1856. giganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben	10	—	30 10	<b>wigi (giganteus),</b>			
1857. fl. pleno, gefüllte gemischt	30	—	80 10	<b>Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):</b>			
1858. marginatus, weiss-geränderte Varietäten	3	—	15 10	1902. Prachtmischung einfacher Varietäten, extra	21	—	60 10
1859. " fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	30	—	80 10	1903. albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss, neu	14	—	60 10
1860. nanus compactus, niedrige kompakte in Pracht- mischung	4	—	20 10	1904. atrosanguineus, prächtig dunkelblutroth (neu)	26	—	70 10
1861. " albus, niedrige weisse	5	—	20 10	1905. atropurpureus pl., dunkelpurpurroth, gefüllt	60	—	140 15
1862. " fl. pl., gefüllte niedrige in Pracht- mischung	36	—	90 15	1906. " albo-marginatus fl. pl., Trauermantel, gefüllt	6	—	140 15
1863. nigricans, schwarzroth, ganz constant	7	80	25 10	1907. albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	36	—	90 15
1864. oculatus marginatus, mit weissem Auge und weiss gerändert	6	80	20 10	1908. Crimson Belle, gefranst, dunkelpurpurroth	28	—	70 10
1865. Prachtmischung einfacher Sorten	3	40	15 10	1909. diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dicht gefüllt	64	—	140 15
<b>24 Dianthus caryophyllus.</b>				1910. " nanus fl. pl., sehr schön	38	—	90 15
<b>Extra gefüllte Topfnelken:</b>				1911. die Braut, schön gezeichnet	39	—	80 10
1866. Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung	—	—	— 50	1912. Eastern Queen, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	28	—	70 10
1872. Remontant, Chabaud-Nelken fran- zösische immerblühende. Neue harte Klasse, ca. 40—50 cm hoch, blühen 7 Monaten zur Blüthe kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend: Blumen von schöner Form	—	—	4 60 25	1913. grandiflorus striatus pl., sehr grosse, rein- weisse Blumen, mit dunkelcarmoisin ge- streift	28	—	70 10
1873. " Riesen- von Nizza (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe	—	—	— 50	1914. hybridus fl. pl., prächtigstes Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	60	—	140 15
1874. " Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), sehr früh- und reichblühend, prachtvoll	—	—	— 30	1915. " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	50	—	120 15
1875. " Margaritae, Blumen von gross. Schönheit und von den mannigfachsten Fä- rbungen, höchst werthv. zur Binderei	44	—	110 15	1916. " albus fl. pl., niedrige schnee- weisse	28	—	70 10
1876. " dunkelscharlach	—	—	5 — 25	1918. laciniatus, Riesennelke mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	22	—	60 10
1877. " gelbgrundige Spielarten (neu)	—	—	6 60 30	1919. " albus, weiss	14	—	40 10
1878. " gestreifte, gemischt	41	—	150 15	1920. " atropurpureus pl., gefüllt, dunkelpur- purroth	18	—	50 10
1879. " weiss	72	—	180 15	1921. " Feenkönigin (neu), Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft, sehr reizend	50	—	120 15
1880. " Riesen-, rein schwefelgelb (neu)	—	—	12 — 45	1922. " fl. pl., gefüllte Varietäten, extra	50	—	120 15
1881. " " white Perfection (neu), gross- blumig, reinweiss 1 Gr. 60 S.	—	—	10 — 40	1924. " salmoneus (Lachskönigin). Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa über- gehend; prächtig	10	—	30 10
1882. " " Zwerg-, Prachtmischung	60	—	140 15	1925. " fl. pl. (neu), gefülltblühende Lachskönigin, schön	40	—	1 — 15
<b>24 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:</b>				1926. " violaceus, leuchtend violett, neu	61	—	150 15
1883. Grenadin, glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	100	—	10 20	1927. 24 Dianthus dentosus hybridus, lila und roth, sehr reich- u. lange blühend	10	—	30 10
1884. Gefüllte Landnelken in den verschiedensten Farben, extra	90	—	220 20	1928. 24 " plumarius, Federnelke, einfache, in schöner Mischung	2	—	40 10
1885. Gefüllte frühblühende, meist einfarbige, extra	68	—	160 15	1929. " albus, weiss	2	—	10 10
1886. Gefüllte gelbgrundige, prächtig 1 Gr. 50 S.	—	—	9 — 30	1930. " fl. pleno, gefüllte Feder- nelke	60	—	140 15
1887. nanus, gefüllte frühblühende niedrige Wiener	72	—	180 15	1931. " fl. albo pleno, gefüllte weisse	60	—	140 15
1888. " albus, gefüllte frühblühende niedrige weisse Wiener	48	—	120 15	1932. " semperflorens, winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und ge- füllter	50	—	140 15
1889. Remontant, sehr gute Qualität	80	—	2 — 20	1933. " semperflorens Cyclope, ein- fach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	—	—	3 20 20
<b>⊙ M Dianthus chinensis, Chineser- Nelke:</b>				1934. 24 Dictamnus Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	44	—	110 15
1890. fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke in vielen Farben, extra	18	—	50 10	1935. " Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	10	—	30 10
1891. albus fl. pl., gefüllte weisse	16	—	40 10	1936. 24 Digitalis Buxbaumi, goldgelber Finger- hut	2	40	10 10
1893. imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke in den prachtvollsten Nüancen	18	—	50 10	1937. 24 " ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	2	60	10 10
1894. " albus fl. pl., extra gefüllte weisse	20	—	50 10	1938. 24 " gloxiniaeflora, punktirte Varie- täten	6	—	20 10
1895. " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	15	—	40 10	1939. 24 " purpurea, purpurrother Fingerhut	2	—	10 10
1896. " atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutroth	15	—	40 10	1940. " fl. albo, weisser Fingerhut	4	80	20 10
1897. " plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet	15	—	40 10	1941. 24 " gemischt	3	80	15 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
1942. ○ MS	<b>Dolichos giganteus</b> (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett- rothen Trauben blühend . . . . .	4	—	20 10	1999. h K	<b>Erythrina laurifolia</b> , lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum . . .	12	—	30 15
1943. ○ MS	" <b>Lablab</b> , roth . . . . .	2 40	—	10 10	2001. ○ E	<b>Eschscholtzia aurantiaca</b> , dunkelorange	4	—	20 10
1944. "	" <b>fl. albo</b> , weiss . . . . .	2 20	—	10 10	2002. ○ E	" <b>californica</b> , californische, glänzend gelb . . . . .	4	—	20 10
1945. WB	<b>Dracaena Draco</b> , Drachenbaum . . .	16	—	40 25	2003. "	" <b>alba</b> , weisse . . . . .	4	—	20 10
1946. WB	" <b>australis</b> 1000 Korn 1 M. 70 S.	—	—	20	2004. "	" <b>fl. pl.</b> , gefüllte weisse <b>carminea</b> (grandiflora rosea), distinct, prachtvoll Färbung . . .	5	—	20 10
1947. WB	" (Cordylina) <b>rubra</b> , I. Qual. 1000 Korn 2 M., 100 Korn 2 M. 40 S.	—	—	40	2006. . E	" <b>crocea</b> , safrangelbe . . . . .	4	—	20 10
1948. 2 E	<b>Dracocephalum argunense</b> , hellblau, schön . . . . .	6	—	20 10	2007. "	" <b>flore pleno</b> , gef. safrangelbe . . .	5	—	20 10
1949. ○	" <b>moldavicum</b> , türkischer, blau (Bie- nenfutter) . . . . .	1	—	10 10	2008. "	" <b>rosea</b> , im Aufblühen rosa . . .	7	—	25 10
1950. "	" <b>fl. albo</b> , weiss . . . . .	1 20	—	10 10	2009. "	" <b>striata</b> , gestreifte . . . . .	6	—	20 10
1953. 2 K	<b>Eccremocarpus scaber</b> (Calampelis scabra), Schönebe, Schönränke, mit herrlichen, gelbrothen Blumen- büscheln . . . . .	28	—	70 10	2010. . E	" <b>Mandarin</b> , tief orange . . . . .	10	—	30 10
1954. K	<b>Echeveria Desmetiana</b> , prächtig 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 S.	—	—	25	2011. . E	" <b>maritima Golden West</b> (neu), grossblumig, citronengelb mit gold- gelben Flecken . . . . .	16	—	40 10
1955. K	" <b>metallica</b> . . . 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 S.	—	—	25	2012. ○ E	" <b>tenuifolia</b> , vielblumige . . . . .	11	—	30 10
1956. K	" <b>in schönster Mischung</b> 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 S.	—	—	20	2013. ○ E	" <b>gemischt</b> . . . . .	4	—	20 10
1957. ○ S	<b>Echinocystis lobata</b> , schöne Cucur- bitaceae . . . . .	15	—	40 10	2014. h K	<b>Eucalyptus globulus</b> (Fieberheil), prächt- tiger Baum . . . . .	56	—	140 15
1958. 2	<b>Echinops Ritro</b> , violet, sehr zierend.	7	—	25 10	2015. . E	<b>Encharidium grandiflorum</b> , roth . . .	6	—	20 10
○ M	<b>Elichrysium (Helichrysium)</b> <b>bracteatum</b> , einfache Strohblume:				2016. "	" <b>grandiflorum album</b> , weiss . . .	10	—	30 10
1960. gelbe . . . . .		7 40	—	25 10	2017. "	" <b>roseum</b> , rosenroth . . . . .	8 80	—	30 10
1961. album, weisse . . . . .		7 40	—	25 10	2018. . M	<b>Eucnide bartonioides</b> , Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen . .	—	—	5 — 25
1962. rubrum, rothe . . . . .		7 40	—	25 10	2019. . M	<b>Eupatorium ageratoides</b> , Wasserdost, weiss, zu Gruppen . . . . .	20	—	50 10
1963. Mischung . . . . .		7	—	25 10	2020. 2	" <b>Fraseri</b> , Fraser's, weiss, sehr schön	15	—	40 10
○ M	<b>Elichrysium bracteatum mon- strosus (compositum)</b> , grossblumige gefüllte Strohblume:				2021. . M	<b>Euphorbia variegata</b> , Blätter weissbunt	6	—	20 10
1968. album, gefüllte weisse . . . . .		20	—	50 10	2022. . E	<b>Eutoca viscida</b> , klebrige, blau . . . . .	5	—	20 10
1970. <b>Borussorum Rex</b> , rein weiss, gefüllt, extra .		20	—	50 10	2023. "	" <b>viscida albida</b> , weisslich . . . . .	4 80	—	20 10
1971. brunneum, gefüllte braunrothe . . . . .		20	—	50 10	2024. . E	" <b>Wrangeliana</b> , blau, sehr schön . .	3	—	15 10
1972. fuscum, gefüllte bräunliche . . . . .		20	—	50 10	2025. . ME	<b>Fenzlia dianthiflora</b> , nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosallila, sehr zierlich . . . . .	—	—	3 60 25
1973. luteum, gelbe gefüllte . . . . .		20	—	50 10	2026. "	" <b>dianthiflora alba</b> , weiss . . . . .	—	—	3 40 25
1974. purpureum, purpurrothe gefüllte . . . . .		20	—	50 10	2027. "	" <b>rosea</b> , rosa . . . . .	110	—	2 40 20
1975. roseum, rosenrothe gefüllte . . . . .		20	—	50 10	2028. h K	<b>Ferdinanda eminens</b> , prachtvoll Blatt- pflanze . . . . .	—	—	3 — 25
1976. salmonium, lachsrosa, gefüllt . . . . .		20	—	50 10	2029. h W	<b>Ficus elastica</b> (Gummibaum), reiner Same . . . 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	35
1977. Prachtmischung . . . . .		16	—	40 10	2030. ZK	<b>Freesia refracta alba</b> , wohlriechend, weiss, sehr schön . . . . .	10	—	30 10
1978. <b>nanum album</b> , niedrige gefüllte weisse . . .		24	—	60 10	2031. h K	<b>Fuchsia hybrida</b> , schönste und neueste Sort. gem. 1000 Korn 7 M. — S.	—	—	40
1979. " <b>atrococcineum</b> , niedr. gefüllte dunkel- scharlachrothe . . . . .		24	—	60 10	2032. h K	" <b>procumbens</b> , prachtvoll Ampel- pflanze . 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	20
1983. " <b>atrosanguineum</b> , niedrige gefüllte dunkelblutrothe . . . . .		24	—	60 10	2033. h K	" <b>triphylla</b> . Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberröthen Blumen und dunkler Belaubung . . . 1000 Korn 5 M.	—	—	30
1984. " <b>fuscum</b> , niedrige gefüllte bronzefarbene .		24	—	60 10	2034. ○ M	<b>Gaillardia amblyodon</b> , Blumen tief zinnobercarmine mit dunkler Mitte, prachtvoll . . . . .	5 60	—	20 10
1985. " <b>luteum</b> , niedrige gefüllte gelbe . . . . .		24	—	60 10	2035. 2	" <b>bicolor (lanceolata)</b> , zweifarbig, gelb mit braun . . . . .	7	—	25 10
1986. " <b>roseum</b> , niedrige gefüllte rosenrothe . .		24	—	60 10	2036. 2	" <b>grandiflora Bosselaeri</b> , dunkelcar- moisinroth mit gelbem Rande, grossblumig . . . . .	24	—	60 10
1987. " <b>niedrige gefüllte gemischt</b> . . . . .		20	—	50 10	2037. "	" <b>grandiflora compacta</b> , gedrung., prachtig Spielart . . . . .	15	—	40 10
Die übrigen unter Helichrysium.					2038. "	" <b>grandiflora sulphurea oculata</b> , Blumen gross, schwefelgelb mit rothbrauner Mitte, schön, neu . .	—	—	1 40 15
1989. h K	<b>Epacris hybrida</b> , schöne Sorten gemischt 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	30	2039. ○ M	" <b>picta</b> , bemalte, roth mit feiner, gelber Einfassung, schön . .	3 40	—	15 10
1990. 2	<b>Erigeron Coulteri</b> (neu), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume . . .	100	—	2 40 20	2040. "	" <b>fistulosa</b> , geröhrte . . . . .	4 40	—	20 10
1991. 2	" <b>aurantiacus hybridus</b> , prächtige Spielarten, neu . . . . .	—	—	3 — 20	2041. "	" <b>Josephus</b> , prachtvoll, gross- blumig mit breitem, gelbem Rande . . . . .	4	—	20 10
1992. ○	<b>Erodium gruinum</b> , canadischer Reiher- schnabel, ein natürlicher Hygro- meter . . . . .	3	—	15 10	2042. "	" <b>Lorenziana</b> , gefüllte Varie- täten gemischt . . . . .	10	—	30 10
1993. "	" <b>Tabellen zu vorstehendem Hygro- meter</b> . 12 St. 2 M., & St. 20 S.	—	—	—	2043. "	" <b>alba marginata</b> , roth mit feiner, weisser Einfassung . .	4	—	20 10
1994. 2	<b>Eryngium planum (glaucum)</b> , Manns- traut, blau . . . . .	5	—	20 10	2044. "	" <b>gemischt</b> . . . . .	3 80	—	15 10
1995. ○	<b>Erysimum arkansanum</b> , schwefelgelb . .	3 40	—	15 10					
1996. ○	" <b>Perofskianum</b> , orange . . . . .	1 80	—	10 10					
1997. h K	<b>Erythrina Corallodendron</b> , Corallen- baum, schön . . . . .	—	—	1 60 25					
1998. h K	" <b>crista galli</b> , dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppen- pflanze für den Sommer . . . . .	26	—	70 25					



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2045. 2l	<i>Galega officinalis</i> , gemeine Geisraute, blassblau . . . . .	1 40	—	10 10	WZ	<i>Gloxinia hybrida</i> (Fortsetzung):			
2046. 0 E	<i>Gamolepis</i> Tagetes, sammetblumenartiger, gelb . . . . .	8	—	30 10	2085.	<i>grandiflora crassifolia erecta</i> Kaiser Friedrich, Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande			
2047. h K	<i>Gardenia florida</i> , Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume				2086.	1 Gr. 5 1/2 M., 1000 K. 70 S.	—	100	30
	1000 Korn 1 M. 50 S.	—	—	150 20		<i>crassifolia erecta</i> Kaiser Wilhelm (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll			
2048. 0 M	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Lindheim. weisse Prachtkerze . . . . .	4 40	—	20 10	2087.	1 Gr. 4 1/2 M., 1000 K. 60 S.	—	80	30
2049. 2l E	<i>Gentiana acaulis</i> , stengelloser Enzian, dunkelblau . . . . .	25	—	70 15		<i>erecta purpurea</i> (Mette), Blumen gross, purpurroth, neu 1 Gr. 4 M.			
2050. K Z	<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., nur von Sortimenten-Blumen I. Ranges gesammelt . . . . .	80	—	2 — 20	2088.	1000 Korn 60 S.	—		30
2051.	" <i>variabilis</i> fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt . . . . .	48	—	120 15		<i>Scharlachkönigin</i> , prächtig 1 Gr. 7 M.			
2052.	" " fl. pl., Liliput, I. Rang . . . . .	80	—	2 — 20	2089.	1000 Korn — M. 90 S.	—		30
2053. 2l	<i>Gerardia hybrida</i> , neu . . . . .	16	—	40 10		<i>violacea</i> , dunkelviolet, prachtvoll			
2054. WZ	<i>Gesneria cardinalis</i> , prächtig scharlachroth 1 Gr. 2 M. — S.	—	—	20		1 Gr. 3 M. 50 S.			
2055. WZ	" <i>splendens</i> , leuchtend scharlach 1 Gr. 2 M. 60 S.	—	—	25	2090.	1000 Korn 50 S.	—	64	25
2056. WZ	" ( <i>Naegelia</i> ) <i>zebrina</i> , mit schöner Belaubung und feurigen Blumen . . . . . 1 Gr. 4 M.					<i>horizontalis</i> , mit wagerecht abstehenden Blumen			
	1000 Korn 50 S.	—	—	30		1 Gr. 2 M. 80 S.			
2057. WZ	" " Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 S.	—	—	30	2091.	1000 Korn 40 S.	—	52	25
2058. 2l	<i>Geum chiloense</i> , Nelkenwurz, feurig scharlachroth . . . . .	18	—	50 10		<i>pendula</i> , mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 S.			
2059. 2l	" <i>coccineum</i> , scharlachroth . . . . .	18	—	50 10	2092.	1000 Korn 40 S.	—	52	25
2060.	" <i>atrosanguineum</i> fl. pl., gefüllt, leuchtend dunkelscharlach . . . . .	—	—	180 20	2093.	<i>gemischt</i> 1 Gr. 2 M. 60 S.			
2061. 2l	" <i>Heldreichi</i> , grossbl., orange, neu	—	—	3 — 25	2094.	1000 Korn 40 S.	—	50	25
2062.	<i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättr., blau . . . . .	1 40	—	10 10		<i>Defiance</i> , Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . . 1 Gr. 7 M.			
2063. 0	" <i>capitata</i> , kopfförmige, blau . . . . .	2	—	10 10		1000 Korn — M. 90 S.	—		30
2064.	" fl. albo, weiss . . . . .	2	—	10 10	2095.	<i>Feenkönigin</i> (Mette), neu, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rothpunkt.			
2065. 0 E	" <i>laciniata</i> , geschlitzblättrige, niedrig, blau . . . . .	1 40	—	10 10		1 Gr. 6 M., 1000 K. — M. 80 S.			30
2066. . E	" <i>linifolia</i> , schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen . . . . .	7	—	25 10	2096.	<i>gigantea</i> , riesenblumige Spielarten . . . . . 1 Gr. 6 M.			
2067.	" <i>nivalis</i> , schneeweiss . . . . .	1 40	—	10 10		1000 Korn — M. 80 S.	—		30
2068. E	" <i>nana compacta</i> , niedrig, compact . . . . .	3	—	15 10	2097.	<i>tigrina et leopardina</i> , getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 S.		70	25
2069.	" <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	1 20	—	10 10		<i>tigrina rosea</i> , rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 M. — S.			
2070.	" alba, weiss . . . . .	1 40	—	10 10	2098.	1000 Korn — M. 60 S.	—		25
2071. E	" <i>nana compacta</i> , niedrig, compact . . . . .	2 20	—	10 10		<i>Prachtmischung aller Klassen u. Sorten</i> . . 1 Gr. 4 M. — S.			
2072. 0	" rosea, rosenroth . . . . .	1 20	—	10 10		1000 K. 60 S.	—	70	25
2073.	" <i>rubro-violacea</i> , rothviolett . . . . .	1 40	—	10 10	2099. 2l	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weisse Immortelle . . . . .		1 40	15
2074.	" gemischt . . . . .	1 20	—	10 10	2100. M	" <i>foetidum</i> , starkriechendes Ruhrkraut, gelb . . . . .	3 60	—	15 10
2075. Z	<i>Gladiolus</i> , blaue Hybriden, neu . . . . .	—	—	35	2101. 0 E	<i>Godetia Bijou</i> , reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen . . . . .			30 10
2076. Z	" <i>gandavensis</i> , neueste französische Prachthybriden gemischt . . . . .	24	—	60 10	2102.	<i>carminea aurea</i> , Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande . . . . .		6	20 10
2077. Z	" <i>Lemoinei</i> , Prachtmischung . . . . .	16	—	40 10	2103. 0	<i>Duchess of Albany</i> , prachtvoll atlasweiss . . . . .	8	—	30 10
2078. Z	" <i>Nanceianus</i> , neueste Prachtvarietäten, echt . . . . .	—	—	2 — 20	2104. 0	<i>Lindleyana</i> , rosenroth . . . . .	2 40	—	15 10
2079. 2l	<i>Glaucium luteum</i> , gelber Hornmohn . . . . .	3 60	—	15 10	2105.	" fl. pl., extra gefüllt . . . . .	3 80	—	15 10
2080. 2l	" <i>phoeniceum</i> , hellorange . . . . .	2 80	—	10 10	2106. . E	<i>pumila hybrida</i> , neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt . . . . .	8	—	30 10
WZ	<i>Gloxinia hybrida</i> , unübertroffene Qualität:				2107.	" <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt . . . . .	3 40	—	15 10
2081.	<i>grandiflora</i> , französische u. belgische Prachthybriden in Mischung				2108.	<i>the Bride</i> , weisslich, mit carminrothem Ringe . . . . .	4 60	—	20 10
2082.	" <i>alba</i> , reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . . 1 Gr. 5 M. — S.	—	—	90 — 30	2109.	" <i>maculata</i> , roth gefleckt . . . . .	4 60	—	20 10
2083.	" <i>crassifolia erecta</i> , mit aufrechstehenden Blumen				2110. 0	<i>weisse Perle</i> , rein weiss . . . . .	3 80	—	15 10
	1 Gr. 3 M., 1000 K. 50 S.	—	—	56 — 25	2111. 0	" <i>Whitneyi atrosanguinea</i> (flammea), dunkelblutroth . . . . .	1 60	—	20 10
2084.	" <i>erecta coelestina</i> , sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde				2112.	" <i>Brillant</i> , leuchtend scharlachroth, schön . . . . .	7	—	25 10
	1 Gr. 4 M. 1000 K. 60 S.	—	—	74 — 25					



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2113. ○	Godetia Whitneyi Duke of York, feurig carminscharlach (neu) . . .	8	—	30 10	2153. ○	Helianthus cucumerifolius nanus compactus (Perkeo), niedr. gedrun-	24	—	60 10
2114. E	" Whitneyi gloriosa, von gedrun-				2154.	" cucumerifolius Orion, goldgelb,	15	—	40 10
	genem Wuchs, Blumen gross, leucht. dunkelblutroth, herrlich (neu) . . . . .	12	—	30 10	2155.	" " Stella, sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, neu . . . . .	10	—	30 10
2115.	" flammea striata, flammend gestreift . . . . .	3 60	—	15 10	2156.	" " fl. pl. gefüllte . . . . .	28	—	70 15
2116.	" Lady Albemarle, leuchtend carmoisinroth . . . . .	7	—	25 10	2157.	" " fl. pl. stellatus (vorj. Neuheit), gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb . . . . .	—	—	50
2117. E	" Lady Albemarle compacta, prächtig . . . . .	8	—	30 10	2158. ○ B	" hybridus superbus (neu), von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze . . . . .	7	—	2 10
2118. E	" Lady Satin Rose (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll . . . . .	10	—	30 10	2159. ○ M	Helichrysum angustifolium, weissblättrig, gelbbühend, niedrig . . .	—	—	80 10
2119.	" Mandarin, zartgelb (neu) . . .	5	—	20 10	2160. ○ M	" brachyrhynchum (Waitzia), gelb, prächtig . . . . .	12	—	30 10
2120. E	" Prinzessin Heinrich, rosa mit grossen, carminrothen Flecken . . . . .	5	—	20 10	2161. ○ M	" elegans (Morna), zierlich, goldgelb die Uebrigen siehe unter Elchrysum.	16	—	10 10
2121.	" Princess of Wales, leucht. roth . . . . .	10	—	30 10	2162. 2	Heliopsis Pitcheriana, reichblühend, gelb, schön zum Schneiden . . . .	—	—	50 10
2122.	" in bester Mischung . . . . .	4	—	20 10	2163. h K	Heliotropium Anna Turell, grossblumig, dunkellila . . . . .	72	—	1 80 15
2123. M	Gomphrena globosa alba, Kugelamaranth, weisser . . . . .	5	—	20 10	2164. h K	" Bouquet parfumé, grossblumig, lila . . . . .	84	—	2 20
2124.	" globosa carnea, fleischfarbiger . .	3 80	—	15 10	2165. h K	" Roi des Noirs, grossdoldig, von sehr dunkler Farbe . . . . .	56	—	1 30 15
2125.	" rosea, rosenrother . . . . .	3 80	—	15 10	2166. h K	" Triomphe de Liège, grossdoldig, lila . . . . .	56	—	1 30 15
2126.	" rubra, rother . . . . .	5	—	20 10	2167. h K	" Voltaireanum, grossblum., dunkelblau . . . . .	56	—	1 30 15
2127.	" variegata, bunter . . . . .	3 80	—	15 10	2168. h K	" White Lady, weiss . . . . .	84	—	2 20
2128.	" Mischung . . . . .	3 40	—	15 10	2169.	" gemischt . . . . .	56	—	1 30 15
2129. E	" nana compacta alba . . . . .	5	—	20 10	2170. h K	" neue riesenblumige in schöner Mischung . . . . .	116	—	2 60 25
2130.	" " rubra . . . . .	3 80	—	15 10	2171. ○ M	Helipterum corymbiflorum, weiss . .	6 40	—	20 10
2131. ○ M	" Haageana (aurantiaca), goldorange	4 80	—	20 10	2172. ○ M	" Sanfordi, schöne, gelbbühende Immortelle . . . . .	7 40	—	25 10
2132. ○ M	Grammanthes gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth, scharlach und schwefelgelb in Mischung . . . . . 1 Gr. 1 M.	—	—	30	2173. 2	Helleborus niger, Weihnachtsrose, grossblumig, weiss . . . . .	12	—	30 10
2133. h K	Grevillea robusta, sehr schöne Decorationspflanze . . . . .	36	—	90 15	2174.	" niger, neue Hybriden, schön . .	—	—	2 80 25
2134. 2	Gunera scabra, riesige Blattpflanze 1 Gr. 50 S.	—	—	7 20 30	2175. 2 B	Heracleum giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau . . . . .	2 80	—	10 10
2135.	Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	—	10 10	2176. 2	Hesperis matronalis, Nachtviole, violett-purpur . . . . .	1 60	—	10 10
2136.	" elegans rosea, rosenrothes . . .	1	—	10 10	2177.	" matronalis fl. albo, weissblühende	1 80	—	10 10
2137. ○ E	" glabrata, siehe Tunica Saxifraga.				2178.	" " nana, niedrig . . . . .	3 60	—	15 10
2138. 2	" muralis (serotina), sehr zierlich, rosa . . . . .	9	—	30 10	2179.	" " candidissima, rein weiss . . . . .	18	—	50 10
2139. 2 E	" paniculata, rispenblühiges, weiss, sehr schön zu Bouquets . . . . .	9 80	—	30 10	2180. 2	" tristis, trauernde, wohlriechend . .	1 80	—	10 10
2140. 2	" repens, rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen . . . . .	12	—	30 10	2181. 2	Heuchera brizoides, sehr zierlich . .	—	—	2 15
2141.	Hedysarum coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenkle, roth	3 80	—	15 10	2182. 2	" sanguinea, leucht. carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden . .	160	—	3 60 20
2142. 2	" coronarium fl. albo, weiss . . . .	3	—	15 10	2183.	" " splendens (neu), leuchtend dunkelcarmoisin . . . . .	180	—	4 25
2143. 2 E	Helenium Bigelowi, gelb, schön zum Schneiden . . . . . 1 Gr. 40 S.	—	—	5 60 25	2184. ○	Hibiscus calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge . . . . .	3 80	—	15 10
2144.	Helianthemum mutabile, in schönen Nüancen . . . . .	6	—	20 10	2185. 2 E	Hieraceum aurantiacum, orangerotes Habichtskraut . . . . .	15	—	40 10
2145.	Helianthus annuus, einfache Sonnenblume . . . . . 100 Kil. 42 M.	—	—	160	2186. KB	Humea elegans, zierliche Humea 1 Gr. 70 S.	—	—	12 25
2146.	" annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume . . . . .	2	—	10 10	2187.	" elegans alba, weisse (Mette) 1 Gr. 70 S.	—	—	12 25
2147.	" californicus centrochlorus fl. pl., mit grünem Centrum, gefüllt . . . . .	2 80	—	10 10	2188.	" " purpurea, dunkelpurpurrothe . . . . . 1 Gr. 70 S.	—	—	12 25
2148.	" globosus fistulosus, mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön . .	3 20	—	15 10	2189. ○ S	Humulus japonicus, Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. . .	10	—	30 10
2149.	" nanus fl. pl., niedrige gefüllte . . . . .	5	—	20 10	2190.	" japonicus fol. variegatis (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	14	—	40 10
2150.	" fol. variegatis, buntblättrig, niedrig . . . .	6	—	20 10	2191. ○	Hunnemannia fumariaefolia, gelb, prächtig . . . . .	30	—	80 10
2151. ○ MB	" uniflorus, einblumig, gross.	1 20	—	10 10	2192. 2	Hyacinthus candicans, Blüth. glockig, weiss . . . . .	2 40	—	10 10
2152. ○	" argyrophyllus, silberblättrige . .	3	—	15 10	2193. ○ E	Hymenoxys californica, goldgelb . .	20	—	50 10
	" cucumerifolius Diadem, schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht . . . . .	24	—	60 10					



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo H. S.	20 Gr. H. S.	Pr.			1 Kilo H. S.	20 Gr. H. S.	Pr.
2194. ☉ E	<i>Iberis amara</i> , weisse Schleifenblume, reichblühend	1 80	—	10 10	<b>Ipomoea, Trichterwinde (Fortsetzung):</b>				
2195.	" <i>amara grandiflora</i> , grossblumige weisse	2	—	10 10	2234. ☉ WS	<i>Leari</i> , Lear's, himmelblau, prachtvoll	44	—	1 10 20
2196. ☉ E	" <i>coronaria</i> , grossdoldig, weiss	2	—	10 10	2235. ☉ S	<i>limbata</i> , weiss gerandet, schön	3	20	— 15 10
2197.	" " <i>Empress</i> , neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	12	—	30 10	2236.	" <i>elegantissima</i> , dunkelblau mit weiss gestreift	4	20	— 20 10
2198. ☉ E	" " <i>Empress nana</i> (Mette), Zwerg-Empress, prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	15	—	40 10	2237. ☉ S	<i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana), grossblumig	3	40	— 15 10
2199. ☉ E	" " <i>Tom Thumb</i> , grossdoldig, niedrig	4	60	— 20 10	2238. ☉ S	<i>purpurea fl. pl.</i> (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blumen	8	—	— 30 10
2200. ☉	" <i>gibraltarica</i> , grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	—	3	— 20	☉ S	" siehe Seite 20.			
2201.	" <i>hybrida</i> , prächtig, niedrig	20	—	50 10	2239. ☉ SM	<i>Quamoclit</i> , hochroth	6	—	— 20 10
2202. ☉ E	" <i>hybrida nana carnea</i> , Fleischfarben	12	—	30 10	2240.	" <i>alba</i> , weiss	6	—	— 20 10
2203.	" " <i>nana lilacina</i> , niedrig, lila	20	—	50 10	2241. ☉ SM	<i>violacea vera</i> (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvoll, echt	24	—	— 60 10
2204.	" " <i>purpurea</i> , purpur	20	—	50 10	2242. ☉ SM	<i>violacea vera fl. albo</i> , reinweiss, prächtig	32	—	— 50 15
2205.	" " <i>rosea</i> , niedrig, rosa	26	—	70 15	2243. ☉ M	<i>Ipomopsis elegans</i> (picta), roth	12	—	— 30 10
2206.	" " <i>gemischt</i>	18	—	50 10	2244.	" <i>elegans atrosanguinea</i> , dunkelblau	12	—	— 30 10
2207. ☉ ☉ E	" „Königin von Italien“. Sehr empfehlenswerthe neue Spielart von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume odorata (pectinata), weisse wohlriechende	15	—	40 10	2245.	" " <i>aurantiaca</i> , orangefarb., zierlich	12	—	— 30 10
2208. ☉ E	" " <i>sempervirens</i> , weiss, sehr schön	24	—	60 10	2246.	" " <i>Beyrichi</i> , gedrängt blühend, roth	12	—	— 30 10
2209. ☉ E	" " <i>Tenoriana</i> , weisslich-lila	6	80	— 20 10	2247.	" " <i>cupreata</i> , kupferroth	12	—	— 30 10
2210. ☉ E	" " <i>umbellata</i> , lila	4	40	— 20 10	2248.	" " <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	12	—	— 30 10
2212.	" " <i>carminea</i> , carminroth	16	—	50 10	2249.	" " <i>superba</i> , schönste rothe	12	—	— 30 10
2213.	" " <i>carnea</i> , Fleischfarben	12	—	30 10	2250.	" <i>gemischt</i>	7	—	— 25 10
2214.	" " <i>purpurea Dunnetti</i> , dunkelcarmoisinroth	5	—	20 10	2251. ☉	<i>Iris Kaempferi</i> , feinste neueste Sorten	40	—	1 — 15
2215.	" " <i>Rose Cardinal</i> , leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	28	—	70 10	2252. ☉	<i>Isatis glauca</i> , Blätter silbergrün, Blumen zahlreich, leucht. gelb, prachtvoll (vorjähr. Neuheit)	—	—	— 60
2216. ☉ E	" " <i>nana alba</i> , niedrige weisse	3	60	— 15 10	2253. W	<i>Isoloma hirsutum multiflorum</i> (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten	—	—	— 20
2217. ☉ E	" " <i>lilacina</i> , niedrig, lila	4	80	— 20 10	2254. ☉ ME	<i>Isotoma axillaris</i> , achselblühige Isotoma, blau	—	—	1 40 15
2218.	" Mischung einjähriger Sorten	3	—	15 10	2255. ☉ ME	" <i>petraea</i> , Felsen-Isotoma, weiss	—	—	1 20 15
2219. ☉ W	<i>Impatiens Balsamina</i> siehe Seite 19.				2256.	" " <i>coerulea</i> , blau	—	—	1 50 15
2220.	" " <i>Sultani</i> , roth, schön	—	24	— 30	2257. h W	<i>Jacaranda mimosifolia</i> , mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig	—	—	1 10 15
2221.	" " <i>hybrida</i> , Prachtmischung	—	18	— 30	1000 Korn 1 M.		—	—	1 10 15
2222.	" " <i>splendens</i> , feurig-carmin	—	28	— 35	2258. KZ	<i>Ixia hybrida</i> , gemischt, schön	20	—	— 50 10
2223. ☉	<i>Incarvillea variabilis</i> , rosa, prächtig, neu	—	1	20 15	2259. ☉ E	<i>Kaulfussia amelloides</i> (Charieis heterophylla), blau	16	—	— 40 10
2224. ☉	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, goldgelb	28	—	70 10	2260.	" <i>amelloides alba</i> , weiss	16	—	— 40 10
2225. ☉	" <i>glandulosa grandiflora</i> , dunkelorange, schön 1000 K. 3 M. 50 S.	—	—	30	2261.	" " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet.	16	—	— 40 10
2226. ☉ ME	" <i>Royleana</i> , tief orange, prachtvoll, neu 1000 K. 5 M., 100 K. 60 S.	—	—	40	2262.	" " <i>kermesina</i> , carmoisinroth	16	—	— 40 10
2227. ☉ SM	<i>Jonopsidium acaule</i> (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	58	—	1 40 15	2263. KS	<i>Kennedyia himaculata</i>	—	—	1 20 15
2228. ☉ S	<b>Ipomoea, Trichterwinde:</b>				2264. h W	<i>Lantana hybrida</i> , sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	6	60	— 20 10
2229. ☉ S	<i>bona nox</i> , grossblumig, lila	3	40	— 15 10	2265. WS	<i>Lapageria rosea</i> , rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet	—	—	1000 Korn 18 M.
2230.	" <i>coccinea</i> , scharlachrothe Trichterwinde	3	20	— 15 10	100 Korn 2 M. — S.		—	—	— 30
2231.	" <i>hederacea grandiflora</i> <i>superba</i> , himmelblau, weiss gerandet	4	60	— 20 10	2266. ☉ E	<i>Lasthenia californica</i> , californische, goldgelb	5	60	— 20 10
2232.	" <i>superba alba</i> , mit grossen, glänz. weissen Blumen	4	60	— 20 10	2267. WB	<i>Lantania borbonica</i> , Samen im März versendbar	4	—	— 20 20
2233.	" " <i>atroviolacea</i> , dunkelste	4	40	— 20 10	2268. ☉ S	<i>Lathyrus azureus</i> , blau 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10
	" " <i>lilacea</i> , lila	4	40	— 20 10	2269.	" <i>azureus albus</i> , weiss 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10
	" " <i>picta foliis argenteis marmoratis</i> , mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	4	80	— 20 10	2270. ☉ S	" <i>latifolius</i> , breitblättr. Platterbse, roth	8	—	— 30 10
					2271.	" " <i>fl. albo</i> , weiss	32	—	— 80 15
					2272.	" " <i>gemischt</i>	16	—	— 40 10
					2273. ☉ S	" <i>rotundifolius</i> , rundblättr., dunkelroth	4	80	— 20 10
					2274. ☉ S	" <i>tingitanus</i> , roth. 100 Kil. 70 M.	—	80	— 10 10
					2275. ☉ S	<b>Lathyrus odoratus</b> , wohlriechende Platterbse (Wicke):			
						1. <i>Adonis</i> , hellcarmin	1	40	— 10 10
						2. <i>Apple Blossom</i> , Apfelblüthe	1	60	— 10 10
						3. <i>Blushing Beauty</i> , grossblumig, zart rosa	1	60	— 10 10
						4. <i>Boreatton</i> , dunkelkastanienbraun	1	60	— 10 10
						5. <i>Bronzekönig</i> , kupferbronze mit weiss, neu 100 Kil. 100 M.	1	20	— 10 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
8 <b>Lathyrus odoratus</b> (Fortsetzung):			
6. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila . . . . . 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
8. Captain of the Blues, glänzend purpurischblau mit hellblau, pracht- voll . . . . . 100 Kil. 130 M.	1 50	— 10	10
9. Cardinal, carmoisin-scharlach . . .	1 40	— 10	10
10. Compactus, halbhocher Busch- (neu), graublau geflammt auf weissem Grunde . . . . .	6 —	— 20	10
11. Countess of Radnor, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu . .	2 —	— 10	10
12. Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa .	1 80	— 10	10
13. Delight, weiss, rosa schattirt . . .	1 60	— 10	10
14. Dorothy Tennant, rosig lila . . .	2 20	— 10	10
15. Duchess of Edinburgh, scharlach .	1 60	— 10	10
16. Duke of Clarence, rosig weinroth .	1 40	— 10	10
17. Dunkelroth . . . . . 100 Kil. 112 M.	1 30	— 10	10
18. Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss . . . . .	2 40	— 10	10
19. Empress of India, rosa und weiss .	1 40	— 10	10
20. Fairy Queen (Feenkönigin), zart fleischfarben . . . . . 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
21. Firefly, glüh. carmoisinscharl., neu .	1 60	— 10	10
22. Gaiety, weiss, rosalila gestreift . .	1 60	— 10	10
23. Gorgeous (neu), grossblumig, feurig lachsorange . . . . .	2 80	— 10	10
24. Grand Blue, schön blau . . . . .	1 40	— 10	10
25. Her Majesty, grossblumig, zart rosenroth, neu . . . . .	1 60	— 10	10
26. Ignea, feurig-carmin, neu . . . . .	1 40	— 10	10
27. Indigo King, schwarzpurpur mit schwarzblau . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
28. Invincible Carmine, leuchtend car- moisin-carminroth 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29. Invincible Scarlet, prächt. scharlach 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
30. „ Striped, scharlach, weiss gestr.	1 40	— 10	10
31. Isa Eckford, rahmfarbig mit fleisch- roth und rosa, neu . . . . .	2 —	— 10	10
32. Kronprinzessin von Preussen, fleischfarben . . . . .	2 40	— 10	10
33. Lemon Queen, weiss mit gelb- lichem und zart fleischfarb. Anflug .	1 40	— 10	10
34. Lottie Eckford, rosa mit weiss, blau gerandet . . . . .	1 40	— 10	10
35. Lottie Hutchins (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll . . . . .	1 60	— 10	10
36. Miss Blanche Ferry, roth mit weiss, sehr frühblühend . . . . .	1 60	— 10	10
37. Miss Hunt, hell lachscarmin mit zart rosa . . . . .	1 60	— 10	10
38. Mrs. Eckford, weisslich-gelb, neu .	1 60	— 10	10
39. Mrs. Gladstone, zart fleischfarb., neu	2 —	— 10	10
40. Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig	1 40	— 10	10
41. Monarch, bronze-carmoisin mit tief dunkelblau . . . . .	1 50	— 10	10
42. Navy Blue (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra . . . . .	2 20	— 10	10
43. Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin . . . . .	2 —	— 10	10
44. Pink Friar, grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde . .	3 —	— 15	10
45. Primrose, gelblich-weiss . . . . .	1 60	— 10	10
46. Princess Beatrice, leuchtend car- minrosa . . . . .	1 60	— 10	10
47. „ May, grossblumig, zartblau . .	1 60	— 10	10
48. „ of Wales, weiss, hellblau und purpur gestr. 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
49. Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön . . . . .	1 60	— 10	10
50. „ of the Isles, scharlach, weiss und purpur gestreift . . . . .	1 40	— 10	10
51. Roth gestreift . . . . . 100 Kil. 112 M.	1 30	— 10	10
52. Roth mit weiss . . . . .	1 40	— 10	10

## Lathyrus odoratus (Fortsetzung):

53. Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa . . . . .	2 —	— 10	10
54. Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss . . . . .	3 —	— 15	10
55. Schwarzbraun gestreift . . . . .	1 40	— 10	10
56. Schwarzpurpur . . . . . 100 Kil. 112 M.	1 30	— 10	10
57. „ mit hellblau . . . . .	1 40	— 15	10
58. Senator, chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu . . .	1 40	— 10	10
59. Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt . . . . . 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
60. Stanley, sehr grossblumig dunkel- kastanienbraun . . . . .	1 80	— 10	10
61. The Queen, lilarosa mit helllila . .	1 40	— 10	10
62. Venus, grossbl., chamoisrosa, reizend	2 —	— 10	10
63. Vesuvius, lilarosa mit carmoisin . .	1 20	— 10	10
64. Violet Queen, violett-lila . . . . .	1 80	— 10	10
65. Weiss . . . . . 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
Prachtmischung . . . . . 100 Kil. 96 M.	1 20	— 10	10
„ von Eckford's neuen Hybriden 100 Kil. 110 M.	1 30	— 10	10

## Lathyrus odoratus nanus:

Reizende Zwerg-Formen, niedrig  
als Einfassungs- und Topfpflanzen:

Cupido, weiss (neu) . . . . .	4 —	— 20	10
„ „Alice Eckford“ (neu), gelblich- weiss, rosa schattirt . . . . .	5 —	— 20	10
„ Apple Blossom, neu . . . . .	5 —	— 20	10
„ „Burpee's Beauty“ (neu), brillant- rosa, carmin gestreift . . . . .	5 —	— 20	10
„ Captain of the Blues, neu . . . . .	5 —	— 20	10
„ Boreaton (neu), dunkelkastanien- braun . . . . .	5 —	— 20	10
„ Countess of Radnor (neu), hell- lavendelblau . . . . .	5 —	— 20	10
„ Firefly (neu), feurig dkscharlach .	6 —	— 20	10
„ Royalty, neu, intensiv rosa . . . .	5 —	— 20	10
„ rosa mit weiss (neu) . . . . .	4 —	— 20	10
„ Stella Morse, neu, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe . . . . .	5 —	— 20	10
„ Mischung . . . . .	3 80	— 15	10
Lavatera arborea, schön . . . . .	30 —	— 80	15
„ trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth . . . . .	4 40	— 20	10
„ trimestris fl. albo, weiss . . . . .	4 80	— 20	10
Leontopodium alpinum, Edelweiss . .	130 —	— 3	25
Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre, blau . . . . .	5 —	— 20	10
„ aureus, goldgelb, sehr zierlich . .	9 —	— 30	10
„ densiflorus, dichtblüthige Dünn- röhre, blau . . . . .	8 —	— 30	10
„ hybridus, prächtigste Farben ge- mischt . . . . .	14 —	— 40	10
„ luteus, hellgelbe Dünnröhre . . .	8 —	— 30	10
„ roseus, rosenroth, ganz constant	12 —	— 30	10
Leptosyne Stillmanni (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, pracht- volle Schnittblume . . . . .	84 —	— 2	20
Liatris spicata, ährenblüthige Pracht- scharte, rosa . . . . .	40 —	— 1	15
Libonia floribunda, prächtige, reich- blühende Kalthaupflanze 1000 Korn 13 M. 100 Korn 1 M. 50 S.	— —	— —	25
Limnanthes Douglasi, Douglas' Sumpf- blume, gelb . . . . .	4 80	— 20	10
Linaria alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau . . . . .	— —	— 5	25
„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt . . . . .	3 —	— 15	10
„ „ alba, weiss . . . . .	3 60	— 15	10
„ „ splendens, dunkelviolet . . . .	3 —	— 15	10
Cymbalaria. Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsen- partien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb . . . . .	— —	2'50	20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2309.	<i>Linaria Cymbalaria fl. albo</i> , rein-	—	2	20					
2310. ○	„ <i>maroccana</i> , violettroth, prächtig	9	—	30 10					
2311.	„ <i>carminea</i> , carminroth, reiz.	9	—	30 10					
2312.	„ <i>hybrida</i> , Prachtmischung	7	—	25 10					
2313. ○	„ <i>reticulata aureo-purpurea</i> ,	14	—	40 10					
2314. ○ M	„ <i>triornithophora</i> , Dreivogelblume,	—	1	20 15					
2315.	„ <i>carnea</i> , fleischfarbig	—	1	20 15					
2316. 24	<i>Linum campanulatum</i> (flavum), glocken-	20	—	50 10					
2317. ○	„ <i>grandiflorum roseum</i> , rosenroth	3	20	15 10					
2318.	„ <i>rubrum</i> (verum), grossblu-	3	—	10 10					
2319. 24	„ <i>perenne</i> , ausdauernder Flachs, blau	4	40	20 10					
2320.	„ <i>albiflorum</i> , weiss	4	—	20 10					
2321. W	<i>Lisianthus Russelianus</i> . Prachtvolle	—	—	—					
	Gentiane mit grossen, glockenför-	—	—	—					
	migen, blauen Blumen	—	—	—					
2322. SM	<i>Loasa</i> (Ajophora) lateritia, ziegelrothe	16	—	40 10					
2323. 24 K	<i>Lobelia cardinalis</i> , prachtvoll schar-	—	—	—					
2324.	„ <i>cardinalis robusta grandiflora</i> ,	—	—	—					
2325.	„ <i>cardinalis Nanseniana</i> , neu, halb-	—	—	—					
2326.	„ <i>cardinalis Queen Victoria</i> , mit	—	—	—					
2327. 24 K	„ <i>Gerardi hybrida</i> (cardinalis hybri-	—	—	—					
2328. M	„ <i>ramosa</i> , ästige, blau	20	—	50 10					
2329.	„ <i>alba</i> , weiss	20	—	50 10					
2330.	„ <i>rosea</i> , rosenroth	20	—	50 10					
2331. 24 M	„ <i>Rivoirei</i> (neu), von kräftigem	—	—	—					
	Wuchs, grünlaubig, Blumen zart	—	—	—					
	rosa, sehr schön 1000 Korn 5 M.	—	—	—					
	100 Korn 60 S.	—	—	—					
	<b>ME Lobelia Erinus:</b>								
2332.	(erinoides), langstielige Lobelia, blau	18	—	50 10					
2333.	<i>Barnard's Perpetual</i> , dunkelblau mit weissem	54	—	1 40 15					
2334.	„ <i>compacta alba</i> , weiss, dichtbuschig	44	—	1 10 15					
2335.	„ „Goldelse“, neu, Belaubung goldgelb,	—	—	—					
2336.	„ „Schöne von Moray“, Von niedrigem,	—	—	—					
	gedrungenem Wuchs: Blumen gross, mit	—	—	—					
	rein weissem Auge auf dunkelblauem	—	—	—					
	Grunde (neu)	84	—	2 — 20					
2337.	<i>erecta pumila splendens</i> , sehr niedrig, ge-	90	—	2 20 20					
2338.	„ <i>rosea</i> , rosenfarbig	18	—	50 10					
2339.	<i>gracilis erecta</i> , zierliche, aufrecht wach.	44	—	1 10 15					
2340.	„ <i>erecta alba</i> , reinweiss, reizend	44	—	1 10 15					
2341.	„ „rosea, rosenroth	40	—	1 — 15					
2342.	„ „speciosa, tief dunkelblau m. weissem	48	—	1 20 15					
2343.	„ <i>hybrida grandiflora</i> , grossblumig, blau	20	—	50 10					
2344.	<i>Kaiser Wilhelm</i> , compact, lasurblau	76	—	1 80 15					
2345.	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weissem Herz	20	—	50 10					
2346.	<i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rande	18	—	50 10					
2347.	<i>Prima Donna</i> , sammtig carmoisiroth	66	—	1 60 15					
2348.	<i>pumila magentaroth</i> mit weissem Auge,	—	—	—					
	neu, prächtig 1 Gr. 50 S.	—	—	—					
2349.	<i>Royal Purple</i> , purpurviolett mit weissem Auge	32	—	80 10					
2350.	<i>speciosa</i> (Crystal Palace). Sehr beliebte,	24	—	60 10					
	constante Varietät mit grossen, tief dunkel-	—	—	—					
	blauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner	—	—	—					
	Belaubung, echt	—	—	—					
	<b>Lobelia Erinus (Fortsetzung):</b>								
2351.	<i>speciosa Crystal Palace compacta</i> . Von nie-	66	—	1 60 15					
2352.	„ <i>Crystal Palace erecta</i> , zierlich, von	50	—	1 20 15					
2353.	„ <i>superba</i> , Blumen dunkelblau mit grossem,	28	—	70 10					
2354.	„ „compacta (neu). Von gedrungenem	72	—	1 80 15					
2355.	„ <i>stricta multiflora</i> , von straffem Wuchs, mit	18	—	50 10					
2356.	„ <i>White Lady</i> , grossblumig, reinweiss	36	—	90 15					
2357.	„ „compacta (neu), von gedrungenem	40	—	1 — 15					
2358.	„ Mischung	20	—	50 10					
2359. 24 SK	<i>Lophospermum scandens</i> , kletternder	76	—	1 80 15					
2360. M	<i>Lotus jacobaeus</i> , Jacobsklee, schwarzer	12	—	30 10					
2361. KS	„ <i>peliorhynchus</i> , leuchtend roth,	—	—	—					
	prächtige Ampelpflanze	—	—	—					
2362. S	<i>Luffa cylindrica</i> , schöne Cucurbitacee	7	60	25 10					
2363. ○ M	<i>Lunaria biennis</i> (Mondviole), violett-	6	40	20 10					
2364.	„ „alba, weiss	8	60	30 10					
2365.	„ „variegata, mit prächt.	—	—	—					
	weissbunter Belaubung.	—	—	—					
	<b>Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:</b>								
2366. ○ E	<i>affinis</i> , blau, wie nanus, nur etwas kräftiger	4	—	20 10					
2367.	„ <i>albo-coccineus</i> , weiss m. scharlachroth	3	—	15 10					
2368. E	„ <i>nanus</i> , niedrig, sehr schön	7	60	25 10					
2369.	„ <i>Cruikshanksi</i> , Cruikshank's, dunkelblau	1	10	10 10					
2370.	„ <i>Dunnetti atrovioaceus</i> , dunkelviolet mit	3	—	15 10					
2371. 24	„ <i>grandifolius tricolor</i> , hellgelb, roth-	3	80	15 10					
2372. ○	„ <i>Hartwegi</i> , Hartweg's, prächtig, blau	3	—	15 10					
2373. ○	„ <i>albus</i> , weiss	3	—	15 10					
2374.	„ <i>coelestinus</i> , himmelblau	3	—	15 10					
2375.	„ <i>roseus</i> , rosenroth	3	40	15 10					
2376. ○	„ <i>hirsutus</i> , rauhaarige, blau 100 Kil. 120 M.	1	40	10 10					
2377.	„ <i>albus</i> , weiss 100 Kil. 120 M.	1	40	10 10					
2378.	„ <i>ruber</i> , roth 100 Kil. 120 M.	1	40	10 10					
2379.	„ <i>hybridus atrococcineus</i> , dunkelscharlach-	3	—	15 10					
2380.	„ <i>insignis</i> , roth	3	—	15 10					
2381.	„ <i>nigricans</i> , schwärzlich	3	—	15 10					
2382.	„ <i>roseus</i> , rosenroth	3	—	15 10					
2383.	„ <i>Moritzianus</i> , prächtig dunkelblau	2	40	10 10					
2384.	„ <i>mutabilis</i> , veränderliche, wohlriechend, in	1	—	10 10					
2385.	„ <i>versicolor</i> , schöne Varietäten	1	40	10 10					
2386.	„ <i>nanus</i> , prächtig blaublühende Zwerg-	4	—	20 10					
2387.	„ <i>roseus</i> , rosa, eine der schönsten	1	60	10 10					
2388.	„ <i>versicolor</i> , schöne Varietäten	1	40	10 10					
2389. E	„ <i>nanus</i> , prächtig blaublühende Zwerg-	4	—	20 10					
2390.	„ <i>albus</i> , weiss, im Verblühen lila	5	80	20 10					
2391. 24	„ <i>perennis</i> , perennirende, blau	3	—	15 10					
2392. 24	„ <i>polyphyllus</i> , vielblättrige, schön blau	4	—	20 10					
2393.	„ <i>albus</i> , weiss	6	—	20 10					
2394. ○	„ <i>sulphureus superbus</i> , schwefelgelb	10	—	30 10					
2395. ○ E	„ <i>texensis</i> (subcarnosus), schönstes Blau	12	—	30 10					
2396. ○	„ <i>tricolor elegans</i> , purpurrosa, weiss und gelb	2	60	10 10					
2397. ○	„ <i>venustus</i> , lieblich blau	2	60	10 10					
2398. ○	„ <i>tricolor</i> , dreifarbig	3	10	15 10					
2399. ○	„ <i>hohe</i> Sorten gemischt, einjährige	2	—	10 10					
2400. ○	„ <i>mittelhohe</i> Sorten gemischt, einjährige	2	20	10 10					
2401. ○	„ <i>niedrige</i> Sorten gemischt, einjährige	3	40	15 10					
2402. ○	„ <i>Lychnis chalcodonia</i> , brennende Liebe,	5	—	20 10					
2403. ○	„ <i>chalcodonia fl. albo</i> , weiss	12	—	30 10					
2404. 24	„ <i>fulgens</i> , leuchtende Lichtnelke,	—	—	—					
2405.	„ leuchtend scharlach	—	—	—					



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		Kilo	20	Pr.			Kilo	20	Pr.		
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.		
2411. Q	<i>Lychnis grandiflora gigantea</i> , grossblumige Lichtnelke, scharlachroth	32	—	80	10	2470. Q	<i>Mimulus cardinalis roseus</i> , rosa . . .	76	—	1 80 15	
2412. Q	" <i>Haageana</i> , zinnoberroth . . . . .	32	—	80	15	2471.	" <i>cardinalis</i> , gemischt . . . . .	72	—	1 80 15	
2413.	" <i>atrosanguinea</i> , dunkelroth	40	—	1	—	2472. O ME	" <i>cupreus</i> , kupferscharlachroth, sehr schön . . . . .	124	—	2 80 20	
2414.	" <i>hybrida</i> , prächtige Nüancen gemischt . . . . .	32	—	80	10	2473.	" <i>duplex</i> , mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant . . . . .	—	—	3 60 20	
2415.	" <i>nana</i> , niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel . . . . .	32	—	80	10	2474.	" <i>Fürst Bismarck</i> “, feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen . . . . .	—	—	5 1 25	
2416. Q	" <i>Sieboldi</i> , glänzend weiss, grossblumig . . . . .	30	—	80	10	2476. O ME	" <i>hybridus atropurpureus duplex</i> , dunkelpurpurroth, doppelt . . . . .	160	—	3 60 20	
2417. Q	" <i>Viscaria splendens</i> , leuchtend roth	—	—	50	10	2477. O ME	" <i>tigrinus</i> ( <i>pardinus</i> ), prächtig getigerte Varietäten . . . . .	96	—	2 30 20	
2418. Q	<i>Lythrum Salicaria roseum superbum</i> , Blutkraut, hochroth, reichblühend . .	2	40	—	10 10	2478.	" <i>duplex</i> , getigert, doppelblüthig . . . . .	—	—	3 40 20	
2419.	<i>Malope trifida grandiflora</i> , grossblumig, dunkelcarminrosa . . . . .	2	—	10	10	2479.	" <i>getigert, weissgrundig, doppelblüthig</i> . . . . .	90	—	2 20 20	
2420.	" <i>trifida grandiflora alba</i> , weiss . .	2	—	10	10	2480.	" <i>grandiflorus</i> , sehr grossblumig, prächt. gefärbt . . . . .	—	—	3 60 20	
2421.	<i>Malva crispa</i> , krause Malve . . . . .	1	—	10	10	2482.	" <i>„Feuerkönig“</i> “, grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktiert, sehr effectvoll . . . . .	210	—	4 80 25	
2422.	" <i>mauritiana</i> ( <i>sinensis</i> ), Algier-Malve, dunkelrosa . . . . .	4	40	—	20 10	2486.	" <i>imperialis</i> , schönste doppelblüth. Varietät . . . . .	—	—	4 40 25	
2423. M	" <i>miniata</i> , mennigrothe Malve . . .	5	—	20	10	2488. O ME	" <i>moschatus</i> , Moschuspflanze, gelbblühend . . . . .	60	—	1 40 15	
2424. M	" <i>moschata</i> , rosa, wohlriechend . .	22	—	60	10	2489.	" <i>compactus</i> , sehr compact, prächtig, neu . . . . .	120	—	2 80 20	
2425.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	22	—	60	10	2490. O M	" <i>quinqvulnerus</i> , schöne Varietäten gemischt . . . . .	36	—	1 90 15	
2428. KS	<i>Mandevillea suaveolens</i> , weiss, wohlriechend . . . . .	20	—	50	10	2491.	" <i>maximus</i> , grossblumig, prachtvoll . . . . .	40	—	1 15	
2429. M	<i>Martynia fragrans</i> ( <i>formosa</i> ), duftend. Gemsenhorn, purpurn . . . . .	8	—	30	10	2492.	" <i>maximus duplex</i> , mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben . . . . .	72	—	1 80 15	
2430. M	" <i>lutea</i> , gelb . . . . .	6	80	—	20 10	2493. O M	" <i>schöne Mischung</i> . . . . .	56	—	1 40 15	
2431. M	" <i>proboscidea</i> , langgeschnäbeltes . .	6	80	—	20 10	2494. O S	<i>Mina lobata</i> , prächtige Sehlingspflanze, neu 1000 K. 3 M. 50 S., 100 K. 50 S.	—	—	2 80 25	
2432.	" <i>rosea</i> , rosa . . . . .	6	80	—	20 10	O M	<i>Mirabilis Jalapa</i> , wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 20.	3	40	— 15 10	
2435. Q	<i>Matricaria capensis</i> fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	9	—	30	10	2495. O M	" <i>longiflora</i> , langblumige weisse . .	3	40	— 15 10	
2436. Q	" <i>eximia</i> fl. pl., reinweiss, extra gef.	10	—	30	10	2496.	" <i>violacea</i> , langblum. violette	3	40	— 15 10	
2437.	" <i>fl. pl. crispa</i> , krausblättrig	18	—	50	10	2497. K	<i>Mitraria coccinea</i> , reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen	100 Korn 1 M. 20 S.	—	—	25
2438.	" <i>grandiflora</i> fl. pl., grossblumig . . . . .	20	—	50	10	2498. O MFS	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	—	— 30 10	
2439. E	" <i>fl. pl. Tom Thumb</i> , sehr schön . . . . .	24	—	60	10	2499. O MFS	" <i>Charantia</i> , bitterer, gurkenartiger	8	—	— 30 10	
2440. E	" <i>fl. pl. Tom Thumb aurea</i> , reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen . . . . .	36	—	90	10	2500. O MFS	" <i>Elaterium</i> ( <i>aspera</i> ), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke . . . . .	6	80	— 20 10	
2443. E	" <i>nana</i> fl. pl., niedr., compact	22	—	60	10	2501. Q	<i>Monardia hybrida</i> , gemischt . . . . .	24	—	— 60 10	
2444. E	" <i>fl. pl. Goldball</i> (neu), goldgelb	—	—	3	— 20	2502. Q	<i>Montbretia crocosmiaciflora</i> , lebhaft orange . . . . .	—	—	2 40 25	
2445.	" <i>fl. pl. pyramidalis</i> , v. pyramidalem Wuchs	—	—	1 40	15	2503. Q	<i>Morina longifolia</i> ( <i>elegans</i> ), langblättr. Morine, rothblühend . . . . .	12	—	— 30 10	
2446.	<i>Matthiola bicornis</i> , röthlich-lila, wohlriechend . . . . .	3	60	—	15 10	2504. WB	<i>Musa Ensete</i> , prächtige Blattpflanze 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — S.	—	—	— 30	
2450. MS	<i>Maurandia antirrhiniflora</i> , Löwenmaulblüthige, blau . . . . .	48	—	1 20	15	2505. Q E	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Vergissmeinnicht, blau . . . . .	20	—	— 50 10	
2451. MS	" <i>Barclayana</i> , blau . . . . .	84	—	2	— 15	2506.	" <i>alpestris Distinction</i> , blau, blüht schon im 1. Jahre 1 Gr. 1 M.	—	—	18 — 40	
2452.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	—	—	4 80	25	2507.	" <i>fl. albo</i> , weiss . . . . .	18	—	— 50 10	
2453.	" <i>grandiflora purpurea</i> , grossblumig, purpurroth . . . . .	—	—	2 40	20	2508.	" <i>fl. roseo</i> , rosenroth . . . . .	20	—	— 50 10	
2454. MS	" <i>Laceyana</i> , hellroth . . . . .	84	—	2	— 15	2509.	" <i>gemischt</i> . . . . .	18	—	— 50 10	
2455. MS	" <i>Mischung</i> . . . . .	72	—	1 80	15	2510.	" <i>elegantissima</i> , pyramidenf., blau, sehr schön . . . . .	18	—	— 50 10	
2456. KS	<i>Medeola asparagoides</i> , prächtig . . .	24	—	60	10	2511.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	20	—	— 50 10	
2457. Q	<i>Mentha Pulegium</i> , Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend; zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen vortrefflich . . . . .	—	—	1 40	15	2512.	" <i>rosea</i> , rosenroth . . . . .	20	—	— 50 10	
2458. K	<i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet . . . . . 1000 Korn 90 S.	—	—	5 60	25	2513.	" <i>nana</i> , Zwerg-, blau . . . . .	22	—	— 60 10	
2459. E	" <i>crystallinum</i> , Eiskraut . . . . .	7	—	25	10	2514.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	24	—	— 60 10	
2460. E	" <i>tricolor</i> ( <i>stramineum</i> ), dreifarbig . . . . .	12	—	30	10	2515.	" <i>gracilis</i> , blau, sehr zierlich . . . . .	110	—	2 60 20	
2461.	" <i>fl. albo</i> , weiss . . . . .	12	—	30	10	2516.	" <i>rosea</i> , rosenroth . . . . .	44	—	1 10 15	
2463. Q	<i>Michauxia campanuloides</i> , hellblau . .	—	—	2	— 15						
2464. W	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze	12	—	30	10						
2465. Q	<i>Mimulus cardinalis</i> , Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	88	—	2 10	20						
2467.	" <i>cardinalis grandiflorus hybridus</i> , grossblumig . . . . .	88	—	2 10	20						
2468.	" <i>Orange Perfection</i> grossblumig, prächtig . . . . .	84	—	2	— 20						



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kil.	20 Gr.	Pr.			1 Kil.	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
2517. 9 E	<i>Myosotis alpestris robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau . . . . .	24	—	60 10	2568. 0 MB	<i>Nicotiana sylvestris</i> , prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhrender, weisser, wohlriechender Blumen . . . . .	7	—	25 10
2518.	" <i>alpestris robusta grandiflora alba</i> , grossblumig, weiss . . . . .	22	—	60 10	2569. 0 ME	<i>Nierembergia frutescens</i> , strauchartige Nierembergie, lila . . . . .	14	—	40 10
2519.	" " <i>stricta alba</i> , von säulenartigem Bau, weiss, schön . . . . .	50	—	120 15	2570. 0 ME	" <i>gracilis (calycina)</i> , schlanke Nierembergie, hellblau . . . . .	18	—	50 10
2520.	" " <i>stricta grandiflora</i> , königsblau, von säulenförmigem Bau, grossblumig, prachtvoll . . . . .	66	—	160 15	2571. 0	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., gefüllter blühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen . . . . .	1 40	—	10 10
2521.	" " <i>stricta rosea</i> , von säulenartigem Bau, rosa, prächtig . . . . .	50	—	120 15	2572.	" <i>damascena alba</i> fl. pl., gefüllter weissblühender . . . . .	1 40	—	10 10
2522.	" " <i>Victoria</i> , himmelblau . . . . .	40	—	1 — 15	2573. E	" <i>nana</i> fl. pl., gefüllter niedriger blauer . . . . .	2	—	10 10
2523.	" " <i>alba</i> , weiss . . . . .	—	3	20	2574.	" " <i>alba</i> fl. pl., niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön . . . . .	2 60	—	10 10
2524.	" " <i>rosea</i> , rosa . . . . .	66	—	160 15	2576.	" <i>hispanica</i> , spanischer, blau . . . . .	4 40	—	20 10
2525. 0 ME	" <i>azorica</i> , tiefdunkelblau 1 Gr. 70 S.	—	12	35	2577.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	5 20	—	15 10
2526.	" <i>alba</i> , rein weiss 1 Gr. 70 S.	—	12	35	2578.	" <i>atropurpurea</i> , purpurroth . . . . .	5	—	20 10
2527.	" <i>coelestina</i> , schön himmelblau . . . . . 1 Gr. 70 S.	—	12	35	2579.	" gemischt . . . . .	2 40	—	10 10
2528. 9 E	" <i>dissitiflora</i> , prachtvoll tiefblau . . . . .	—	4 40	20	2581. ME	<i>Nolana grandiflora (atriplicifolia)</i> , grossblumig, blau . . . . .	1 60	—	10 10
2529.	" <i>alba</i> , rein weiss . . . . .	—	3 60	20	2582.	" <i>grandiflora</i> fl. albo, weiss, grossblumig . . . . .	1 80	—	10 10
2530. M	" <i>oblongata (latifolia)</i> , hellblau, prächtig . . . . .	26	—	70 10	2583. ME	" <i>paradoxa violacea</i> , violett . . . . .	1 80	—	10 10
2531. 9 E	" <i>palustris</i> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau . . . . .	100	—	2 40 20	2585. ME	<i>Nycteria capensis</i> , kapischer Nachtleberbalsam, weiss, wohlriechend . . . . .	28	—	70 10
2532.	" <i>semperflorens</i> , blüht sehr lange . . . . .	76	—	1 80 15	2586. ME	" <i>selaginoides</i> , sehr zierlich, lila . . . . .	15	—	40 10
2533.	" <i>semperflorens flore albo</i> , reinweiss . . . . .	100	—	2 40 20	2588. M	<i>Ocimum Basilicum bullatum</i> , grossblumig, wohlriechend . . . . .	1 40	—	20 10
2534.	" <i>semperflorens rosea</i> (neu), rosa . . . . .	—	2 80	20	2591. ME	<i>Oenothera bistorta Veitchiana</i> , Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend . . . . .	6	—	20 10
	<i>Naegelia</i> , siehe <i>Gesneria</i> .				2592. M	" <i>Drummondii</i> , Drummond's, buschig, blassgelb . . . . .	9	—	30 10
2536. 0 M	<i>Nemesia strumosa Suttoni</i> , Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin . . . . . 1 Gr. 50 S.	—	8	25	2593. E	" <i>nana alba</i> , weisslich, niedrig . . . . .	12	—	30 10
2537. 0 ME	" <i>versicolor</i> , blau, lila und weiss . . . . .	18	—	50 10	2594. 9 E	" <i>Fraseri</i> , Fraser's, schön hellgelb . . . . .	—	4	20
2538.	" <i>compacta alba</i> , weiss . . . . .	20	—	50 10	2595. 9	" <i>fruticosa major</i> , gelb, gedungen, schön . . . . .	15	—	40 10
2539.	" <i>bicolor</i> , zweifarbig . . . . .	—	—	50 10	2596. M	" <i>Lamarckiana</i> , grossblumig, leuchtend gelb . . . . .	3	—	15 10
2540.	" <i>coerulea</i> , blau . . . . .	—	—	60 10	2597. 9 E	" <i>missouriensis (macrocarpa)</i> , gelb . . . . .	20	—	50 10
2543. 0 E	<i>Nemophila atomaria</i> , punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt . . . . .	2 60	—	10 10	2599. ME	" <i>rosea</i> , brilliant carminrosa, niedrig, zierlich . . . . .	20	—	5 10
2544.	" <i>atomaria atrocoerulea</i> , tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt . . . . .	8	—	30 10	2601. ME	" <i>taraxacifolia</i> fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss . . . . .	24	—	60 10
2545. 0 E	" <i>crambeoides</i> , blassblau . . . . .	2 60	—	10 10	2607. ME	<i>Oxalis tropaeoloides (corniculata atropurpurea)</i> , Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen . . . . .	40	—	1 — 15
2546.	" <i>albo-nigra</i> , weiss mit schwarzer Mitte . . . . .	4	—	20 10	2608. ME	" <i>rosea</i> , rosenroth, sehr zierlich . . . . .	30	—	2 20 20
2547.	" <i>oculata</i> , hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll . . . . .	3	—	15 10	2609.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	100	—	2 40 20
2548. 0 E	" <i>discoidalis</i> , schwarzblau m. weissem Rande . . . . .	2 60	—	10 10	2610.	" <i>delicata</i> , lachsrosa . . . . .	180	—	4 — 25
2554. 0 E	" <i>insignis</i> , himmelblau . . . . .	1 60	—	10 10	2612. 9	<i>Paeonia officinalis</i> , einfache Pfingstrose, schöne Mischung . . . . .	5 80	—	20 10
2555.	" <i>alba</i> , weiss . . . . .	2 40	—	10 10	2613. 9	" <i>sinensis</i> fl. pl. (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung . . . . .	—	—	1 40 15
2556.	" <i>marginata</i> , blau, weiss marmorirt und gerandet . . . . .	2 20	—	10 10	2614. M	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa, reichblühend . . . . .	10	—	30 10
2557.	" <i>purpurea rubra</i> , rosalila . . . . .	1 60	—	10 10	2616. h W	<i>Pandanus utilis</i> 1000 Früchte 22 M. 100 Früchte 2 M. 40 S., 10 Früchte 30 S.	—	—	—
2558. 0 E	" <i>maculata</i> , grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10	2617. 9	<i>Papaver bracteatum</i> , dickblättr. Mohn, grossblumig, roth . . . . .	10	—	30 10
2559.	" <i>purpurea</i> , lila m. purp. Fleck . . . . .	1 80	—	10 10		" <i>croceum</i> , siehe <i>nudicaule</i> . . . . .	—	—	—
2560. 0 E	" beste Sorten gemischt . . . . .	1 80	—	10 10	2618.	" <i>Danebrog</i> , scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll . . . . .	2	—	10 10
2561. h K	<i>Nerium Oleander</i> , Oleander . . . . .	8	—	30 10	2619.	" <i>giganteum</i> , weisser Riesenmohn . . . . .	1 80	—	10 10
2562. K	<i>Nertera depressa</i> . Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren . . . . . 100 Korn 2 M. — S., 100 Korn 25 S.	—	—	20	2620.	" <i>glaucum</i> . Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig . . . . .	18	—	50 10
2563. 0 MB	<i>Nicotiana affinis</i> , weiss, sehr wohlriechend . . . . .	10	—	30 10	2621. 9	" <i>involutum maximum</i> , leuchtend scharlach, extra . . . . .	—	—	60 10
2564. 0 MB	" <i>atropurpurea grandiflora</i> , purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze . . . . .	6	—	20 10	2622.	" <i>laevigatum</i> . Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck . . . . .	32	—	80 10
2565. 0 MB	" <i>colossea</i> , Riesentabak, prächtige Blattpflanze . . . . . 1 Gr. 50 S.	—	8	25	2624.	" <i>Murselli</i> fl. pl., weiss, roth gesprenkelt, extra . . . . .	2 40	—	10 10
2566. h KB	" <i>glauca</i> , graugrüner Tabak, mit gelben Blumen . . . . .	12	—	30 10					
2567. 0 MB	" <i>macrophylla gigantea</i> , äusserst decorativ . . . . .	5	—	20 10					



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
2625.	Papaver Murselli fl. lilacino pl., lila, roth gesprenkelt, extra . . . . .	1	60	—	10	10		
2626.	" Murselli fl. pl. Mikado, weiss, carmoisinroth gestreift, neu . . . . .	3	40	—	15	10		
2627.	" " splendens fl. pl., leuchtend rosa, weiss gestreift . . . . .	2	—	—	10	10		
2628. 21	" nudicaule (croceum), gelb . . . . .	24	—	—	60	10		
2629.	" " flore pleno, gelb, gefüllt . . . . .	50	—	—	1	20	15	
2630.	" " album, weiss . . . . .	24	—	—	60	10		
2631.	" " " flore pleno, weiss, gefüllt . . . . .	50	—	—	1	20	15	
2632.	" " aurantiacum (coccineum), orange . . . . .	26	—	—	70	10		
2633.	" " " fl. pl., gefüllt . . . . .	50	—	—	1	20	15	
2634.	" " Prachtmischung . . . . .	20	—	—	50	10		
2635.	" " gefüllter Sorten . . . . .	48	—	—	1	20	15	
2636. 21	" orientale (grandiflorum), dunkel-scharlachroth . . . . .	68	—	—	1	60	15	
2637.	" " hybridum, gemischt . . . . .	54	—	—	1	30	15	
2638.	" " paeoniflorum fl. pl., siehe Seite 21. nanum fl. pl., siehe Seite 21. Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 21. the Shirley, im prächtigen Farbenspiel . . . . .	10	—	—	30	10		
2639.	" " somniferum fl. pl., s. Seite 21. somniferum nanum fl. pl. cardinale. Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf Weissem Grunde . . . . .	3	—	—	15	10		
2640.	" " somniferum nanum fl. pl., „White Swan“, rein weiss, dicht gefüllt . . . . .	3	40	—	15	10		
2641. 0	" " umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen . . . . .	3	60	—	15	10		
2642.	" " fl. pl., gefüllt, prächtig, neu . . . . .	40	—	—	1	15		
2643. hSK	Passiflora coerulea (Collei), blane Passionsblume . . . . .	15	—	—	40	10		
2644. hSK	" " gracilis, schlanke . . . . .	24	—	—	60	10		
2645. hK	Pelargonium hybridum, engl. grossblumige Prachtsorten 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — S.	—	—	—	25			
2646. hK	" " diadematum, getuscht 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — S.	—	—	—	25			
2647. hK	" " Fancy-, ausserordentlich schön 1000 K. 22 M., 100 K. 2 M. 40 S.	—	—	—	30			
2648. hK	" " Odier, fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — S.	—	—	—	25			
2651. hK	" " zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1 M. 40 S.	—	—	—	20			
2655.	" " zonale fl. pl., gefüllte Varietäten 1000 Korn 15 M. 100 Korn 1 M. 70 S.	—	—	—	25			
2658.	" " weiss 1000 Korn 2 M. 40 S. 100 Korn 30 S.	—	—	—	4	80	20	
2659.	" " gemischte Scharlachpelargonien, extra . . . . .	20	—	—	50	15		
2663. 21	Pentstemon Cobaea, Blumen gross, weiss mit blau, prächtig . . . . .	36	—	—	90	10		
2664. 21	" " gentianoides (Hartwegi), prächtigste Hybriden gemischt . . . . .	66	—	—	1	60	15	
2665.	" " hybridus grandiflorus, extra grossblum. Hybriden im prächtigsten Farbenspiel . . . . .	100	—	—	2	40	20	
2666.	" " hybridus grandiflorus „Mette's Riesen“, riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit . . . . .	224	—	—	5	—	30	
2667.	" " nanus, neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt . . . . .	66	—	—	1	60	15	
2668. 21	" " glaber, himmelblau, sehr schön . . . . .	8	—	—	30	10		
2669.	" " roseus, rosenroth, prächtig . . . . .	12	—	—	30	10		
2670. 21	" " speciosus, schönster dunkelblauer . . . . .	16	—	—	40	10		
2673. 0MB	Perilla nankinensis, mit rothbraunen Blättern . . . . .	3	20	—	15	10		
2674.	" " nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern . . . . .	4	—	—	20	10		
2675.	" " nankinensis macrophylla crispa compacta, sehr grossblättrig, fein gekraust . . . . .	4	80	—	20	10		
0M Petunia hybrida:								
2678.	alba, weiss . . . . .	20	—	—	50	10		
2679.	compacta Brillant. Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte, sehr effectvoll . . . . .	50	—	—	1	20	15	
2680.	" " Schneeball, prächtig (neu) . . . . .	60	—	—	1	40	15	
2681.	Countess of Ellesmere, rosa mit Weissem Schlunde . . . . .	12	—	—	30	10		
2682.	General Dodds, neu, dunkelstes Roth, prachtvoll . . . . .	26	—	—	70	10		
2683.	illustris, carminea, schön . . . . .	20	—	—	50	10		
2684.	Inimitable, roth, weiss gefleckt . . . . .	40	—	—	1	15		
2685.	" " nana compacta multiflora, reizende Zwerg-Petunie mit schönen, Weissgesternteten Blumen . . . . .	100	—	—	2	40	20	
2687.	kermesina, carmoisinroth, zu weit leucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant . . . . .	16	—	—	40	10		
2688.	purpurea, purpur, dunkelste Nüancen . . . . .	18	—	—	50	10		
2689.	venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen . . . . .	16	—	—	40	10		
2690.	Prachtmischung . . . . .	30	—	—	80	15		
2691.	gute Mischung . . . . .	15	—	—	40	10		
0M Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:								
2692.	alba, weiss . . . . . 1 Gr. 1 M. 60 S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	30	—	25	
2693.	atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 S. 1000 Korn — M. 50 S.	—	—	—	40	—	30	
2694.	brillant rosa, prachtvoll . . 1 Gr. 2 M. — S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	36	—	25	
2695.	carminea intus alba, carminroth mit Weissem Schlunde . . . . . 1 Gr. 2 M. — S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	36	—	25	
2696.	dunkelblutroth mit Weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. — S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	36	—	25	
2697.	Inimitable (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. — S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	36	—	25	
2698.	intus aurea (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde . . 1 Gr. 2 M. 60 S. 1000 Korn — M. 60 S.	—	—	—	50	—	35	
2699.	kermesina, carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra . . . . . 1 Gr. 1 M. 80 S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	32	—	25	
2700.	marginata, grün gerändert 1 Gr. 2 M. 20 S. 1000 Korn — M. 50 S.	—	—	—	40	—	30	
2702.	nigro-kermesina, neu, schwarz-carmoisin, prächt. 1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn — M. 60 S.	—	—	—	48	—	35	
2703.	Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr schön . . . . . 1 Gr. 3 M. — S. 1000 Korn — M. 40 S.	—	—	—	56	—	35	
2704.	Prinzessin von Württemberg, prächtig zart-rosa . . . . . 1 Gr. 3 M. — S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	—	—	56	—	35	
2706.	superbissima, m. sehr grossem, schön geadertem, Weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn — M. 50 S.	—	—	—	40	—	30	
2707.	" " atrosanguinea, leuchtend dunkelblutroth mit Weissem Schlunde, neu 1 Gr. 2 M. 60 S., 1000 Korn 60 S.	—	—	—	50	—	35	
2708.	" " Favorit, neu, rosarila, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 3 M. 40 S., 1000 Korn 70 S.	—	—	—	60	—	35	
2709.	" " nigro-purpurea, neu, schwarzpurpur, prachtvoll . . . . . 1 Gr. 3 M. 40 S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	—	—	60	—	35	



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr.
⊙M Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung):				⊙M Petunia hybr. grandifl. fl. pl. (Fortsetzung):			
2710. superbissima, Prachtmisch. 1 Gr. 2 M. 60 S.	—	—	50 — 35	2741. grandiflora fimbriata venosa fl. pl., gefranst, geadert 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40
2712. venosa, schön geadert . . . 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	—	30 — 25	2742. " fimbriata fl. pleno, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	230	40
2713. violacea, tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	—	30 — 25	2743. " " robusta fl. pleno. Von äusserst kräftigem und gedrunenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	260	40
2714. " alba maculata (Admiration), tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	40 — 30	2744. ⊙M Petunia phoenicea (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich 6 — 20 10	—	—	10
2715. Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 K. 40 S.	—	—	30 — 25	2745. ⊙ Phacelia campanularia, dunkelblau . 10 — 30 10	—	—	10
⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:				2746. ⊙ " congesta, blau, gutes Bienenfutter 2 80 — 10 10	—	—	10
2716. alba, weiss . 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	44 — 30	2747. ⊙ " tanacetifolia, rainfarblättr., gutes Bienenfutter . 100 Kil. 160 M. 1 80 — 10 10	—	—	10
2717. Brillantrosa, prächtig . . . 1 Gr. 2 M. 20 S.	—	—	42 — 30	2748. ⊙ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, blau, niedrig . . . . . 12 — 30 10	—	—	10
2718. Etoile de l'est, purpurcarmoisin, schwarz marmorirt . 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	42 — 30	2749. W Phaseolus Caracalla, purpurroth . 15 — 40 10	—	—	10
2719. kermesina, carmoisinroth . . 1 Gr. 2 M. 40 S.	—	—	44 — 30	⊙M Phlox Drummondii, Drummond's Flammenblume:			
2720. maculata, gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	42 — 30	2750. alba, weiss . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2721. Miranda (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde zu in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	44 — 30	2753. atropurpurea, dunkelpurpur . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2722. Titania, carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	44 — 30	2755. " striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift 36 — 90 15	—	—	15
2723. venosa, geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 50 S.	—	—	42 — 30	2756. Brilliant. Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll . . . . . 40 — 1 — 15	—	—	15
2724. Prachtmischung 1 Gr. 2 M. — S., 1000 K. 40 S.	—	—	36 — 25	2757. chamoisrosa . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
⊙M Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:				2758. cinnabarina, zinnober-scharlachroth . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2725. Inimitable nana compacta multiflora fl. pl. (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 4 1/2 M., 1000 Korn 80 S.	—	—	— 30	2760. coccinea, feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:				2762. cuspidata, gemischt . . . . . 40 — 1 — 15	—	—	15
2726. grandiflora alba fl. pleno, weisse 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	— 40	2763. fimbriata, schön gefranste, gemischt . . . . . 36 — 1 15	—	—	15
2727. " aurora fl. pl., zartrosa, mit carmoisin-purpurnen Adern 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — S.	—	—	— 40	2764. Eclipse, dunkelviolet, prachtvoll . . . . . — — 1 80 15	—	—	15
2728. " Brillantrosa, gefüllt, sehr schön 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — S.	—	—	— 40	2765. Fürst Bismarck, purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2729. " gigantea fl. pl. (neu), riesenblumige gefüllte gem. 1 Gr. 16 M., 1000 K. 2 M. — S.	—	—	300 — 40	2766. Heynholdii robusta, eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll . . . . . — — 4 — 25	—	—	25
2730. " maculata (Inimitable) fl. pl., sehr prächtig 1 Gr. 12 M., 1000 K. 1 M. 60 S.	—	—	— 40	2767. Princess Royal, lila, weiss gestreift . . . . . 34 — 90 15	—	—	15
2731. " marginata fl. pl., grün gerändert 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	— 50	2768. Radowitzi, roth, weiss gestreift . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2732. " violacea fl. pl., tief dunkelblau 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	—	— 40	2769. rosea, prachtvoll rosenroth . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2733. " violacea alba maculata fl. pl. (Mette), tief dunkelblau, weiss gefleckt, neu 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M. — S.	—	—	— 40	2770. " marmorata (Kaiserin Eugenie), sehr schön 36 — 90 15	—	—	15
2734. " fl. pleno, Prachtmischung 1 Gr. 10 M. 1000 Korn 1 M. 40 S.	—	—	190 — 35	2771. variabilis, schieferblaue Nüancen . . . . . 36 — 90 15	—	—	15
2735. " robusta fl. pleno, von sehr kräftigem und gedrunenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. 10 M., 1000 K. 1 M. 40 S.	—	—	190 — 35	2772. Wilhelm I., carmoisinroth, weiss gestreift . 36 — 90 15	—	—	15
2736. " fimbriata alba fl. pl., gefranst, weiss 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	— 40	2773. Prachtmischung . . . . . 26 — 70 10	—	—	10
2737. " " amabilis fl. pl., zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu 1 Gr. 18 M. 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	— 50	⊙M Phlox Drummondii fl. semi-pleno, halbgefüllte.			
2738. " " maculata (Inimitable) fl. pl., sehr effectvoll 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	— 40	2774. alba semiplena, weiss . . . . . — — 2 40 20	—	—	20
2739. " " nana compacta kermesina fl. pl., sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	— 40	2775. atropurpurea semiplena, dunkelpurpur . . . — — 2 40 20	—	—	20
2740. " " rosea perfecta fl. pl., sehr schön, neu . . . . . 1000 Korn 3 M. 20 S.	—	—	— 60	2776. coccinea semiplena, feuerroth . . . . . — — — 20	—	—	20
				2777. lutea (isabellina) semiplena, gelb . . . . . — — 2 — 20	—	—	20
				2778. semiplena, halbgefüllte gemischt . . . . . — — 2 40 20	—	—	20
				⊙M Phlox Drummondii Graf Gero Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.			
				2781. alba, weiss . . . . . — — 5 — 25	—	—	25
				2782. " oculata, weiss mit rötlichem Auge . . . — — 5 — 25	—	—	25
				2783. atropurpurea, dunkelpurpurroth . . . . . — — 4 — 25	—	—	25
				2784. carminea, carminroth . . . . . — — 3 — 20	—	—	20
				2785. coccinea, scharlachroth . . . . . — — 4 — 25	—	—	25
				2786. marmorata rosea, rosa marmorirt . . . . . — — 3 60 25	—	—	25
				2787. " violacea, violett marmorirt . . . . . — — 3 60 25	—	—	25
				2788. rosea, rosa . . . . . — — 3 60 25	—	—	25
				2789. violacea, violett . . . . . — — 3 40 25	—	—	25
				2790. Prachtmischung . . . . . 140 — 3 20 20	—	—	20
				⊙M Phlox Drummondii hortensiaeflora.			
				Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:			
				2791. alba, weiss . . . . . — — 3 — 20	—	—	20
				2793. Brilliant, sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte . . . . . — — 3 40 25	—	—	25
				2794. chamoisrosa . . . . . — — 3 40 25	—	—	25
				2795. coccinea, scharlach . . . . . — — 3 — 20	—	—	20







„*Primula obconica grandiflora*“ in meiner Gärtnerei.

 Wegen der Preise für Samen hiervon siehe Seite 41 und 42. 





## Haus mit „*Primula obconica grandiflora*“ in meiner Gärtnerei.

 Wegen der Preise für Samen hiervon siehe Seite 41 und 42. 



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
◊M Phlox Drummondii hortensiaeflora (Forts.):				2851. hK	Phormium tenax, neuseeländ. Flachs			
2796. purpurea, purpur	—	3 40	25	2852. 2l	Physalis Alkekengi, Judenkirsche	4 40	—	20 10
2797. rosea, rosa	—	3 40	25	2853. 2l ⊙	Francheti, neu, sehr grossfrüchtig	30	—	80 15
2799. Triumph, leuchtend zinnoberroth	—	5	30	2854. 2l	Platycodon Mariessi, niedrig, gross-			
2800. violacea, violett	—	3	20		blumig, blau	18	—	50 10
2801. Prachtmischung	—	2 80	20	2855. 2l	„ fl. albo, niedrig,			
◊M Phlox Drummondii grandiflora, grossblumige Varietäten:					grossblumig, weiss	16	—	40 10
2802. alba, weiss	48	—	1 20 15	2856. WS	Plumbago capensis, blau, prächtig			
2803. „ oculata, weiss mit röthlichem Auge	48	—	1 20 15		1000 Korn — M, 100 Korn 1 M.	—	—	30
2804. atropurpurea, leuchtend dunkelrosa	48	—	1 20 15	2857. ⊙M	Podolepis chrysantha, goldgelb, zierlich	4 80	—	20 10
2805. atropurpurea (Mette), dunkelpurpur	48	—	1 20 15	2858. ⊙M	„ gracilis (angustifolia), roth mit			
2806. „ alba oculata, mit grossem, weissem Auge	48	—	1 20 15		weiss, zierlich	18	—	50 10
2807. Brillant, prachtvoll	48	—	1 20 15	2859. hW	Poinciana Gilliesi, Blumen schwefel-			
2808. chamoisrosa alba oculata, mit weissem	48	—	1 20 15		gelb, mit lang heraustretenden, pur-			
Auge, prächtig	48	—	1 20 15		purrothen Staubfäden; sehr schön	—	—	60 10
2809. coccinea, feuerroth	48	—	1 20 15	2860. hW	Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima,			
2810. „ striata, scharlachroth, weiss gestreift	48	—	1 20 15		scharlach, reizend 1000 Korn 22 M.			
2811. elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit	48	—	1 20 15		100 Korn 2 M. 40 S.			40
grosser, weisser Mitte	48	—	1 20 15	2861. 2l	Polemonium coeruleum, blaues Sperr-			
2812. „ (orbiculata) purpurea, purpurroth mit	48	—	1 20 15		kraut	1 80	—	10 10
grosser, weisser Mitte	48	—	1 20 15	2862.	„ coeruleum fl. albo, weiss	1 20	—	10 10
2813. elegans (orbiculata) violacea, rothviolett mit	48	—	1 20 15	2863. hK	Polygala grandiflora, schön blühende			
grosser, weisser Mitte	48	—	1 20 15		Topfpflanze 1000 Korn 3 M. — S.			
2814. isabellina, nankingelb	48	—	1 20 15		100 Korn 40 S.			20
2815. kermesina albo-oculata, carmoisinroth mit	48	—	1 20 15	2864. ⊙	Polygonum orientale, morgenländischer			
weissem Auge	48	—	1 20 15		Knöterich, roth	3 80	—	15 10
2816. Leopoldi, schön gesternt	48	—	1 20 15	2865.	„ orientale pumilum, roth, niedrig	4	—	20 10
2817. purpurea striata, purpur, weiss gestreift	48	—	1 20 15	◊ME Portulaca grandiflora, gross-				
2818. quadricolor (picta) rosea, rosenroth marmorirt	48	—	1 20 15	blumiger Portulak:				
2819. „ „ violacea, dunkelviolet marmorirt	48	—	1 20 15	2866. alba, weiss		18	—	50 10
2820. rosea striata, rosa, weiss gestreift	48	—	1 20 15	2867. aurea, goldgelb		18	—	50 10
2821. rosea alba oculata, leucht. rosa mit weissem	48	—	1 20 15	2868. caryophylloides, rosa gestreift		18	—	50 10
Auge	48	—	1 20 15	2870. Gilliesi (splendens), carmoisinroth		18	—	50 10
2822. splendens, leuchtend carmoisin	56	—	1 40 15	2871. incarnata, fleischfarben		18	—	50 10
2823. stellata splendens, mit rein weissem Stern	56	—	1 40 15	2872. lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb ge-		18	—	50 10
2824. variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit	44	—	1 10 15	streift		18	—	50 10
weissem Auge	44	—	1 10 15	2873. rosea, rosenroth		18	—	50 10
2825. violacea alba oculata, violett mit weissem	44	—	1 10 15	2874. Thellusoni, orangescharlachroth		18	—	50 10
Auge	44	—	1 10 15	2875. Thorburni, schwefelgelb		18	—	50 10
2826. „ striata, dunkelviolet, weiss gestreift	44	—	1 10 15	2876. Mischung		14	—	40 10
2827. Prachtmischung, ganz extra	40	—	1 — 15	2877. alba plena, weiss, gefüllt		—	—	5 60 25
◊ME Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox:				2878. aurea plena, goldgelb, gefüllt		—	—	5 60 25
Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst				2879. carnea plena, fleischfarben, gefüllt		—	—	5 60 25
reichblühende Klasse von ganz nie-				2880. caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt		—	—	5 60 25
drigem und compactem Wuchs.				2881. citrina plena, citronengelb, gefüllt		—	—	5 60 25
2828. alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	120	—	2 80 20	2882. coccinea (Thellusoni) plena, scharlachroth,		—	—	5 60 25
2829. atrococcinea, Feuerball	—	—	3 80 25	gefüllt		—	—	5 60 25
2830. atropurpurea, dunkelpurpur	—	—	3 20 20	2883. Gilliesi plena, carmoisinroth, gefüllt		—	—	5 60 25
2831. atrosanguinea striata, dunkelblutroth, weiss	120	—	2 80 20	2884. rosea plena, rosenroth, gefüllt		—	—	5 60 25
gestreift	120	—	2 80 20	2885. salmonea plena, lachsfarben, gefüllt		—	—	5 60 25
2832. carminea, carminroth	120	—	2 80 20	2886. Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt		—	—	5 60 25
2833. chamoisrosa	—	—	4 80 25	2887. gefüllter in schönster Mischung		176	—	4 — 20
2834. cinnabarina, prächtig zinnoberroth	—	—	5 60 30	2888. 2l	Potentilla atrosanguinea, dunkelblut-			
2835. coerulea stellata, hellblau mit weissem Stern	80	—	2 — 20		rothes Fingerkraut	16	—	40 10
2836. cuspidata et fimbriata, gemischt	—	—	4 — 25	2889. 2l	„ formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	30 10
2837. Defiance, weithin leuchtende Farbe	—	—	6 80 35	2890. 2l	„ hybrida, in brillantem Farbenspiel	12	—	30 10
2838. grandiflora alba, grossblum., weiss, sehr schön	130	—	3 — 20	2891.	„ fl. pl., gefüllte im prächt-			
2839. grandiflora coccinea, grossblumig, scharlach	140	—	3 20 20		igsten Farbenspiel	—	—	1 60 15
2840. hortensiaeflora, prächtig	—	—	3 40 25	2892. 2l E	Primula Auricula, Aurikeln, schöne,			
2841. nivea, Schneeball	110	—	2 60 20		grossbl. Sorten gemischt 1 Gr. 70 S.	—	—	12 — 35
2842. splendens, leuchtend carmoisin	130	—	3 — 20	2893.	„ Auricula, nur von Nummerblumen			
2844. Victoria, feurig scharlach	120	—	2 80 20		ersten Ranges . 1 Gr. — M. 90 S.	—	—	18 — 45
2845. violacea, violett	84	—	2 — 20	2894. 2l	„ cashmeriana, ausdauernd, frü-			
2846. Prachtmischung	110	—	2 60 20		heste aller Primeln, lilarsa, prach-			
2847. 2l Phlox perennis (decussata), gemischt	76	—	1 80 15		voll . . . . . 1 Gr. 70 S.	—	—	12 — 35
2848. „ „ Prachtmischung, neueste	120	—	2 80 20	2895. 2l	„ cortusoides, leuchtend rosenroth,			
Sorten	120	—	2 80 20		sehr schön	—	—	2 — 20
2849. KB Phoenix canariensis, sehr imposante				2896. 2l K	„ farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	4 — 20
Decorationspflanze				2897. 2l ⊙K	„ Forbesi (neu). Eine sehr em-			
10000 Korn 28 M.	—	—	— 20		pfiehltenswerthe Topfpflanze und			
1000 Korn 3, — M., 100 Korn 40 S.	—	—	— 20		Schnittblume, die schon 3 Monate			
2850. KB „ dactylifera, Dattelpalme, frischer	6	—	— 20 20		nach der Aussaat und sehr			
Same	6	—	— 20 20		reich- und ununterbrochen blüht;			
				2898. 2l K	„ japonica, gemischt	—	—	36 — 40
						—	—	5 — 25



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
2899. 2 K	<b>Primula obconica.</b> Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet . . . . . 1 Gr. 60 S.	—	10	25	K	<b>Primula chinensis fimbriata</b> (Forts.):	—	—	—
2900.	" <b>obconica rosea</b> , rosa 1 Gr. 60 S.	—	10	25	2926.	<b>lilacina alba marginata</b> , lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet . . . . . 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	30	25
2901.	" " <b>grandiflora alba</b> , grossblumig, weiss 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	26	35	2927.	<b>purpurea</b> (globosa), leuchtend-purpurroth 1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	28	25
2902.	" " <b>coerulea</b> , grossblumig, hellblau, prächtig, neu 1 Gr. — M.	—	—	40	2928.	<b>Prachtmischung</b> . . . . . 1 Gr. 1 M. 20 S., 1000 Korn 2 M. 20 S.	—	22	25
2903.	" " <b>hybrida</b> , grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. — M. 70 S.	—	12	25	K	<b>Primula chinensis fimbriata fl. pleno</b> , gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:	—	—	—
2904.	" " <b>kermesina</b> , grossblum., kermesinroth, neu 1 Gr. 2 M. — S.	—	36	40	2929.	<b>alba fl. pl.</b> , gefüllte weisse 1000 Korn 4 M. — S., 100 Korn 50 S.	—	—	30
2905.	" " <b>rosea</b> (neu), grossbl., rosa . . . . 1 Gr. 90 S.	—	16	30	2930.	<b>atrosanguinea fl. pl.</b> (Mette). Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 S.	—	—	30
2906.	" " <b>violacea</b> , grossblumige violette . 1 Gr. 70 S.	—	12	25	2934.	<b>purpurea fl. pl.</b> , gefüllte rothe 1000 Korn 6 M., 100 Korn — M. 70 S.	—	—	45
2907.	" " <b>fimbriata</b> , gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 S.	—	20	35	2936.	<b>striata fl. pl.</b> , gefüllte gestreifte 1000 Korn 6 1/2 M., 100 Korn — M. 80 S.	—	—	45
2908.	" " <b>fimbriata coerulea</b> , grossblumig, gefranst, hellblau, schön 1 Gr. — M., 1000 Korn 2 M.	—	—	50	2937.	<b>Prachtmischung</b> . . . . . 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 S.	—	—	40
2909.	" " <b>fimbriata rosea</b> , gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	28	40	Auf die Cultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.				
2910.	" " <b>fimbriata violacea</b> (lilacina), gefranste grossblumige violette 1 Gr. 1 M. 20 S.	—	20	35	2940. 2 E	<b>Prunella grandiflora</b> , grossblumige Brunelle, blau . . . . . 6	—	20	10
2911. 2	" <b>Sieboldi</b> (cortusoides amoena grandiflora), prachtvoll grossbl. Spielarten 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 S.	—	—	30	2941. 2 K	<b>Punica Granatum</b> , Granatbaum . . . . . 10	—	30	10
2912. 2 E	" <b>veris</b> (elator), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra . . . . . 96	—	230	25	2942. 2	<b>Pyrethrum album</b> , weisser Bertram . . . . . 36	—	90	15
2913.	" " II. Rang, gutes Farbenspiel 80	—	2	20	2943. 2	" <b>atrosanguineum</b> , dunkelblutrother . . . . . 36	—	90	15
2914.	" " <b>duplex</b> , mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 1,50 M.	—	—	50	2944. 2	" <b>carneum</b> , fleischfarbiger Bertram . . . . . 30	—	80	15
2915.	" " <b>Goldrand</b> , prächtige Varietäten . . . . . 1	—	5	25	2945. 2	" <b>hybridum</b> , einfache gemischt . . . . . 36	—	90	15
K	<b>Primula chinensis, chinesische Primel:</b>	—	—	—	2946. 2	" <b>fl. pleno</b> , gefüllte Sorten gemischt . . . . 1 Gr. 90 S.	—	16	35
2916.	gemischt . . . . . 1 Gr. 90 S.	—	16	20	2947. 2	" <b>roseum</b> , rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver . . . . . 36	—	90	15
K	<b>Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:</b>	—	—	—	2948. 2 E	" <b>parthenifolium aureum</b> (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll . . . . . 8	—	30	10
2917.	<b>alba</b> (globosa), weiss . . . 1 Gr. 1 M. 40 S., 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	24	25	2949. 2 E	" <b>parthenifolium aureum fl. pl.</b> (Golden Gem), gefüllt-blühend . . . . . 15	—	40	10
2918.	" <b>magnifica</b> , sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	40	35	2950. 2 E	" <b>parthenifolium aureum foliis laciniatis</b> , geschlitztblättrig . . . . . 10	—	30	10
2919.	<b>atropurpurea</b> (magenta), leuchtend dunkel-purpur, prachtvoll . . 1 Gr. 1 M. 70 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	30	25	2951. 2 E	" <b>aureum selaginoides</b> , farnblättrig . . . . . 24	—	60	10
2920.	<b>atrosanguinea</b> (coccinea), leucht. scharlach 1 Gr. 1 M. 80 S., 1000 Korn 3 M. 20 S.	—	32	25	2952. 2	<b>Ranunculus asiaticus superbissimus</b> , brillante Farben gemischt . . . . . 12	—	30	10
2921.	<b>coerulea</b> , blau, sehr schön 100 Korn 1 M. 40 S.	—	—	65	2953. 2	<b>Reseda odorata</b> , wohlriechende Reseda . . . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	10
2922.	<b>filicifolia alba</b> (macrophylla), farnkrautblättr. 1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	28	25	2954.	" <b>odorata grandiflora</b> , wohlriechende grossblumige 100 Kil. 200 M.	2	20	10
2923.	" <b>lilacina alba marginata</b> (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1 Gr. 1 M. 50 S., 1000 Korn 2 M. 80 S.	—	26	25	2	<b>Reseda odorata grandiflora:</b>	—	—	—
2924.	" <b>rubra</b> , farnkrautblättrig, roth 1 Gr. 2 M. — S., 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	38	25	2955.	<b>ameliorata</b> , sehr grossblumig, röthlich blühend, echt . . . . . 100 Kil. 320 M.	3	50	15
2925.	<b>kermesina splendens</b> (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll . . . 1 Gr. 1 M. 40 S., 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	24	25	2956.	<b>ameliorata aurea</b> (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll . . . . . 24	—	60	10
					2958.	<b>ameliorata gigantea pyramidalis</b> , rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth . . . . . 14	—	40	10
					2959.	<b>ameliorata multiflora compacta</b> , rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön . . . . . 18	—	50	10
					2960.	<b>Bismarck</b> , neu, verbesserte Machet von robustem, gedrungnem Wuchs, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rother Blüten 80	—	2	20



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			
⊙ <i>Reseda odorata grandiflora</i> (Forts.):				3005. K	<i>Rochea falcata</i> , effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen						
2961. <i>compacta argentea</i> , mit silberweissen Blumen, von gedungenem Wuchs	40	—	1—	15	1000 Korn 2 M. — S.	—	—	25			
2962. <i>Crimson Queen</i> , robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	12	—	—	30	10	3006. .	<i>Rosa polyantha nana multiflora</i> , niedrige remontirende einfache und gefüllte blühen in 6—8 Wochen nach der Aussaat				
2963. <i>Diamant</i> , weissblühend	12	—	—	30	10	1000 Früchte (à 5—10 Korn) 6 M.					
2964. <i>eximia</i> (Parson's White), weissblühend	10	—	—	30	10	100 Früchte 70 S.	—	—			
2965. <i>Gabriele</i> (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Aehren schön rother Blumen	16	—	—	40	10	3007. ⊙ M	<i>Rudbeckia bicolor superba</i> , Blumen gross, mit grossen dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde, vortreffliche Schnittblume, neu	12	—	30	10
2966. <i>Goliath</i> , mit riesigen Aehren rother gefüllter Blumen, neu	124	—	3—	20		3008.	<i>Rudbeckia bicolor superba semi-pleno</i> (neu), mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	30	—	80	15
2967. <i>Machet</i> , eine rothblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete Sorte	30	—	—	80	15	3009. . M	<i>Sabbatia campestris</i> , schöne Gentiane, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur. 1 Gr. 3 M. — S.	—	—	—	35
2968. „ <i>goldgelb</i> , sehr schön, (neu)	36	—	—	90	15	3010. W	<i>Saintpaulia ionantha</i> , veichenblütige Saintpaulia (neu).				
2969. „ <i>„Rubin“</i> , verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferrothen Blumen	60	—	1	40	15		Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend	1000 Korn 1 M. — S.	—	—	25
2970. „ <i>„weiss“</i> , mit riesigen Aehren weisser Blumen (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3,50 M.	—	—	—	40		3011.	<i>Saintpaulia ionantha grandiflora</i> , grossblumige tief dunkelblaue, prächt. 10000 Korn 11 M.	—	—	—	35
2971. <i>Miles Spiral</i>	5	—	—	20	10		1000 Korn 1,25 M.	—	—	—	
2972. <i>Neunzehnhundert</i> (neu), äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	40	—	1—	15		3012. ⊙ B	<i>Salpiglossis variabilis</i> , siehe Seite 21.				
2973. <i>pumila erecta</i> , niedrig, compact, vorzüglich zur Topfkultur geeignet	14	—	—	40	10	3013. ⊙ M	<i>Salvia argentea</i> , silberblättriger Salbei	3	—	—	15
2974. <i>Victoria</i> , leuchtend roth	18	—	—	50	10	3014. ⊙ M	„ <i>carduacea</i> , hellblau, reizend	6	—	—	20
2975. Mischung schöner Sorten	12	—	—	30	10	3015.	„ <i>coccinea</i> , scharlachroth	8	—	—	30
2976. ⊙ B <i>Rheum Emodi</i> , Rhabarber, schönste Species	—	—	—	60	10	3016. ⊙ M	„ <i>punicea nana</i> , granatroth, niedrig	12	—	—	30
2978. ⊙ B „ <i>Queen Victoria</i> , sehr grossblättrig	2	60	—	10	10	3017. ⊙ M	„ <i>farinacea</i> (amabilis), asurblau, schöne Gruppenpflanze	18	—	—	50
2979. ⊙ B „ <i>undulatum</i> (giganteum), von riesigen Wuchse	2	40	—	10	10	3018.	„ <i>Horminum</i> , Scharlackkraut, scharlachroth	1	60	—	10
2980. ⊙ M <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> (Immortelle), dunkelblutroth	72	—	1	80	20	3019.	„ <i>alba</i> , weiss	1	60	—	10
2981. ⊙ M „ <i>maculata</i> , grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	28	—	—	70	15	3020.	„ <i>violacea</i> , violett	1	60	—	10
2982. „ „ <i>„ alba</i> , glänzend weiss	30	—	—	80	15	3021. ⊙ K	„ <i>gemischt</i>	1	50	—	10
2983. ⊙ M „ <i>Manglesi</i> , grossblumig, rosenroth	28	—	—	70	15	3022. ⊙ ME	„ <i>patens</i> , mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1 Gr. 1,20 M.	—	—	22	40
2984. WS <i>Rhodochiton volubile</i> , reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen	1	Gr. 4 M.				3023. ⊙ K	„ <i>Roemeriana</i> , scharlach-carmoisinroth, niedrig	30	—	—	80
		10000 Korn 8 M.				3024.	„ <i>splendens</i> , halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	100	—	2	40
		1000 Korn 1 M. — S.				3025. ⊙ M	„ <i>„ Silverspot“</i> (aucubaefolia), mit weissl. gefleckt. Blättern, neu	1	Gr. 50 S.	—	8—
⊙ MB <i>Ricinus</i> , Wunderbaum:						3026. ⊙ ME	<i>Santolina maritima</i> (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet	16	—	—	40
2985. <i>africanus albidus</i> , weisslicher Wunderbaum	2	40	—	10	10	3027.	„ <i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende Sanvitalia, gelb mit schwarzer Mitte	12	—	—	30
2986. <i>Belot Defougères</i> , sehr schön	2	60	—	10	10	3028.	„ <i>procumbens fl. pl.</i> , extra gefüllt	20	—	—	50
2987. <i>borboniensis arboreus</i> , baumartiger, wird 3—4 Meter hoch, einer der schönsten	2	40	—	10	10	3029. . E	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), roth	4	80	—	20
2988. <i>cambodgensis</i> , mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholz-schwarzen Stengeln, sehr effectvoll	4	—	—	20	10	3030.	„ <i>multiflora alba</i> , weiss	4	80	—	20
2989. <i>coerulescens</i> , mit blaugrün bereiften Blättern	2	80	—	10	10	3031.	„ <i>„ Scarlet Queen</i> , prächtig carmoisin-scharlach	6	—	—	20
2990. <i>communis major</i> , grosser Wunderbaum	1	80	—	10	10	3032.	„ <i>compacta</i> , compact, roth	4	60	—	20
2991. „ <i>minor</i> , kleinblättriger	1	40	—	10	10	3033.	„ <i>„ alba</i> , compact, weiss	4	60	—	20
2992. <i>Gibsoni</i> (Duchess of Edinburgh), dunkelblättrig	2	60	—	10	10	3034. ⊙ E	„ <i>ocymoides</i> , hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartien	3	—	—	15
2993. „ <i>mirabilis</i> , neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3	—	—	15	10	3035. . M	<i>Scabiosa atropurpurea</i> , siehe Seite 21.				
2994. „ <i>coccineus</i> , prächtig	3	—	—	15	10	3036. ⊙	„ <i>candidissima fl. pl.</i> Schneeball, rein weiss, grossblum., schöngefüllt	3	40	—	15
2995. <i>purpureus major</i> , purpurroth, gross	1	60	—	10	10		„ <i>caucasica hybrida</i> (perfecta), neu, prachtvoll zum Schneiden	—	—	6	40
2996. <i>sanguineus</i> , blutroth, Prachtgruppenpflanze	1	10	—	10	10						
		100 Kil. 90 M.									
2997. „ <i>minor</i> , klein	2	—	—	10	10						
2998. „ <i>tricolor</i> , dreifarbig	2	20	—	10	10						
2999. <i>philippinensis</i> , riesig	2	40	—	10	10						
3000. <i>spectabilis</i> , sehr schön	2	80	—	10	10						
3001. <i>zanzibariensis</i> , gemischt. Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, <i>Aralia Sieboldi</i> ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	2	—	—	10	10						
3002. beste Mischung	1	20	—	10	10						
3003. hW <i>Rivina humilis</i> , sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	1	40	15						
3004. hW „ <i>humilis aurantiaca</i> , mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1	40	15						



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
3037. ◉M	<i>Scabiosa minor aurea fl. pl.</i> (neu), kleinblum. gefüllte gelbe, Schnitt- blume . . . . .	12	—	30	10				
3038.	" <i>minor aurea fl. pl. compacta</i> , von sehr gedrungenem Wuchs, schön, neu . . . . .	40	—	1	20				
<b>Schizanthus, Spaltblume:</b>									
3039. •	Grahami, schön roth . . . . .	10	—	30	10				
3040.	" <i>carneus</i> , fleischfarbig . . . . .	8	—	30	10				
3041. •	<i>grandiflorus albus</i> , grossblumig, weiss . . .	3	60	—	15	10			
3042.	" <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpurroth . . .	3	60	—	15	10			
3043.	" <i>nigricans</i> , glänz. schwarzpurpurroth, prächt. (vorjähr. Neuheit) . . . . .	—	—	3	25				
3044.	" <i>oculatus</i> , purpurviolett . . . . .	3	60	—	15	10			
3045.	" <i>pyramidalis compactus</i> , sehr schön . . .	4	—	20	10				
3046. •	<i>papilionaceus</i> , Blumen schön gezeichnet . .	4	—	20	10				
3047.	" <i>pyramidalis</i> , prächtig . . . . .	4	—	20	10				
3048. ◉	<i>pinnatus</i> , gefiedert, blau . . . . .	4	—	20	10				
3049.	" <i>albus</i> , weiss . . . . .	4	—	20	10				
3050.	" <i>candidissimus</i> , rein weiss, prächtig . . .	4	—	20	10				
3051.	" <i>roseus</i> , schön . . . . .	4	—	20	10				
3052.	" <i>compactus</i> (neu), prächtig . . . . .	10	—	30	10				
3053. ◉M	<i>retusus</i> , prachtvoll scharlachroth . . . . .	8	—	30	10				
3054.	" <i>albus</i> , weiss, innen gelb . . . . .	8	—	30	10				
3055.	" <i>nanus</i> , scharlachroth mit orange und dunkelbraun . . . . .	10	—	30	10				
3056.	" <i>albus</i> , neu, weiss . . . . .	12	—	30	10				
3057. ◉	<i>gemischt</i> . . . . .	3	80	—	15	10			
3062. ♀	<i>Scutellaria macrantha</i> ( <i>grandiflora</i> ), grossblumig, blau . . . . .	—	—	1	80	15			
3064. ◉SM	<i>Scyphanthus elegans</i> , zierliche Tassen- blume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1,20 M. . . . .	—	—	—	40				
3066. ♀	<i>Sedum Aizoon</i> , sägeblättriger Mauer- pfeffer, gelb . . . . .	24	—	60	10				
3067. ♀E	" <i>anglicum</i> , englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen . . . . .	—	—	1	10	15			
3068. ◉ME	" <i>coeruleum</i> ( <i>azureum</i> ), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same . . .	—	—	3	25				
3070. ♀E	" <i>spurius</i> ( <i>ibericum</i> ), hellrosa, prächt. . .	20	—	50	10				
◉M	<i>Senecio elegans</i> , siehe Seite 22.								
3073. ◉S	<i>Sicyos angulata</i> , eckige Haargurke, Stichling . . . . .	6	—	20	10				
<b>Silene:</b>									
3075. ♀	<i>alpestris</i> , weiss, prächtig . . . . .	56	—	140	15				
3076. ◉	<i>Armeria</i> , rothes Morgenröschchen . . . . .	2	20	—	10	10			
3077.	" <i>fl. albo</i> , weisses Morgenröschchen . . .	2	20	—	10	10			
3078.	" <i>fl. carneo</i> ( <i>roseo</i> ), fleischfarbiges Morgenröschchen . . . . .	2	20	—	10	10			
3080. ♀	<i>orientalis</i> , grossdoldig, roth . . . . .	4	—	20	10				
3081. ◉E	<i>pendula</i> ( <i>rosea graeca</i> ), hängende Silene, roth, schön . . . . .	1	20	—	10	10			
3082.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt, roth, sehr hübsch . . .	2	—	10	10				
3083.	" <i>alba</i> , weiss, prächtig . . . . .	1	40	—	10	10			
3084.	" <i>fl. pl.</i> , weiss, gefüllt . . . . .	2	—	10	10				
3085.	" <i>Bonnetti</i> , Belaubung und Blumen dunkelpurpur . . . . .	1	60	—	10	10			
3086.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt, dunkelpurpur . . . . .	2	—	10	10				
3087.	" <i>compacta</i> , compact, roth, sehr schön . .	4	—	20	10				
3088.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt . . . . .	3	40	—	15	10			
3089.	" <i>alba</i> , compact, weiss . . . . .	3	80	—	15	10			
3090.	" <i>fl. pl.</i> , weiss, gefüllt . . . . .	3	80	—	15	10			
3091.	" <i>delicata fl. pl.</i> , sehr schöne gefüllte . .	3	40	—	15	10			
3092.	" <i>ruberrima</i> , sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern . . . . .	1	30	—	10	10			
3093.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt, sehr schön . . . . .	2	20	—	10	10			
3094.	" <i>compacta</i> , compact, prächtig . . . . .	4	—	20	10				
3095.	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt . . . . .	4	—	20	10				
3100. ♀E	<i>Schafta</i> , rosenroth, niedrig, für Herbstflor .	28	—	70	10				
3101. ◉E	<i>einjährige Sorten gemischt</i> . . . . .	1	40	—	10	10			
3104. hK	<i>Skimmia japonica</i> , weiss, schöne Kalt- hauspflanze 1000 Korn 4 M. — S. 100 Korn 50 S. . . . .	—	—	—	20				
<b>Solanum:</b>									
3105. ◉MB	<i>atropurpureum</i> , mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter ge- schlitzt, sehr schön . . . . .	12	—	30	10				
3106. ◉MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen . . . . .	8	—	30	10				
3107. hKB	<i>cabiliense argenteum</i> ( <i>marginatum</i> ), mit weissen Blättern, sehr schön . . . . .	10	—	30	10				
3108. hKF	<i>capsicastrum</i> , zierlicher Strauch mit nied- lichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land . . . . .	8	—	30	10				
3109. ◉MKF	<i>ciliatum</i> , mit scharlachrothen Früchten . . .	6	—	20	10				
3111. hKF	<i>Hendersoni</i> , mit orangerrothen Früch- ten, vorzügl. Marktpflanze . . . . .	10	—	30	10				
3112. ◉MB	<i>laciniatum</i> , prächtige Gruppenpflanze . . .	9	—	30	10				
3113. hKB	<i>robustum</i> , eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze . . . . .	50	—	1	20	15			
3114. ◉M	<i>texanum ovigerum coccineum</i> , reiz- ende Zierpflanze mit eiförmigen, glän- zend dunkelscharlachrothen Früchten . .	12	—	30	10				
3115. hK	<i>Weatherilli</i> , prächtige Hybriden . . . . .	7	40	—	25	10			
<b>◉MF Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:</b>									
3116. Aeme	früh, glatt, dunkelroth mit violett. Schein .	10	—	30	10				
3118. Conqueror.	Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh . . . . .	14	—	40	10				
3119. Ficarazzi	mittelgross, scharlachroth, die früheste und beste Sorte zum Treiben . .	8	—	30	10				
3120. Gold-Jubiläum	neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb . . . . .	—	—	1	15				
3121. Green Gage	rund, citronengelb, sehr fein . . . . .	12	—	30	10				
3122. König Humbert	m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten . . . . .	6	—	20	10				
3123. monstrosum	grossfrüchtiger rother . . . . .	1	80	—	10	10			
3124. Perfection	rund, glatt, roth, festfleischig . . . . .	10	—	30	10				
3125. Ponderosa	Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig . . . . .	20	—	50	10				
3126. Präsident Garfield	vorzüglich . . . . .	16	—	40	10				
3127. prunifforme	pflaumenförmiger . . . . .	5	—	20	10				
3129. racemigerum	mit kirschrothen, Johannisbeer- ähnlichen Früchten, sehr zierend . . . . .	5	—	20	10				
3130. The Mikado	sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth . . . . .	18	—	50	10				
3131. The Trophy	scharlachroth, sehr gross . . . . .	12	—	30	10				
3132. Weisses Apfel-	. . . . .	7	60	—	25	10			
3133. Zwerg-	frühester rother, vorzüglich . . . . .	10	—	30	10				
3134.	Mischung von obigen Sorten . . . . .	6	—	20	10				
<b>◉MF Solanum Melongena, Eierfrucht.</b>									
3135. gestreifte Riesen-	. . . . .	7	—	25	10				
3136. goldgelbe	. . . . .	5	—	20	10				
3137. lange violette von Palermo	. . . . .	6	—	20	10				
3138. längliche violette	. . . . .	6	—	20	10				
3139. längliche weisse	. . . . .	6	—	20	10				
3140. runde blaue	. . . . .	7	—	25	10				
3141. runde weisse	. . . . .	6	—	20	10				
3142. scharlachrothe	. . . . .	6	—	20	10				
3143. schwarze Riesen-	. . . . .	9	—	30	10				
3144. violette New-Yorker Riesen-	. . . . .	12	—	30	10				
3145. violette Zwerg-, allerfrüheste	. . . . .	7	—	25	10				
3146.	Mischung . . . . .	6	—	20	10				
3147. ♀	<i>Soldanella alpina</i> , blau, reizend . . . . .	—	—	3	60	25			
3148. ZK	<i>Sparaxis tricolor</i> , prächtige dreifarbig Spielarten . . . . .	16	—	40	10				
3149. ♀E	<i>Spergula pilifera</i> , haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend . . . . .	—	—	2	60	20			
3150. ◉	<i>Sphenogyne speciosa</i> , gelbe Spheno- gyne, schön . . . . .	7	—	25	10				
3151. ◉ME	<i>Spilanthus oleraceus</i> , Fleckblume, Hu- sarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun . . . . .	—	—	50	10				
3152. ◉	<i>Spragnaea umbellata</i> . Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, nie- drig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet . . 1 Gr. 50 S. . .	—	—	8	30				



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M.	S.	S.			M.	S.	S.
3153. ◯M	<b>Stachys grandiflora coccinea</b> , grossblumiger scharlachrother Ziest ..	—	—	30 10	3194. E	nanā fl. pl. Electric Light, Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rothbraunen Flecken und Streifen, effectvoll (neu) ..	9	—	30 10
3154. 2 BE	" <b>lanata</b> , Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern ..	3	20	15 10	3195. E	" <b>faviflora brunnea</b> fl. pl., niedrig, braun, geröhrt ..	6	—	20 10
3155. ◯M	<b>Statice Bonduelli</b> , gelb ..	2	40	10 10	3196. E	" <b>aurea</b> fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt ..	8	—	30 10
3156. 2	" <b>coccinea</b> , scharlachroth, schön ..	3	20	15 10	3197. E	" <b>Goldrand</b> , Blumen rothbraun mit goldgelbem Rande ..	7	—	25 10
3157. 2	" <b>eximia</b> , büschelblüthig, rosenroth ..	—	—	1 20 15	3198. E	" <b>fl. pleno Liliput</b> , Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun ..	16	—	40 10
3158. 2	" <b>incana hybrida nana</b> . Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer ..	3	20	15 10	3199.	" <b>fl. pl. Liliput „goldgelb“</b> ..	12	—	30 10
3159. 2	" <b>latifolia</b> , zu Bouquets ..	—	—	60 10	3200. E	" <b>lutea</b> fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt ..	7	60	25 10
3160. 2	" <b>Smithi</b> , zartlila ..	4	—	20 10	3201. E	" <b>pulchra</b> fl. pl., prächtig ..	7	60	25 10
3161. ◯M	" <b>sinnata</b> , schöne blaue, zu Winter-Bouquets ..	2	80	10 10	3202. E	" <b>striata</b> fl. pl., gestreifte Zwerg- ..	10	—	30 10
3162. ◯M	" <b>Suworowi</b> , leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blütenrispen ..	20	—	50 10	3203. E	" <b>fl. pl.</b> , niedrige gefüllte Sorten gemischt ..	7	—	25 10
3163. 2	" <b>tartarica</b> , weiss, vorzüglichste zum Trocknen ..	4	—	20 10	3204. ◯ME	<b>Tagetes signata pumila</b> , reichblühend, leuchtend orange, feinglaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön ..	16	—	40 10
3164. SW	<b>Stephanotis floribunda</b> . Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 2 M. 80 S.	—	—	40	3205. h K	<b>Tecoma „Smithi“</b> , Blumen gelb mit orange, prächtig. 1000 Korn 2 M.	—	—	25
3165. ◯M	<b>Stevia Eupatoria</b> , weisslich-rosa, sehr schön ..	16	—	40 10	3206. ◯MS	<b>Thunbergia alata</b> , geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge ..	34	—	90 15
3166. ◯M	" <b>Lindleyana</b> , weiss, wohlriechend ..	—	—	1 15	3207.	" <b>alata alba</b> , weisse mit dunklem Auge ..	34	—	90 15
3167. ◯M	" <b>purpurea</b> , purpurroth ..	—	—	80 10	3208.	" <b>alata aurantiaca</b> , goldfarbige mit dunklem Auge ..	36	—	90 15
3168. ◯M	" <b>serrata</b> , weiss, schön zur Binderei ..	—	—	1 20 15	3209.	" <b>alata Bakeri</b> , rein weisse ..	36	—	90 15
3169. W	<b>Streptocarpus</b> , neue Hybriden 1 Gr. 4 M. 50 S.	—	—	80 25	3210.	" <b>Freyeri</b> , goldgelbe m. weissem Auge ..	36	—	90 15
3170.	" <b>hybridus grandiflorus</b> , neue, prächt. grossblumige Spielarten 1 Gr. 6 1/2 M., 10000 Korn 3,50 M.	—	—	120 30	3211.	" <b>intus candida</b> , gelb, innen glänzend weiss ..	36	—	90 15
3171. W	" <b>Wendlandi</b> . Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 M. — S.	—	—	25	3212.	" <b>gemischt</b> ..	30	—	80 10
3172. KS	<b>Tacsonia Van Volxemi</b> , prächtig 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1,50 M.	—	—	30	3213. K	<b>Torenia Bailloni</b> , goldgelb mit braunroth, sehr schön ... 1 Gr. 80 S.	—	—	11 30
3173.	◯M <b>Tagetes erecta</b> fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:	—	—	—	3214. K	" <b>Fournieri</b> (edentula), mit sammtig blauen Blüten, sehr schön ..	—	—	4 20
3174.	<b>aurantiaca</b> , gefüllte goldgelbe ..	14	—	40 10	3215.	" <b>alba</b> (neu), weiss ..	—	—	1 20
3175.	" <b>fistulosa aurantiaca</b> , geröhrt goldgelbe ..	14	—	40 10	3216.	" <b>compacta</b> , compact ..	—	—	5 25
3176.	" <b>sulphurea</b> , geröhrt schwefelgelbe ..	10	—	30 10	3217.	" <b>grandiflora</b> , grossbl., sehr hübsch ..	—	—	1 40 25
3177.	" <b>nana aurantiaca</b> , niedrige goldgelbe ..	14	—	40 10	3218.	" <b>compacta</b> (Mette), neu 1 Gr. 40 S.	—	—	7 30
3178.	" <b>sulphurea</b> , niedrige schwefelgelbe ..	14	—	40 10	3219. K	" <b>speciosa</b> (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die d. T. F. grandiflora, prachtvoll, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	40
3179.	" <b>fistulosa aurantiaca</b> , niedrige geröhrt goldgelbe ..	14	—	40 10	3220. ◯M	<b>Trachelium coeruleum</b> , blaues Halskraut ..	—	—	1 15
3180.	" <b>nana fistulosa sulphurea</b> , niedrige geröhrt schwefelgelbe ..	10	—	30 10	3221.	" <b>coeruleum album</b> , weisses ..	—	—	80 15
3181.	<b>sulphurea</b> , gefüllte schwefelgelbe ..	14	—	40 10	3222.	" <b>carneum</b> , fleischfarbiges ..	—	—	80 15
3182.	gefüllte hohe Sorten gemischt ..	12	—	30 10	3223. ◯M	<b>Trachymene coerulea</b> (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen ..	—	—	1 20 15
3183.	" niedrige Sorten gemischt ..	10	—	30 10	3224. 2	<b>Tradescantia virginica</b> , virginische, lebhaft Farben gemischt ..	—	—	1 40 15
3184.	◯M <b>Tagetes lucida</b> , kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend ..	12	—	30 10	3225. ◯SFM	<b>Trichosanthes anguinea</b> , Schlangengrucht, sehr interessant ..	—	—	30 10
3185.	◯M <b>Tagetes patula</b> , ausgebreitete Sammetblume:	—	—	—	3226. ◯SMF	" <b>colubrina</b> , Natter-Kürbis ..	—	—	30 10
3186.	<b>aurea</b> fl. pl., gefüllte dunkelgelbe ..	10	—	30 10	3227. ◯M	<b>Trifolium suaveolens</b> , wohlriechender Klee, lilarosa ..	3	—	15 10
3187.	" <b>faviflora</b> fl. pl., geröhrt braune ..	10	—	30 10	3228.	" <b>fol. aureis</b> , gelbblättr., neu ..	—	—	1 20 15
3188.	" <b>aurea</b> fl. pl., geröhrt goldgelbe ..	12	—	30 10	3229. 2	<b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> , prachtv.	40	—	1 15
3189.	" <b>pulchra</b> fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge ..	12	—	30 10	3230. ◯MS	<b>Tropaeolum canariense</b> (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze ..	12	—	30 10
3190.	" <b>ranunculoides brunnea</b> fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune ..	10	—	30 10	3231.	<b>Asa Gray</b> , gelblichweiss ..	4	—	20 10
3191.	" <b>striata</b> fl. pl., gefüllte gestreifte ..	12	—	30 10	3232.	<b>aureum</b> , goldgelb, neu ..	4	—	20 10
3192.	" <b>fl. pl.</b> , hohe gemischt ..	10	—	30 10	3233.	<b>brillant (fulgens)</b> , feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön ..	5	—	20 10
3193. E	<b>nanā</b> fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb ..	10	—	30 10	3234.	<b>cardinale</b> , glühend scharlachroth ..	6	60	20 10
3194. E	" <b>aurea</b> fl. pl., goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra ..	6	80	20 10	3235.	<b>Chaixianum</b> , gelb, rothschattirt ..	4	80	20 10
3195. E	" <b>Ehrenkreuz</b> (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth ..	5	—	20 10					



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
<b>⊙S Tropaeolum Lobbianum (Fortsetzung):</b>				<b>⊙E Tropaeolum nanum (Fortsetzung):</b>			
3236. <b>coccineum multiflorum</b> , scharlachroth . . . . .	2 80	—	10 10	3289. <b>King Theodore</b> , fast schwarz, dunkellaubig .	5 —	—	20 10
3237. <b>Due de Vivence</b> , amarantgelb, zinnober-gefleckt	1 —	—	20 10	3290. <b>Lady Bird</b> , orange, purpurgefleckt, dunkellaub.	8 —	—	30 10
3238. <b>Fürst Bismarck</b> , gelblichbraune Varietät . .	3 80	—	15 10	3291. <b>Pearl</b> , gelblich-weiss . . . . . 100 Kil. — M.	3 40	—	15 10
3239. <b>Géant des Batailles</b> , gelblichweiss, roth gefleckt	4 60	—	20 10	3292. <b>Prinz Heinrich</b> , neu, hellgelb, scharlachroth			
3240. <b>Hookeri</b> , dunkelgelb, braun gefleckt, grossblum.	2 80	—	10 10	gefleckt und marmorirt . . . 100 Kil. 240 M.	2 60	—	10 10
3241. <b>Kotschianum multiflorum</b> , scharlach, klein und				3293. <b>purpureum</b> (Cattell's Crimson), dunkelpurpur-			
vielblumig . . . . .	3 —	—	15 10	braun . . . . . 100 Kil. 260 M.	2 80	—	10 10
3242. <b>Kronprinz von Preussen</b> , brillant dunkel-				3294. <b>Regelianum</b> , purpurviolett, prächtig . . . . .			
blutroth . . . . .	4 —	—	20 10	100 Kil. 260 M.	2 80	—	10 10
3243. <b>Lilli Schmidt</b> , hell-scharlach . . . . .	3 —	—	15 10	3295. <b>roseum</b> , rosa . . . . . 100 Kil. 240 M.	2 60	—	10 10
3244. <b>Lucifer</b> , feurigstes Dunkel-scharlach, mit				3296. <b>Ruby King</b> , rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	5 —	—	20 10
dunkler Belaubung . . . . .	8 —	—	30 10	3297. <b>Scheuermannii coccineum</b> . . . . . 100 Kil. 260 M.	2 80	—	10 10
3245. <b>Margarete</b> , hellgelb mit blutroth, dunkellaubig	7 60	—	25 10	3298. <b>spotted</b> , gelb, braun gefleckt . . . 100 Kil. 240 M.	2 60	—	10 10
3246. <b>Mercier Lacombe</b> , purpurbraun . . . . .	2 80	—	10 10	3299. <b>King</b> , gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	3 60	—	15 10
3247. <b>Monsieur Colmet</b> , dunkelpurpur, braun schattirt	4 40	—	20 10	3300. <b>yellow</b> , rein gelb . . . . . 100 Kil. — M.	4 —	—	20 10
3248. <b>Napoleon III.</b> , goldgelb mit blutbraunen				3301. <b>Mischung</b> . . . . . 100 Kil. 250 M.	2 70	—	10 10
Flecken, zinnober schattirt . . . . .	3 —	—	15 10				
3249. <b>Primrose</b> , rahmfarbig, dunkellaubig . . . . .	7 60	—	25 10	3302. <b>2 KZS Tropaeolum pentaphyllum</b> . Fünf-			
3250. <b>Queen Victoria</b> , flammend zinnober . . . . .	3 80	—	15 10	blättrige mit scharlachrothen Blumen.			
3251. <b>Roi des Noirs</b> , fast schwarz . . . . .	6 —	—	20 10	Die Wurzel ist knollig . . . . .	—	2 —	30
3252. <b>schwarzer Prinz</b> , sammtig schwarz, dunkel-				3303. <b>2 E Tunica saxifraga</b> (Gypsophila glabrata)	4 —	—	20 10
laubig (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3 M. 50 S.	—	—	40	3304. <b>ZW Tydaea hybrida grandiflora</b> , Pracht-			
3253. <b>Spitfire</b> , feurigstes Roth . . . . .	4 —	—	20 10	varietäten 10 000 Korn 2 M. 50 S.	—	—	25
3254. <b>sulphureum</b> , reinschwefelgelb . . . . .	5 —	—	20 10	3305. <b>2 Valeriana rubra</b> , rother Baldrian . . .	6 —	—	20 10
3255. <b>Triomphe d'Hyères</b> , feurigscharlach, gross-				3306. „ <b>rubra fl. albo</b> , weisser . . . . .	5 60	—	20 10
blumig . . . . .	3 —	—	15 10	3307. „ <b>fl. coccineo</b> , scharlachrother	5 60	—	20 10
3256. <b>Triomphe du Prado</b> , weisslich gelb, braun				3308. <b>ME Venidium calendulaceum</b> , reichblüh.,			
gefleckt . . . . .	4 40	—	20 10	gelb . . . . .	12 —	—	30 10
3257. <b>Mischung I. Qualität, extra</b> . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3309. <b>2 Verbascum olympicum</b> , Blätter gross,	15 —	—	40 10
				weisswollig, Blumen gelb, prachtv.			
<b>⊙S Tropaeolum majus, grosse</b>				3310. <b>2 phoeniceum</b> , in verschiedenen	3 —	—	15 10
<b>Kapuzinerkresse:</b>				Nüancen . . . . .			
3258. <b>atropurpureum</b> (atrosanguineum), dunkel-				3311. <b>⊙ME Verbena Aubletia grandiflora</b> , gross-	8 —	—	30 10
purpur . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	blumige . . . . .			
3259. <b>atropurpureum foliis aureis</b> , gelbblättrig . .	2 60	—	10 10	3312. „ <b>Aubletia candidissima</b> (neu),	15 —	—	40 10
3260. <b>Chamaeleon</b> , reizend gefleckte und gefammte,				reinweiss, schöne Schnittblume . .			
dunkellaubige Spielarten gemischt . . . . .	3 —	—	15 10	Drummond's, Drummond's, in ver-	8 —	—	30 10
3261. <b>coccineum</b> , scharlachroth . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	schiedenen Nüancen, prächtig . .			
3262. <b>coccineum foliis aureis</b> , gelbblättrig . . . . .	2 60	—	10 10				
3263. <b>Dunnett's Orange</b> , orangegelb 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	<b>⊙ME Verbena hybrida:</b>			
3264. <b>Eduard Otto</b> , lila m. Atlasglanz 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3314. <b>auriculæflora</b> , mit weissem Auge, prächt-			
3265. <b>foliis aureis</b> , gelbblättrige in schöner Mischung	2 40	—	10 10	tigste Varietäten . . . . .	60 —	1 40	15
3266. <b>Heinemanni</b> , chocoladenfarbig 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3315. <b>candidissima</b> , glänz. weiss, grossblumig . . .	60 —	1 40	15
3267. <b>hemisphaericum</b> , gelbl. orange 100 Kil. 260 M.	2 80	—	10 10	3316. <b>coccinea</b> , scharlachroth, grossblumig . . . . .	76 —	1 80	15
3268. <b>luteum</b> , rein-gelb . . . . . 100 Kil. — M.	6 —	—	20 10	3317. <b>coerulea</b> , dunkelblau, grossblumig . . . . .	58 —	1 40	10
3269. <b>von Moltke</b> , leuchtend bläulich-rosa, schön				3318. „ <b>oculata</b> , dunkelblau mit weissem Auge	62 —	1 50	15
100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3319. <b>Defiance</b> , feuerroth, sehr schön und constant	96 —	2 40	20
3270. <b>nigro-purpureum</b> (King Theodore), fast				3320. <b>foliis aureis</b> , goldgelbblättrige in schöner			
schwarz . . . . .	5 —	—	20 10	Mischung . . . . .	70 —	1 70	15
3271. <b>Pearl</b> , gelblichweiss . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3321. <b>Purpurmantel</b> . . . . .	66 —	1 60	15
3272. <b>Regelianum</b> , purpurviolett . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3322. <b>schwarzblau mit weissem Auge</b> (Mette) . . .	58 —	1 40	15
3273. <b>Scheuerianum</b> , strohgelb . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3323. <b>striata</b> , grossblumig, gestreift . . . . .	72 —	1 80	15
3274. „ <b>coccineum</b> , strohgelb, scharlach gestreift	2 40	—	10 10	3324. <b>Nummerblumen</b> , die vorzüglichsten Varietäten			
3275. <b>Vesuvius</b> , lachsrosa, neu . . . . .	5 —	—	20 10	gemischt . . . . .	80 —	1 90	15
3276. <b>Mischung</b> . . . . . 100 Kil. 170 M.	1 90	—	10 10	3325. <b>I. Rang</b> , grossblum. Sorten mit den lebhaftesten			
3277. <b>⊙ Tropaeolum minus</b> , klein, gelb, fünf-				Farben . . . . .	48 —	1 20	15
fleckig . . . . .	5 40	—	20 10	3326. <b>II. Rang</b> , schöne Sorten gemischt . . . . .	40 —	1 —	10
				3327. <b>compacta alba</b> , compact, weiss . . . . .	84 —	2 —	20
<b>⊙E Tropaeolum nanum (Tom</b>				3328. „ <b>atrosanguinea</b> , dunkelblutroth . . . . .	130 —	3 —	20
<b>Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:</b>				3329. „ <b>coccinea alba oculata</b> . . . . .	—	2 40	20
3278. <b>atrococcineum</b> , dunkelscharlachroth . . . . .				3330. „ <b>coerulea</b> , dunkelblau . . . . .	84 —	2 —	20
100 Kil. 260 M.	2 80	—	10 10	3331. „ <b>coerulea albo-oculata</b> , dunkelblau mit			
3279. <b>Aurora</b> (neu), sehr schön . . . . . 100 Kil. 240 M.	2 60	—	10 10	weissen Auge . . . . .	—	2 40	20
3280. <b>Beauty</b> , gelbl. scharlachgefammt 100 Kil. 240 M.	2 60	—	10 10	3332. „ <b>Defiance</b> , neu, prachtvoll . 1 Gr. 40 S.	—	7 —	30
3281. <b>Bronze</b> , sehr distinct . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10	3333. „ <b>Prachtmischung</b> . . . . .	120 —	2 80	20
3282. <b>Chamaeleon</b> , reizend gefammte und gefleckte				3334. <b>grandiflora</b> (Mammoth), sehr grossblumige			
Spielarten gemischt . . . . .	6 —	—	20 10	in prächtiger Mischung . . . . .	100 —	2 40	20
3283. <b>coccineum fol. aureis</b> , mit scharlachrothen				3335. „ <b>Nummerblumen</b> , ganz extra schön			
Blumen und goldgelben Blättern . . . . .	3 40	—	15 10	1 Gr. 50 S., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	9 —	35
3284. <b>coeruleo-roseum</b> , bläulich-rosa 100 Kil. — M.	3 20	—	15 10	3336. „ <b>alba</b> , weiss, sehr schön . . . . .	130 —	3 —	20
3285. <b>Crystal Palace Gem.</b> , strohgelb, roth und				3337. „ <b>atrococcinea</b> , dunkelscharlach . . . . .	—	—	50
braun . . . . . 100 Kil. — M.	3 —	—	15 10	3338. „ <b>rosa</b> und <b>carminrothe</b> . . . . .	130 —	3 —	20
3286. <b>Empress of India</b> , intensiv carmoisinroth, mit				3339. „ <b>rosea</b> , brillant rosa, sehr schön . . .	140 —	3 20	25
dunkler Belaubung . . . . .	9 —	—	30 10	3340. <b>⊙M Verbena venosa</b> , geaderte violette . . .	10 —	—	30 10
3287. <b>Golden King</b> , schön dunkelbelaubt . . . . .	6 40	—	20 10	3341. <b>2 Veronica Bachhofeni</b> , Bachhofens			
3288. <b>King of Tom Thumbs</b> , feurig-scharlach,				Ehrenpreis, hellblau . . . . .	12 —	—	30 10
dunkellaubig . . . . .	5 40	—	20 10				



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
3342. 24	<b>Veronica candida</b> , weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	—	2 20	20	○ M	<b>Viola tricolor maxima</b> (Fortsetzung)			
3343. ○ E	" <b>glauca</b> , leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	50 10		Hauptvorzug ist, von straffster Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachteiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.			
3344. 24	" <b>pinnata</b> , weissblühend, feinblättrig	—	1 20	15		Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbtöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.			
3345. ○ ME	" <b>syriaca</b> , fl. albo, weiss	—	—	50 10		Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.	1 Gr. 50 S.	100	9 — 40
3346. ○ S	<b>Vicia Gerardi</b> , Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blütenbüscheln	4 80	—	20 10		3376. <b>Mischung Odier</b> . Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunklen Flecke scharf gezeichnet sind. <b>I. Qualität</b>	120	—	2 80 20
3347. 24 K	<b>Vinca rosea</b> , rosenrothes Sinngrün	24	—	60 10		3377. " <b>Trimardeau</b> , Riesen-Pensées, ganz extra	56	—	1 40 15
3348.	" <b>rosea alba</b> , weiss mit rothem Auge	24	—	60 10		3378. " <b>Trimardeau</b> , grossfleckige Pariser, extra schön	120	—	2 80 20
3349.	" <b>alba pura</b> , rein weiss	24	—	60 10		3379. " <b>von Riesen-Stiefmütterchen</b> (Cassier's und Trimardeau), ganz extra	80	—	1 90 20
3350. 24 E	<b>Viola cornuta</b> , ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen	40	—	1 — 15		3380. <b>atropurpurea</b> , dunkel-purpurviolett	34	—	— 90 10
3351. 24 E	" <b>cornuta</b> <b>Admiration</b> , sehr gross, dunkelblau, extra	76	—	1 80 15		3381. " <b>albo-marginata</b> (Silbersaum)	34	—	— 90 10
3352.	" <b>alba</b> , rein weiss	44	—	1 10 10		3382. <b>atrosanguinea</b> , dunkelblutroth	41	—	1 10 15
3353.	" <b>magnifica</b> , sehr grossblumig, dunkelviolet	60	—	1 40 15		3383. <b>aurea pura</b> (Goldelse), leuchtend gelb	40	—	1 — 15
3354.	" <b>Mauve Queen</b> , lilablau	40	—	1 — 15		3384. <b>auriculaeiflora</b> , aurikelfarbige Varietäten	34	—	— 90 10
3355.	" <b>Perfection</b> , grossblumig, prachtvoll blau	66	—	1 60 15		3385. <b>azurblau</b> , extra	34	—	— 90 10
3356.	" <b>rosea</b> (vorj. Neuheit), rosa	—	—	30		3386. <b>braunroth</b>	34	—	— 90 10
3357.	" <b>White Perfection</b> , sehr grossblumig, rein weiss	44	—	1 10 15		3387. <b>candidissima</b> (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	40	—	1 — 15
3358.	" <b>gemischt</b>	40	—	1 — 15		3388. <b>Cardinal</b> , leuchtend roth	66	—	1 60 15
3359.	" <b>lutea</b> , leuchtend gelb, reich- und lange blühend	16	—	40 10		3389. <b>Coquette de Poisy</b> , rosig hellblau (neu)	36	—	— 90 10
3360.	" <b>splendens</b> (grandiflora), sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	20	—	50 10		3390. <b>Feenkönigin</b> , hellblau mit weissem Rande	36	—	— 90 10
3361.	" <b>Munbyana</b> , dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 70 S.	—	12 — 35			3391. <b>Feuerkönig</b> . Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig	34	—	— 90 10
3362. 24 E	" <b>odorata semperflorens</b> , wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	48	—	1 20 15		3392. <b>Fürst Bismarck</b> , goldbrunne marmorirt	34	—	— 90 10
3363.	" <b>semperflorens fl. albo</b> , weisses	50	—	1 20 15		3393. <b>gelb mit Auge</b>	32	—	— 80 10
3364. 24 E	" <b>Hamburger Treibveilchen</b> , frühblühend, hellblau	—	4 — 25			3394. <b>gestreifte</b> , extra	34	—	— 90 10
3365.	" <b>Kaiserin Augusta</b> , dunkelblau, vorzüglich zum Treiben	120	—	2 80 20		3395. <b>Goldrand</b> , extra	32	—	— 80 10
3366.	" <b>The Czar</b> , grossbl. russisches	160	—	3 60 25		3396. <b>havanabraun</b>	34	—	— 90 10
3367.	" <b>fl. albo</b> , grossblumig, weiss	—	2 80 20			3397. <b>hellblau</b>	34	—	— 90 10
3368.	" <b>gemischt</b>	66	—	1 60 15		3398. <b>Kaiser Friedrich</b> . Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	36	—	— 90 10
○ M	<b>Viola tricolor maxima</b> , grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:					3399. <b>Kaiser Wilhelm</b> , kornblumenblau	36	—	— 90 10
Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.						3400. <b>Lord Beaconsfield</b> , purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	36	—	— 90 10
3369. <b>Mischung</b> , gute Qualität		20	—	50 10		3401. <b>mahagoni</b> und <b>polisanderfarben</b>	36	—	— 90 10
3370.	" <b>englischer Pensées</b> , nur von Pracht-sorten I. Ranges gesammelt	32	—	80 10		3402. <b>Meteor</b> , feurig braunroth	40	—	1 — 15
3371.	" <b>grossblum. französischer Pracht-sorten</b>	32	—	80 10		3403. <b>Negerfürst</b> , ganz schwarz, Blumen rund	34	—	— 90 10
3372.	" <b>Bugnot's grossfleckige Riesen</b> . Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	200	—	4 50 25		3404. <b>nigra</b> (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlasglanz	34	—	— 90 10
3373.	" <b>Cassier's drei- und fünffleckige Riesen</b> , ganz extra	130	—	3 — 20		3405. <b>pelargoniflora</b> , prächtige pelargonienblühige Varietäten gemischt	32	—	— 80 10
3374.	" <b>Cassier's fünffleckige Riesen</b> , Nummernblumen, das Allervorzüglichste dieser Klasse 1 Gr. 40 S.	270	—	6 — 30		3406. <b>Pfau</b> , Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, grossblumig	44	—	1 10 15
3375.	" <b>Mette's Triumph der Riesen</b> . Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 m. dem 1. Preise ausgezeichnet					3407. <b>President Carnot</b> , jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet		3 — 20	
Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelungen, in dieser prächtigen Neuheit eine Race zu züchten, die in jeder Hinsicht alle sich bisher im Handel befindenden Stiefmütterchen weit übertrifft.						3408. <b>quadricolor</b> (gloriosa perfecta), prachtvoll	36	—	— 90 10
Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungen Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.						3409. <b>rubra</b> , prächtige rothe Varietäten	34	—	— 90 10
In graciöser Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein						3410. <b>veilchenblau</b> (schwarzblau), prächtig	34	—	— 90 10
						3411. <b>Victoria</b> , leuchtend roth, neu	40	—	1 — 15
						3412. <b>violette bordé blanc</b> , violett, weiss gerandet	32	—	— 80 10
						3413. <b>weiss mit Auge</b>	34	—	— 90 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.				
○M Riesen-Stiefmütterchen.				3469. hKB	Yucca aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie . . . . .	4	80	20	10		
3414. Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser Mitte	76	—	1 80	15	3470. hKB	" gloriosa, mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2 60	25	
3415. " atropurpurea, dunkelpurpurviolett . . .	54	—	1 30	15	3472. 2	Zauschneria californica, prächtig orangeroth . 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	—	—	25	
3416. " auriculaeiflora, aurikelfarbige . . . . .	54	—	1 30	15	3476. ○M	Zinnia elegans, einfache gemischt . .	5	—	—	20	
3417. " Bismarckfarben (neu) . . . . .	60	—	1 40	15	○M Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:						
3418. " Feuerkönig, schön . . . . .	84	—	2	20	3477. alba, rein weiss . . . . .	14	—	—	40	10	
3419. " gelb mit dunkler Mitte . . . . .	56	—	1 40	15	3478. atrococcinea, prächtig dunkelscharlach . . . .	14	—	—	40	10	
3420. " gestreifte . . . . .	54	—	1 30	15	3479. atropurpurea, purpurroth . . . . .	14	—	—	40	10	
3421. " Goldelse, rein gelb . . . . .	56	—	1 40	15	3480. aurea, goldgelb . . . . .	14	—	—	40	10	
3422. " hellblau . . . . .	60	—	1 40	15	3481. carminea, carminroth . . . . .	14	—	—	40	10	
3423. " Kaiser Wilhelm . . . . .	66	—	1 60	15	3482. carnea, fleischfarben . . . . .	14	—	—	40	10	
3424. " lilarosa . . . . .	54	—	1 30	15	3483. coccinea, scharlachroth . . . . .	14	—	—	40	10	
3425. " Lord Beaconsfield . . . . .	60	—	1 40	15	3484. crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten . .	18	—	—	50	10	
3426. " marmorirte weissgrundige . . . . .	54	—	1 30	15	3485. lilacina, lila . . . . .	14	—	—	40	10	
3427. " Mohrenkönig . . . . .	54	—	1 30	15	3486. lutea, hellgelb . . . . .	14	—	—	40	10	
3428. " Pfau, prachtvoll . . . . .	220	—	4 80	25	3487. rosea, rosa . . . . .	14	—	—	40	10	
3429. " Schneewittchen, rein weiss . . . . .	66	—	1 60	15	3488. striata, gestreifte Spielarten . . . . .	24	—	—	60	10	
3430. " veilchenblau . . . . .	54	—	1 30	15	3489. violacea, violettroth . . . . .	14	—	—	40	10	
3431. " weiss mit Auge . . . . .	54	—	1 30	15	3490. Prachtmischung . . . . .	12	—	—	30	10	
3432. Odier, fünffleckige weisse, Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter; sehr effectvoll (neu) . . . . .	130	—	3	20	3492. Liliput, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt . . . . .	30	—	—	80	15	
3433. Odier, riesenblumige fünffleckige goldgelbe, neu, die effectvollste aller gelben Stiefmütterchen . . . . .	150	—	4	25	3493. Liliput, goldgelb (neu), reizend . . . . .	40	—	1	15		
3434. Cassier, hortensienroth, neu, schön . . .	100	—	2 40	20	3494. Liliput „Rothkäppchen“ (neu), scharlach, prachtvoll . . . . .	36	—	—	90	15	
3435. ○ Viscaria Burridgi, Lichtröschen, weisslich . . . . .	4	—	—	20	10	3495. Liliput „Weiss“, schön, neu . . . . .	40	—	1	15	
3436. ○ " cardinalis, glänzend magentaroth . . .	5	—	—	20	10	○M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien. Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:					
3437. ○ E " nana, niedrige . . . . .	6	80	—	20	10	3496. alba, weiss . . . . .	40	—	1	15	
3438. ○ " Dunnett, lila, schön . . . . .	3	80	—	15	10	3497. atrococcinea, prachtvoll dunkelscharlach, neu . .	40	—	1	15	
3439. ○ " elegans picta, leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend . . .	4	—	—	20	10	3498. aurea, goldgelb, neu . . . . .	40	—	1	15	
3440. ○ " oculata, dunkeläugiges . . . . .	3	40	—	15	10	3499. carminea, carminroth . . . . .	40	—	1	15	
3441. " " coerulea, blaues . . . . .	3	80	—	15	10	3502. purpurea, purpurn . . . . .	40	—	1	15	
3442. " " hybrida (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben . . . . .	4	—	—	20	10	3503. rosea, rosa, neu . . . . .	48	—	1 20	15	
3443. E " " hybrida nana, von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben . . . . .	6	—	—	20	10	3504. violacea, violettroth . . . . .	40	—	1	15	
3444. ○ " gemischt . . . . .	3	40	—	15	10	3505. Prachtmischung vieler Farben . . . . .	28	—	—	70	15
3445. 2 Wahlenbergia grandiflora (Platyodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen . . .	10	—	—	30	10	○M Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:					
3446. " grandiflora alba, grossbl., weiss . . .	10	—	—	30	10	3507. alba, weisse . . . . .	16	—	—	40	10
3447. " " nana, niedrig, grossbl., blau . . .	18	—	—	50	10	3508. aurea, goldgelbe . . . . .	16	—	—	40	10
3448. ○M Waitzia grandiflora, grossblumig, gelb, schöne Immortelle . . . . .	—	—	2 80	20	3509. carminea, carminrothe . . . . .	16	—	—	40	10	
3449. ○ Whitlaviagrandiflora, grossblumig, blau . .	4	—	—	20	10	3510. coccinea, scharlachrothe . . . . .	16	—	—	40	10
3450. " grandiflora alba, weiss . . . . .	3	40	—	15	10	3511. kermesina, carmoisinrothe . . . . .	16	—	—	40	10
3451. " " gloxinoides, schön hellblau, mit weissem Schlunde . . .	3	80	—	15	10	3512. purpurea, purpurrothe . . . . .	18	—	—	50	10
3452. BK Wigandia caracasana, prächtige Blatt-pflanze . . . . .	—	—	—	80	10	3513. rosea, rosenrothe . . . . .	16	—	—	40	10
3453. BK " Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern . . .	—	—	1	15	15	3514. salmonea, lachsrothe . . . . .	16	—	—	40	10
○ Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:				3515. sulphurea, schwefelgelbe . . . . .	16	—	—	40	10		
3454. album, gefüllte weisse . . . . .	8	—	—	30	10	3516. Prachtmischung . . . . .	14	—	—	40	10
3455. grandiflorum purpureum, prächtig, grossblumig, gefüllt . . . . .	10	—	—	30	10	3517. ○ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., gefüllte gemischt (variiren) . . .	30	—	—	80	15
3456. imperiale, dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	8	—	—	30	10	3518. ○ME " Haageana (ex Mexico), orangeroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön . . .	14	—	—	40	10
3457. " plenissimum, extra gefüllt . . . . .	10	—	—	30	10	" " fl. pl., gefüllte, I. Qualität . . .	48	—	1 20	15	
3458. plenissimum album, gefüllteste weisse . . .	10	—	—	30	10	" " II. . . . .	30	—	—	80	10
3459. " atropurpureum, gefüllteste dunkelpurpurrothe . . . . .	14	—	—	40	10	3521. ○ME " " hybrida, gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben . . . . .	32	—	—	80	15
3460. " roseum, gefüllteste rosenrothe . . . . .	14	—	—	40	10	3523. ○ Sommerblumen, Misch. viel. Sort. . . . .					
3461. purpureum fl. pl., gefüllte rothe . . . . .	8	—	—	30	10	" Mischung niedriger Sorten . . . . .					
3462. superbissimum, kugelförmig, gefüllt, roth . .	14	—	—	40	10	3526. "					



# Ziergräser.

		1 Kilo M.	20 Gr. M.	Pr. M.			1 Kilo M.	20 Gr. M.	Pr. M.			
3552. E	<i>Agrostis dulcis</i> , süßes Straussgras, sehr schön	4	—	20	10	3592. E	<i>Festuca stipoides</i> (geniculata), pfriemen-grasartiger Schwingel, für Bouquets	3	—	15	10	
3553. "	" <i>laxiflora</i> , lockerblumiges Strauss-gras	10	—	30	10	3593. M	" <i>viridis</i> , grüner Schwingel, für Ein-fassungen	2	—	10	10	
3554. E	" <i>nebulosa</i> , Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	12	—	30	10	3594. M	<i>Grangea madraspatana</i>	5	—	20	10	
3555. "	" <i>pulchella</i> , zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	20	—	50	10	3595. M	<i>Gymnotrix japonica</i> } schön zu	12	—	30	10	
3556. M	<i>Andropogon argenteus</i> , silberweisser Mannsbart	16	—	40	10	3596. M	" <i>latifolia</i> } Gruppen	12	—	30	10	
3557. M	" <i>Sorghum</i> , sehr schön	2	40	—	10	3597. M	<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	15	—	40	10	
3558. "	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schlankes Ruch-gras	1	80	—	10	3598. M	" <i>argenteum roseum</i> , rosenroth	15	—	40	10	
3559. "	<i>Avena sterilis</i> , für grosse Bouquets	1	60	—	10	3599. M	<i>Hordeum jubatum</i> , Mähnenegerste, schön für Bouquets	3	40	—	15	10
3561. M	<i>Brachypodium gracile</i> , zierlicher Kurz-fuss	2	20	—	10	3600. M W	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 M. 40	—	—	26	—	40
3562. "	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zitter-gras	12	—	30	10	3601. M	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammet-gras, schön für Bouquets	3	60	—	15	10
3563. "	" <i>maxima</i> , grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	4	80	—	20	3602. "	<i>Lasiagrostis gracilis</i> (splendens), zier-liches Rauchgras	3	60	—	15	10
3564. "	" <i>minima</i> ( <i>gracilis</i> ), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bou-quets	8	—	30	10	3603. M	<i>Melica altissima</i> , Perlgras, schön	3	—	—	15	10
3565. M	<i>Brizopyrum siculum</i> , sicilianische Zitters-ähren	4	—	20	10	3604. M	" <i>altissima atropurpurea</i> , Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	3	—	—	15	10
3566. M	<i>Bromus brizaeformis</i> , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	3605. M	<i>Panicum capillare violaceum</i>	5	—	—	20	10
3567. M	" <i>macrostachys</i> , grossährig, für Bou-quets	1	20	—	10	3609. M	" <i>orycinum</i> , reisähnliches	2	80	—	10	10
3568. M	" <i>patulus</i> , ausgezeichnet zu Bouquets	1	—	—	10	3610. M	" <i>sulcatum</i> , gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	40	—	1	—	15
3571. M	" <i>virens</i> , glänzend grüne Trespe	1	—	—	10	3613. "	<i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras, zier-lich, für Bouquets	10	—	—	30	10
3572. M	<i>Ceratochloa pendula</i> , schön für Bouquets	1	60	—	10	3614. M	<i>Pennisetum longistylum</i> , langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	4	60	—	20	10
3573. M	<i>Chloris polystachia</i> , vielähriges Finger-gras, für Gruppen	4	—	—	20	3615. M	" <i>longistylum violaceum</i> , mit vio-letten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	5	—	—	20	10
3574. M	" <i>submutata</i> , schön	4	—	—	20	3616. "	" <i>Rueppelianum</i> , prachtvoll	10	—	—	30	10
3575. M	<i>Coix Lacryma</i> , Hiobstränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	—	10	3617. M	<i>Setaria alopecuroides</i> , Borstengras, zu hohen Gruppen	1	20	—	10	10
3576. M W	<i>Cyperus alternifolius</i> , sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same	124	—	2	80	3618. M	" <i>macrochaeta</i> , für Bouquets	1	60	—	10	10
3577. M	" <i>Paramatta</i> , Cypergras, sehr zierend	4	—	—	20	3619. M	<i>Stipa elegantissima</i> , Federgras, sehr zie-rend, für Bouquets	44	—	1	10	15
3578. M W	" <i>Papyrus</i> , reiner Same	—	—	5	60	3620. M	" <i>pennata</i> , für Bouquets	8	80	—	30	10
3579. M	<i>Diplachne fascicularis</i> , für Bouquets	5	60	—	20	3621. M	<i>Tricholaena atropurpurea</i> , sehr schön	6	—	—	20	10
3580. M	<i>Eleusine coracana</i> , Kreuzgras, krumm-ähriges	1	80	—	10	3622. M	" <i>rosea</i> , prächtig	6	—	—	20	10
3581. M	" <i>oligostachia</i>	1	80	—	10	3624. M	<i>Uniola latifolia</i> , prächtig, für Bouquets	12	—	—	30	10
3582. M	<i>Elymus arenarius</i> , Haar-, Sandgras	3	60	—	15	3628. B	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais	—	70	—	10	10
3584. M	" <i>giganteus</i> , riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	3	40	—	15	3629. B	" <i>gracillima</i> (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
3585. M	<i>Eragrostis elegans</i> , Liebesgras, zier-liches, für Bouquets	2	40	—	10	3630. B	" <i>variegata</i> , mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
3586. M	" <i>maxima</i>	9	—	—	30	3631. B	" <i>japonica foliis variegatis</i> , japa-nischer Mais mit gestreiften Blättern	1	—	—	10	10
3587. M	" <i>namaquensis</i> , afrikanisches	4	80	—	20	3632. B	" <i>Papageien-Mais</i> , rother, blauer, weisser und bunter	1	40	—	10	10
3589. M	<i>Erianthus Ravennae</i> , Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	8	—	—	30	3636. M	<i>Mischung einjähriger Arten</i>	3	—	—	15	10
3590. M	<i>Eulalia japonica</i> , sehr zierend	18	—	—	50	3637. M	" <i>ausdauernder</i>	8	—	—	30	10
3591. M	" <i>zebrina</i> , mit weissbunten Blättern	28	—	—	70							



Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

## Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

	1 Kilo M.	20 Gr. S.	Pr. S.
3670. <i>Abies balsamea</i> Mill. (Pinus balsamea L.). Balsam-Tanne . . . . .	18	—	50 10
3671. " <i>Nordmanniana</i> Spach. (Pinus Nordman- niana Stev.). Nordmann's-Tanne . . . . .	5	—	20 10
3672. " <i>pectinata</i> D C. ( <i>Abies alba</i> Mill.) Weiss- oder Edeltanne . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
3673. " <i>Pinsapo</i> Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.). Spanische Weisstanne . . . . .	6	—	20 10
3678. <i>Biota orientalis</i> Endl. (Thuya orientalis L.). Morgenländischer Lebensbaum . . . . .	2	—	10 10
3679. " " <i>aurea</i> Hort. (Thuya aurea Hort.)	4	—	20 10
3680. " " <i>pyramidalis</i> Endl. (Thuya pyrami- dalis Ten.) . . . . .	4	—	20 10
3684. <i>Cedrus Libani</i> Barr. Zeder vom Libanon . .	10	—	30 10
3688. <i>Cephalotaxus Fortunei</i> Hook. Fortune's Kopf- eibe . . . . .	3 80	—	15 10
3693. <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl. (Cupressus Lawsoniana Murr.). Lawson's Lebens- baum-Zypresse . . . . .	5	—	20 10
3698. <i>Cryptomeria japonica</i> Don. Japanische Cryp- tomerie . . . . .	5	—	20 10
3699. " " <i>Lobbi</i> (Cryptomeria Lobbi Hort.) . . . . .	8	—	30 10
3703. <i>Cupressus funebris</i> . Trauer-Zypresse . . . .	7 60	—	25 10
3705. " <i>sempervirens</i> L. (Cupressus semp. hori- zontalis Gord.). Echte Zypresse . . . . .	1 50	—	10 10
3710. <i>Ginkgo biloba</i> L. ( <i>Salisburia adiantifolia</i> Sm.). Echter Ginkgobaum . . . . .	2 80	—	10 10
3712. <i>Juniperus bermudiana</i> . Bermudischer Wach- holder . . . . .	12	—	30 10
3713. " <i>communis</i> L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 M.	—	60	— 10 10
3714. " <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Seven- baum . . . . .	4	—	20 10
3715. " <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder	1 60	—	10 10
3719. <i>Larix europaea</i> D C. (Pinus Larix L.). Ge- meine Lärche . . . . . 100 Kil. 320 M.	3 50	—	15 10
3722. <i>Picea excelsa</i> Lk. (Pinus Picea Dur.) Fichte, Rothtanne . . . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
3725. <i>Pinus Cembra</i> L. Zübelkiefer 100 Kil. 85 M.	1	—	10 10
3730. " <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer . . . . .	16	—	40 10
3731. " <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer 100 Kil. 450 M.	4 80	—	20 10
3734. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum . .	4 40	—	20 10
3736. <i>Thuya occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum . . . . .	9	—	30 10
" <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota orientalis</i> .			
" <i>aurea</i> , " " " <i>aurea</i> .			
" <i>pyramidalis</i> , " " " <i>pyramidalis</i> .			
3742. <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wel- lingtonie . . . . .	52	—	1 30 20

## Laubhölzer.

Die mit einem \* bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

3761. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 44 M.	—	60	— 10 10
3762. " <i>Negundo</i> . Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. — M.	—	60	— 10 10
3763. " <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn 100 Kil. 46 M.	—	60	— 10 10
3764. " <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn . . . . . 100 Kil. 44 M.	—	60	— 10 10
3766. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 Kil. 50 M.	—	60	— 10 10

## Laubhölzer (Fortsetzung).

	1 Kilo M.	20 Gr. S.	Pr. S.
3767. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
3770. <i>Ampelopsis Veitchi</i> , prächtig . . . . .	10	—	30 10
3774. <i>Aucuba japonica</i> . . . . .	5	—	20 10
3775. " <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig . .	6	—	20 10
3780. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Ber- beritzenstrauch . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
3783. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 48 M.	—	60	— 10 10
3785. <i>Bignonia Catalpa</i> . Trompetenbaum . . . .	1 60	—	10 10
3789. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum	3 80	—	15 10
3790. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . . 100 Kil. 60 M.	—	80	— 10 10
3795. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornel- kirsche . . . . . 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
3801. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . . 100 Kil. 110 M.	1 30	—	10 10
3803. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen . . . . .	28	—	70 15
3805. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen . . . . .	1 80	—	10 10
3808. <i>Evonymus japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen	4	—	20 10
3810. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rothbuche 100 Kil. 86 M.	1	—	10 10
3812. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche 100 Kil. 32 M.	—	50	— 10 10
3814. <i>Gleditschia triacanthos</i> . Dreidornige Gledit- schie . . . . . 100 Kil. 84 M.	1	—	10 10
3816. <i>Glycine</i> (Wistaria) <i>chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze . . . . .	20	—	50 20
3825. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Walnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 30 S.	—	80	—
3827. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum . . .	—	80	— 10 10
3830. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster . . . . . 100 Kil. 56 M.	—	70	— 10 10
3832. <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . .	1 50	—	10 10
3833. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolia	5 40	—	20 10
3834. " <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll .	12	—	30 20
3836. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Ma- honie, reiner Same . . . . .	3 40	—	15 10
3839. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrthe, reiner Same . . . . .	5 40	—	20 10
3842. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie	1 60	—	10 10
3844. <i>Platanus occidentalis</i> . Abendländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	70	— 10 10
3846. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. — M.	1 60	—	10 10
3847. " <i>Padus</i> . Traubenkirsche 100 Kil. — M.	3 60	—	15 10
3848. " <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 60 M.	—	80	— 10 10
3852. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlacheiche . . . . .	1 60	—	10 10
3860. <i>Rhus Cotinus</i> . Pertickenstrauch . . . . .	8	—	30 10
3862. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie . . . . . 100 Kil. 88 M.	1 10	—	10 10
3864. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 58 M.	—	70	— 10 10
3866. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwar- zer Flieder . . . . .	1 40	—	10 10
3867. " <i>racemosa</i> . Traubenhollunder . . . . .	1 40	—	10 10
3870. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	60	— 10 10
3872. <i>Spartium junceum</i> . Gemeiner Binsenpflümen	1 20	—	10 10
3873. " <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10
3874. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spier- strauch, schön roth, reiner Same . . . . .	10	—	30 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo		20 Gr.		Pr.
	<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>
Laubhölzer (Fortsetzung).					
3883. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten . . . . .	1	40	—	10	10
3886. <i>Tilia argentea</i> . Silberlinde . . . . .	2	40	—	10	10
3887. „ <i>grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommer- linde . . . . . 100 Kil. 150 <i>M.</i>	1	70	—	10	10
3888. „ <i>parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 140 <i>M.</i>	1	60	—	10	10
3890. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Ruster 100 Kil. 60 <i>M.</i>	—	80	—	10	10
3893. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder . . . . .	1	40	—	10	10

<b>Laubhölzer (Fortsetzung).</b>					
3894. <i>Viburnum Tinus</i> (Laurus Tinus) . . . . .	1	40	—	10	10
3899. <i>Weigelia rosea</i> , rosenroth . . . . .	—	—	2	—	25

## Fruchtbäume.

3911. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte . . . . .	6	—	—	20	10
3915. <i>Pirus communis</i> , Birnkerne . 100 Kil. 430 M.	4	60	—	20	10
3917. „ <i>Malus</i> , Apfelkerne . . . 100 Kil. 130 M.	1	60	—	10	10
3919. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche . 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3920. „ <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche . . 100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10

## Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	100 St.		10 St.		1 St.			100 St.		10 St.		1 St.	
	M.	S.	M.	S.	M.	S.		M.	S.	M.	S.	M.	S.
K <i>Begonia hybrida</i> fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten . . . . .	34	—	3	60	—	40	K* <i>Canna Königin Charlotte</i> . . . . .	—	—	2	80	—	30
K „ <i>hybrida gigantea crispa</i> , gekrauste . . . . .	30	—	3	20	—	35	K* „ <i>Madam Crozy</i> . . . . .	—	—	2	80	—	30
K „ „ <i>gigantea cristata</i> , bärtige . . . . .	—	—	3	50	—	40	K* <i>Dahlia variabilis</i> , einfache Georginen im Rummel . . . . .	15	—	1	70	—	20
K „ „ „ dunkelblutroth . . . . .	26	—	2	80	—	30	K* „ „ <i>Cactus</i> , gefüllte, im Rummel . . . . .	22	—	2	40	—	25
K „ „ „ feuerroth . . . . .	24	—	2	60	—	30	K* „ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 M. . . . .	—	—	—	—	—	—
K „ „ „ gelb . . . . .	22	—	2	40	—	25	K* <i>Gladiolus Brechleyensis</i> . . . . .	6	—	—	70	—	10
K „ „ „ Mammoth, hellscharlach . . . . .	26	—	2	80	—	30	K* „ <i>floribundus</i> . . . . .	8	—	—	90	—	10
K „ „ „ marmorata (Schmetterling) . . . . .	—	—	3	50	—	40	K* „ <i>gandavensis</i> , <b>französ. Pracht-</b>	7	—	—	80	—	10
K „ „ „ mit gelber Mitte . . . . .	—	—	3	50	—	40	K* „ <i>Lemoinei hybridus</i> , neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus . . . . .	6	—	—	70	—	10
K „ „ „ mit weisser Mitte . . . . .	—	—	3	50	—	40	W <i>Gloxinia hybr.</i> <i>grandifl.</i> <i>crassifolia</i> <i>erecta</i> . . . . .	—	—	2	60	—	30
K „ „ „ orange . . . . .	26	—	2	80	—	30	„ „ „ <i>Kaiser Wilhelm</i> . . . . .	—	—	2	60	—	30
K „ „ „ <i>rosa</i> . . . . .	24	—	2	60	—	30	„ „ „ <i>Defiance</i> . . . . .	—	—	2	60	—	30
K „ „ „ scharlachroth . . . . .	22	—	2	40	—	25	„ „ „ <i>Prachtmischung aller Klassen</i> . . . . .	20	—	2	20	—	25
K „ „ „ weiss . . . . .	24	—	2	60	—	30	K <i>Hyacinthus candicans</i> . . . . .	3	50	—	40	—	—
K „ „ „ fl. pl. <i>Goldkrone</i> , extra . . . . .	—	—	4	50	—	50	„ <i>Montbretia crocosmiaeflora</i> . . . . .	2	50	—	30	—	—
K „ „ „ gemischt . . . . .	20	—	2	20	—	25	„ <i>Ranunkeln</i> , holländische gefüllte im Extra-Rummel . . . . .	2	—	—	25	—	—
K „ „ „ fl. pl., gemischt . . . . .	38	—	4	—	—	45	„ <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> . . . . .	14	—	1	60	—	20
K „ „ <i>Pearcei</i> , goldgelb, extra . . . . .	—	—	2	20	—	25							
K* <i>Canna</i> , 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 M. 50 S. . . . .	—	—	—	—	—	—							
K* „ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M. — S. . . . .	—	—	—	—	—	—							
K* „ neue Crozy'sche Sorten im Rummel . . . . .	26	—	2	80	—	30							
K* „ <i>Austria</i> , Blumen gross, canariengelb, braunroth punktiert . . . . .	—	—	3	20	—	35							

## Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

- Ananas, grosse weisse.** Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananageschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Ananas-, rothfrüchtige im feinsten Rummel.** 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.
- Aprikose.** Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, carmoisinroth; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmack; sehr reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 S.
- Deutsch-Evern.** Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend roth, vom feinsten, milden Wohlgeschmack (neu). 10 St. 1,80 M., 1 St. 20 S.
- Kaiser Wilhelm.** Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, carmoisinroth, von feinstem Wohlgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- König Albert von Sachsen.** Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellroth, von köstlichem aromatischem Geschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Laxton's Noble.** Fröh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachroth, von weinartig-aromatischem Geschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Louis Gauthier.** Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischem Geschmack; reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 S.
- Royal Sovereign.** Fröh; Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachroth, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswerthe Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Sieger.** Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellroth, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmack; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Vielfrucht.** Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, carmoisinroth; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, milden Geschmack; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 5 M., 10 St. 60 S.
- St. Antoine de Padone, immertragende (remontirende) grossfrüchtige.** Früchte plattrund, roth; Fleisch fest und vom vorzüglichsten Geschmack; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 M., 10 St. 60 S.
- Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“.** Sehr reichtragende, gut remontirende Sorte mit grossen, rothen Früchten von länglich-runder Form, von feinem Wohlgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.

## Johannisbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen, weissen und rothen Sorten mit Namen. 10 St. 3,50 M., 1 St. 40 S.

**Raffia-Bast**, bestes, 100 Kil. 120 Mk., 1 Kil. 1 Mk. 40 S. (Preis schwankend).

**Fenster-Papier**, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben).



# Neuheiten für 1905.

## Blumensamen.

- ① **Althaea hybrida semperflorens flore pleno.** Gefüllte, einjährige, immerblühende Malven in bester Mischung. In der hier angebotenen Mischung sind alle bei Malven bekannten Färbungen und Schattirungen vertreten von weiss bis zum tiefen schwarz, hellgelb, crème, canariengelb, orange, fleischfarben, dunkel- und lachsrosa, scharlach, kirschroth, purpur, schwarzbraun etc. Man hat nicht nöthig, sich mit zweijähriger Kultur der Pflanzen abzumühen und besorgt zu sein, ob sie unsere Winter wohl überstehen werden. Gegen Mitte oder Ende März den Samen wie Sommerblumen in Mistbeete oder Töpfe ausgesät, die jungen Pflanzen Anfang Mai an ihren endgültigen Standort in das freie Land verpflanzt, fangen sie bereits in der zweiten Hälfte des Juli an zu blühen, also ungefähr 8 Tage später als die als zweijährig kultivierten Pflanzen. In gutem Boden erreichen die Pflanzen eine Höhe bis zu 2,50 m, verzweigen sich reich und blühen ununterbrochen bis zum Eintreten stärkerer Fröste, und sind sehr widerstandsfähig gegen den Malvenpilz.  
100 Port. (à 25 Korn) *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- ② **Aster, grossblumige Rosen-, schwefelgelb.** Eine willkommene neue Spielart und Hauptfarbe, sowohl als Gruppenpflanze, als auch zum Schneiden empfehlenswerth.  
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- ③ **Aster, amerikanische Busch, dunkelscharlach.** Eine sehr effectvolle, neue Farbe dieser wegen ihres späten Blühens zu hohen Gruppen und vermöge ihrer langen Blütenstiele auch zum Schneiden so sehr werthvollen Aster, von üppigem Wuchs, ca. 60 cm. Höhe, reicher, kandellaberförmiger Verzweigung.  
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- ④ **Aster, Victoria, dunkelblutroth.** Diese prächtige Neuheit ist das tiefste Roth, was bei dieser so sehr beliebten und so äusserst werthvollen Aster-Gattung bisher erzielt wurde. Als Gruppenpflanze von wunderbarer Wirkung.  
100 Port. *M.* 42,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- ⑤ **Bellis perennis maxima fl. pl. ranunculaeflora** (vorjährige Einführung). Prachtvolle ranunkelblüthige Spielart mit riesigen, gefüllten, feinlockigen Blumen von leuchtend dunkelrother Farbe auf schneeweissem Grunde. Ausserordentlich reich- und frühblühend.  
100 Port. *M.* 36,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- ⑥ **Centaurea imperialis gigantea.** Pflanze von riesigem Wuchs, ausserordentlicher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, einen aufrechten Busch von 1,50 m Höhe bildend. Blütenstiele stark und straff, ca. 80 cm. lang. Blumen sehr gross, von edler Form, reinweiss und wohlriechend. Eine sehr empfehlenswerthe Schnittblume zur Massenzucht. Der Same ist völlig verschieden von dem aller bisher vorhandenen Centaureen und beweist den Anfang einer neuen Klasse. Von derselben, leichten Kultur, wie die gewöhnlichen Sommerblumen.  
100 Port. *M.* 60,—; 10 Port. *M.* 6,50; 1 Port. *M.* 0,70.
- ⑦ **Dahlia einfache dunkellaubige Lucifer.** Pflanze ca 75 cm hoch, mit eigenartig metallisch schwarzbraun gefärbten Blättern. Die Blumen, welche auf langen, schwarzen Stielen in wirkungsvoller Weise die Belaubung überragen, messen ca. 7—9 cm im Durchmesser, sind einfach, dunkelscharlach, am Grunde tief blutroth, und stechen effectvoll von der Belaubung ab. Eine vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume.  
100 Port. *M.* 48,—; 10 Port. *M.* 6,—; 1 Port. *M.* 0,70.
- ⑧ **Echinacea - Helianthus.** Die rothe perennirende Sonnenblume. Diese Aufsehen erregende Neuheit ist aus einer Kreuzung zwischen einer sehr grossblumigen Echinacea hybrida und Helianthus multiflorus hervorgegangen. Die Pflanze wird 1,50—2 m hoch, und erreichen die Blumen einen Durchmesser von 10—30 cm. Vermöge ihrer langen Haltbarkeit und ihrer  $\frac{1}{2}$ —1 m langen Blütenstiele als Schnittblume, sowie zur Gartendekoration von höchstem Werthe. Die Blüthezeit erstreckt sich über die Monate

Juli, August, September bis Oktober. Samenbeständigkeit 60—70 %<sub>10</sub>. Bei zeitiger Aussaat unter Glas blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre, entwickeln sich jedoch erst im zweiten Jahre zur Vollkommenheit.

100 Port. *M.* 60,—; 10 Port. *M.* 7,—; 1 Port. *M.* 0,75.

- ⑨ **Helianthus cucumerifolius Liliput (compactus procumbens).** Die niedrigste aller bisher erzielten Spielarten von Helianthus cucumerifolius. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten, vielblumigen Busch von 20—25 cm Höhe und 30—40 cm Durchmesser. Auf kurzen, kräftigen Stielen erheben sich dicht über der saftig dunkelgrünen Belaubung die einfachen, leuchtend gelben Blumen mit wirkungsvoll abstechender, dunkler Mitte. Sehr werthvolle Gruppen-, Einfassungs- und Topfpflanze. Die Kultur ist die denkbar einfachste. Die ziemlich kleinen Samen werden Anfang April in Mistbeete oder Töpfe ausgesät, und die jungen Pflanzen gegen Anfang Mai ausgepflanzt. Bereits gegen Mitte Juni erscheinen die ersten Blumen und dauert der Flor in ununterbrochener Folge, bis ihn stärkere Nachfröste zerstören.  
100 Port. *M.* 40,—, 10 Port. *M.* 4,50, 1 Port. *M.* 0,50.
- ⑩ **Impatiens Hostii.** Die Pflanze bildet 40 bis 50 cm hohe, verzweigte Büsche und erinnert im Wuchs, in der Belaubung und der Form der Blüthen an die bekannte, ebenfalls aus Ostafrika stammende Impatiens Sultani, übertrifft aber letztere Art bei weitem durch das kräftigere, raschere Wachsthum und die schönere Blütenfarbe. Von der tief dunkelgrünen Belaubung heben sich die leuchtend zinnoberrothen, 3 bis 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen aufs Vortheilhafteste ab; sie erscheinen stets zu 2 bis 4 an den Blütenstielen, deren sich 4 bis 5 an den Zweigspitzen befinden, und sichern von vornherein einen langandauernden Flor, der sich von Anfang Juni bis zum Eintritt der Nachfröste erstreckt. Wenn die Samen im März ins warme Mistbeet oder Warmhaus ausgesät werden, entwickeln sich die Sämlinge so schnell, dass sie Ende Mai mit Knospen ins freie Land gepflanzt werden können. Eine sehr dankbare Topfpflanze und gleichzeitig für Halbschatten eine Gruppenpflanze allerersten Ranges.  
100 Port. *M.* 50,—, 10 Port. *M.* 6,—, 1 Port. *M.* 0,70.



Nicotiana glauca.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

- ⊙ **Nicotiana Sanderæ.** Ein bemerkenswerther, wunderbar schöner einjähriger Tabak, der wohl als eine der hervorragendsten Neueinführungen gelten kann und sicherlich zahlreiche Liebhaber finden wird. Dieser Hybride, dem Ergebnis einer Kreuzung zwischen *Nicotiana affinis* und *N. Forgetiana*, wurden auf verschiedenen Ausstellungen Englands und Frankreichs die höchsten Preise zuerkannt; ihr wurde auch ein einstimmiges Werthzeugniss erster Klasse der Königl. Gartenbau-Gesellschaft von England zu theil. Die Pflanze bildet 60 bis 75 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit grossen, 5 bis 6 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schöner rosakarmin Farbe übersät sind. Im Gegensatz zu der bekannten *N. affinis*, die ihre Blüten tagsüber geschlossen hält, bleiben die herrlichen Blumen der *N. Sanderæ* während des ganzen Tages geöffnet. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultiviren wie *N. affinis*, verdient diese Neuheit wegen ihres ausserordentlichen Blütenreichtums als wirkungsvolle Gruppenpflanze für den Garten sowie als sehr dekorative Topfpflanze die wärmste Empfehlung.  
100 Port. (à ca. 80 Korn) *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- ⊙ **Phlox Drummondii semiplena, rubinroth.** Pflanze von gleichmässig halbhochem Wuchs und ausserordentlichem Blütenreichtum. Die Blumen sind von prachtvoller rubinrother Farbe, halbgefüllt und zeichnen sich noch besonders durch ihre Grösse aus. Sehr hübsch für Gruppen.  
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 5,—; 1 Port. *M.* 0,60.
- ⊙ **\*Salpiglossis variabilis superbissima aurea.** Rein goldgelbblühende Varietät der Kaiser-Salpiglosse, welche durch den regelmässigen bouquetförmigen Bau der Pflanzen und durch die grossen, reizend gezeichneten Blumen überall Anerkennung gefunden hat.  
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 5,—; 1 Port. *M.* 0,60.
- 24 **Scutellaria baicalensis coelestina.** Aus Sibirien stammende, hübsche, reichblühende Staude von 40–50 cm Höhe, aufrechtem Wuchs, mit freudig hellgrünen, schmalen Blättern und in einseitwendigen, langen Trauben stehenden, prachtvoll hellblauen Blumen mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Die Hauptblüthezeit ist Juli und August; sie blüht aber vereinzelt bis zum Spätherbst. Sie ist von sehr leichter Kultur, wie manche der bekannten Stauden und als Gruppenpflanze und Schnittblume sehr zu empfehlen.  
100 Port. *M.* 40,—; 10 Port. *M.* 4,50; 1 Port. *M.* 0,50.
- W **Sinningia Regina hybrida.** Neue Hybriden, durch Befruchtung der *Sinningia Regina* mit anderen Gesneriaceen erzielt. Die Blumen sind wesentlich grösser, oft mehr als doppelt so gross als bei der Stammform und tragen sich mehr wagerecht. Die Farben variiren von hellrosa bis tiefdunkellila, der Schlund ist theils reinweis, theils fein punktiert. Reizende Topfpflanzen, von gleicher Kultur und Blüthezeit, wie die bekannten Gloxinien.  
100 Port. *M.* 72,—; 10 Port. *M.* 8,—; 1 Port. *M.* 1,—.
- ⊙ **Winter-Levkoje, Königin Alexandra.** Prächtige Abart der im vorigen Jahre eingeführten Winter-Levkoje „Schöne von Nizza“. Blumen sehr gross, zartlilarosa, eine Farbe von hohem Werthe für das Schnittblumengeschäft. Diese Neuheit bildet einen starken Mittelstamm von 30 cm Länge mit zahlreichen, kräftigen Nebentrieben und ist sehr reichblühend. Der Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen ist ein hoher. Da die Sämlinge schnell zur Blüthe kommen, kann diese Sorte sowohl als Winter- wie als Sommer-Levkoje mit gleich gutem Erfolge kultivirt werden.  
100 Port. *M.* 48,—; 10 Port. *M.* 6,—; 1 Port. *M.* 0,70.

## Gemüse.

**Buschbohne, weisse Pariser.** Diese aus der rothen Flageolet (Pariser) hervorgegangene Sorte kann als die beste Flageolet-Bohne bezeichnet werden. Die hochstaudigen Pflanzen sind voll behangen mit 16–18 cm langen und fast 2 cm breiten, sehr dickfleischigen Schoten. Speziell für Konservenzwecke ist die „Weisse Pariser“ ganz besonders zu empfehlen.  
100 Port. *M.* 36,—; 10 Port. *M.* 4,—; 1 Port. *M.* 0,50

## Bewährte Einführungen der letzten Jahre.

**Kruppbohne, Wachs-, „Ideal“, mit weissen Bohnen.** Eine neuere, sehr volltragende, nicht empfindliche Sorte mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe. Hat sich als eine der besten Kruppwachsbohnen erwiesen.  
1 Kilo *M.* 2,40; 100 Gr. *M.* 0,30.


**Kopfsalat „Maikönig“.** Der hohe Wert dieses Salats, der ihm weit vor alle anderen Sorten stellt, gründet sich auf die überraschend schnelle Entwicklung, die Grösse, Schwere, Zartheit der Köpfe und die Thatsache, dass er bei Land- und Treibkulturen gleich grossartige Erfolge zeitigt. Der Kopf ist kugelig und festgeschlossen, die Blätter gelblichgrün, feinrippig und leicht gewellt, der innere Kopf sehr zart, von gelber Farbe und vorzüglich im Geschmack.  
1 Kilo *M.* 18,—; 20 Gr. *M.* 0,50.

## Empfehlenswerthe Gartenbücher:

- Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck.**  
Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 *M.*
- Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck.** 9. Aufl., geh. 1 *M.*
- Der Blumengarten von Aug. Fahldieck.**  
Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 *M.*
- Der immerblühende Garten, mit Abbildungen von H. Jäger.**  
Geb. 5 *M.* 20 *S.*
- Der Gemüsebau.** Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 3 *M.* 75 *S.*
- Illustriertes Gartenbuch von H. Jäger.** 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geb. 7 *M.* 50 *S.*
- Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen v. Heinr. Davidis.** Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 *M.*, geb. 4 *M.*
- Wredow's illustrirter Gartenfreund.** Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 *M.*
- Grosses illustriertes Gartenbuch zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held.** 392 Seiten, geb. 3 *M.* 50 *S.*
- Gartenbuch für Anfänger von J. Böttner.** Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 *M.*
- Gartenkulturen die Geld einbringen von J. Böttner.** Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 *M.*  
Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.





Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg



Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.

Mette's vorm. Zuckerfabrik.



Mette's Schiffblek u Westendorfer Gehöft.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)